

水 準 点 点 之 記

水準点番号	2	水準点管理者	住 所	寒川町宮山165
			氏 名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（コンクリート　金属標）地中マンホール			
水準点所在地	寒川町宮山3316番地先		地　　目	
敷地所有者	寒川町（道路敷）		氏　　名	
水準点種類	町水準点	埋設年月日	平成6年11月　日	
位置案内	JR相模線宮山駅前より県道46号線を 海老名方面に向い600m進むと、左側に河西工業（株）がある。 本点は同工業正門より、北に約20m行った歩道上に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備　　考
H24.1.1	10.2770	-29.8	
H24.1.1	10.2769		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	10.2776	+0.7	
H26.1.1	10.2768	-0.8	
H28.1.1	10.2697	-7.1	
H30.1.1	10.2676	-2.1	
R2.1.1	10.2617	-5.9	
R4.1.1	10.2610	-0.7	
R6.1.1	10.2563	-4.7	
R8.1.1	10.2453	-11.0	
R8.1.1	10.2355		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量


水準点番号　2

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	10.9188		10.9363		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	10.9172	-1.6	10.9300	-6.3	
S51.1.1	10.9104	-6.8	10.9291	-0.9	
S51.1.1			10.9095		
S52.1.1	10.9096	-0.8	10.9111	+1.6	
S53.1.1	10.9090	-0.6	10.9129	+1.8	
S54.1.1	10.9098	+0.8	10.9103	-2.6	
S55.1.1	10.9071	-2.7	10.9082	-2.1	
S56.1.1	10.9138	+6.7	10.9106	+2.4	
S57.1.1	10.9124	-1.4	10.9116	+1.0	
S58.1.1	10.9125	+0.1	10.9096	-2.0	
S59.1.1	10.5458		10.5454		昭和58年度改埋
S60.1.1	10.5443	-1.5	10.5429	-2.5	
S61.1.1	10.5364	-7.9	10.5341	-8.8	
S62.1.1	10.5381	+1.7	10.5371	+3.0	
S63.1.1	10.5321	-6.0	10.5297	-7.4	
S64.1.1	10.5270	-5.1	10.5271	-2.6	
H2.1.1	10.5294	+2.4	10.5286	+1.5	
H3.1.1	10.5257	-3.7	10.5253	-3.3	
H4.1.1	10.5245	-1.2	10.5254	+0.1	
H5.1.1	10.5268	+2.3	10.5260	+0.6	
H6.1.1	10.5310	+4.2	10.5303	+4.3	
H7.1.1	10.3558		10.3541		平成6年度改埋
H8.1.1	10.3538	-2.0	10.3546	+0.5	
H9.1.1	10.3544	+0.6	10.3542	-0.4	
H10.1.1	10.3488	-5.6	10.3473	-6.9	
H11.1.1	10.3363	-12.5	10.3359	-11.4	
H12.1.1	10.3350	-1.3	10.3355	-0.4	
H13.1.1	10.3309	-4.1	10.3323	-3.2	
H14.1.1	10.3340	+3.1	10.3332	+0.9	
H15.1.1	10.3325	-1.5	10.3326	-0.6	
H15.1.1	10.3171		10.3172		新成果
H16.1.1	10.3173	+0.2	10.3183	+1.1	
H17.1.1	10.3132	-4.1	10.3153	-3.0	
H18.1.1	10.3168	+3.6	10.3149	-0.4	
H19.1.1	10.3168	0.0	10.3138	-1.1	
H20.1.1	10.3113	-5.5	10.3122	-1.6	
H21.1.1	10.3136	+2.3	10.3140	+1.8	
H22.1.1	10.3156	+2.0	10.3136	-0.4	
H23.1.1	10.3068	-8.8	10.3082	-5.4	
H24.1.1	10.2770	-29.8	10.2773	-30.9	
H24.1.1	10.2769		10.2772		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	10.2776	+0.7	10.2778	+0.6	
H26.1.1	10.2768	-0.8			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	10.2697	-7.1			
H30.1.1	10.2676	-2.1			
R2.1.1	10.2617	-5.9			
R4.1.1	10.2610	-0.7			
R6.1.1	10.2563	-4.7			
R8.1.1	10.2453	-11.0			
R8.1.1	10.2355				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）


水 準 点 点 之 記

水準点番号	4	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（みかげ石）（保護石４個）			
水準点所在地	寒川町一之宮6-11-1		地目	宅地
敷地所有者	旭ファイバーグラス（株）湘南工場		氏名	
水準点種類	町水準点	埋設年月日	昭和48年12月 日	
位置案内	県道44号線（産業道路）を一之宮歩道橋より茅ヶ崎方面に向い750m進むと、右側にキャタピラー三菱がある。工業団地入口交差点を右折し700m進み右折すると旭ファイバーグラス（株）湘南工場がある。本点は同工場敷地内、正門右側に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	7.1605	-25.2	
H24.1.1	7.1603		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	7.1584	-1.9	
H26.1.1	7.1562	-2.2	
H28.1.1	7.1602	-6.0	
H30.1.1	7.1471	-3.1	
R2.1.1	7.1412	-5.9	
R4.1.1	7.1352	-6.0	
R6.1.1	7.1325	-2.7	
R8.1.1	7.1203	-12.2	
R8.1.1	7.1104		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社 成栄測量


水準点番号　4

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	7.2610		7.2847		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	7.2586	-2.4	7.2676	-17.1	
S51.1.1	7.2509	-7.7	7.2699	+2.3	
S51.1.1			7.2503		
S52.1.1	7.2511	+0.2	7.2535	+3.2	
S53.1.1	7.2522	+1.1	7.2570	+3.5	
S54.1.1	7.2564	+4.2	7.2577	+0.7	
S55.1.1	7.2516	-4.8	7.2543	-3.4	
S56.1.1	7.2589	+7.3	7.2541	-0.2	
S57.1.1	7.2586	-0.3	7.2576	+3.5	
S58.1.1	7.2604	+1.8	7.2566	-1.0	
S59.1.1	7.2644	+4.0	7.2638	+7.2	
S60.1.1	7.2624	-2.0	7.2605	-3.3	
S61.1.1	7.2594	-3.0	7.2562	-4.3	
S62.1.1	7.2516	-7.8	7.2503	-5.9	
S63.1.1	7.2468	-4.8	7.2435	-6.8	
S64.1.1	7.2398	-7.0	7.2400	-3.5	
H2.1.1	7.2402	+0.4	7.2390	-1.0	
H3.1.1	7.2362	-4.0	7.2356	-3.4	
H4.1.1	7.2295	-6.7	7.2307	-4.9	
H5.1.1	7.2333	+3.8	7.2324	+1.7	
H6.1.1	7.2369	+3.6	7.2358	+3.4	
H7.1.1	7.2321	-4.8	7.2302	-5.6	
H8.1.1	7.2375	+5.4	7.2383	+8.1	
H9.1.1	7.2342	-3.3	7.2338	-4.5	
H10.1.1	7.2276	-6.6	7.2250	-8.8	
H11.1.1	7.2219	-5.7	7.2215	-3.5	
H12.1.1	7.2251	+3.2	7.2258	+4.3	
H13.1.1	7.2230	-2.1	7.2246	-1.2	
H14.1.1	7.2219	-1.1	7.2209	-3.7	
H15.1.1	7.2167	-5.2	7.2157	-5.2	
H15.1.1	7.2013		7.2003		新成果
H16.1.1	7.2015	+0.2	7.2024	+2.1	
H17.1.1	7.1970	-4.5	7.1984	-4.0	
H18.1.1	7.1990	+2.0	7.1964	-2.0	
H19.1.1	7.1965	-2.5	7.1945	-1.9	
H20.1.1	7.1903	-6.2	7.1912	-3.3	
H21.1.1	7.1915	+1.2	7.1939	+2.7	
H22.1.1	7.1895	-2.0	7.1882	-5.7	
H23.1.1	7.1857	-3.8	7.1881	-0.1	
H24.1.1	7.1605	-25.2	7.1603	-27.8	
H24.1.1	7.1603		7.1602		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	7.1584	-1.9	7.1591	-1.1	
H26.1.1	7.1562	-2.2			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	7.1502	-6.0			
H30.1.1	7.1471	-3.1			
R2.1.1	7.1412	-5.9			
R4.1.1	7.1352	-6.0			
R6.1.1	7.1325	-2.7			
R8.1.1	7.1203	-12.2			
R8.1.1	7.1104				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）


水 準 点 点 之 記

水準点番号	5	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（みかげ石）（保護石４個）			
水準点所在地	寒川町田橋1578番3		地目	宅地
敷地所有者	寒川町（寒川町美化センター）		氏名	
水準点種類	町水準点	埋設年月日	昭和48年12月　日	
位置案内	県道44号線（産業道路）を一之宮歩道橋より茅ヶ崎方面 に向い、約1400m進むと、田端二本松交差点がある。 そこを右折し300m進むと湘南銀河大橋東側交差点があり、 そこを左折し250m進み、右折すると寒川町美化センターがある。 本点は同センター敷地内、正門右側に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	5.4399	-25.7	
H24.1.1	5.4398		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	5.4366	-3.2	
H26.1.1	5.4366	0.0	
H28.1.1	5.4310	-5.6	
H30.1.1	5.4292	-1.8	
R2.1.1	5.4228	-6.4	
R4.1.1	5.4175	-5.3	
R6.1.1	5.4173	-0.2	
R8.1.1	5.4064	-10.9	
R8.1.1	5.3964		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量


水準点番号　5

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	5.5119		5.5368		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	5.5062	-5.7	5.5145	-22.3	
S51.1.1	5.5002	-6.0	5.5193	+4.8	
S51.1.1			5.4997		
S52.1.1	5.5018	+1.6	5.5044	+4.7	
S53.1.1	5.5013	-0.5	5.5063	+1.9	
S54.1.1	5.5093	+8.0	5.5107	+4.4	
S55.1.1	5.5058	-3.5	5.5088	-1.9	
S56.1.1	5.5082	+2.4	5.5030	-5.8	
S57.1.1	5.5093	+1.1	5.5082	+5.2	
S58.1.1	5.5137	+4.4	5.5096	+1.4	
S59.1.1	5.5187	+5.0	5.5181	+8.5	
S60.1.1	5.5180	-0.7	5.5160	-2.1	
S61.1.1	5.5144	-3.6	5.5110	-5.0	
S62.1.1	5.5096	-4.8	5.5081	-2.9	
S63.1.1	5.5073	-2.3	5.5038	-4.3	
S64.1.1	5.5025	-4.8	5.5027	-1.1	
H2.1.1	5.5029	+0.4	5.5016	-1.1	
H3.1.1	5.4994	-3.5	5.4987	-2.9	
H4.1.1	5.4932	-6.2	5.4945	-4.2	
H5.1.1	5.4991	+5.9	5.4982	+3.7	
H6.1.1	5.5106	+11.5	5.5093	+11.1	
H7.1.1	5.5006	-10.0	5.4987	-10.6	
H8.1.1	5.5058	+5.2	5.5067	+8.0	
H9.1.1	5.5035	-2.3	5.5030	-3.7	
H10.1.1	5.4975	-6.0	5.4946	-8.4	
H11.1.1	5.4911	-6.4	5.4907	-3.9	
H12.1.1	5.4934	+2.3	5.4942	+3.5	
H13.1.1	5.4934	0.0	5.4951	+0.9	
H14.1.1	5.4936	+0.2	5.4926	-2.5	
H15.1.1	5.4904	-3.2	5.4892	-3.4	
H15.1.1	5.4751		5.4738		新成果
H16.1.1	5.4761	+1.0	5.4769	+3.1	
H17.1.1	5.4723	-3.8	5.4734	-3.5	
H18.1.1	5.4738	+1.5	5.4709	-2.5	
H19.1.1	5.4740	+0.2	5.4721	+1.2	
H20.1.1	5.4682	-5.8	5.4692	-2.9	
H21.1.1	5.4691	+0.9	5.4719	+2.7	
H22.1.1	5.4706	+1.5	5.4695	-2.4	
H23.1.1	5.4656	-5.0	5.4681	-1.4	
H24.1.1	5.4399	-25.7	5.4398	-28.3	
H24.1.1	5.4398		5.4397		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	5.4366	-3.2	5.4374	-2.3	
H26.1.1	5.4366	0.0			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	5.4310	-5.6			
H30.1.1	5.4292	-1.8			
R2.1.1	5.4228	-6.4			
R4.1.1	5.4175	-5.3			
R6.1.1	5.4173	-0.2			
R8.1.1	5.4064	-10.9			
R8.1.1	5.3964				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）


水 準 点 点 之 記

水準点番号	6	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（みかげ石）（保護石４個）			
水準点所在地	寒川町大曲4-1-1		地目	宅地
敷地所有者	アズビル（株）湘南工場		氏名	
水準点種類	町水準点	埋設年月日	昭和48年12月　日	
位置案内	県道45号線の寒川町と茅ヶ崎市との境の 大曲橋がある。大曲橋よりい平塚方面に向い約150m進むと 左側にアズビル（株）湘南工場がある。 本点は同敷地内正門左側管理室横に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	5.9403	-27.1	
H24.1.1	5.9402		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	5.9379	-2.3	
H26.1.1	5.9360	-1.9	
H28.1.1	5.9297	-6.3	
H30.1.1	5.9256	-4.1	
R2.1.1	5.9181	-7.5	
R4.1.1	5.9130	-5.1	
R6.1.1	5.9112	-1.8	
R8.1.1	5.8975	-13.7	
R8.1.1	5.8875		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量


水準点番号　6

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	6.0911		6.1098		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	6.0776	-13.5	6.0870	-22.8	
S51.1.1	6.0678	-9.8	6.0867	-0.3	
S51.1.1			6.0671		
S52.1.1	6.0627	-5.1	6.0650	-2.1	
S53.1.1	6.0538	-8.9	6.0587	-6.3	
S54.1.1	6.0608	+7.0	6.0619	+3.2	
S55.1.1	6.0566	-4.2	6.0594	-2.5	
S56.1.1	6.0556	-1.0	6.0509	-8.5	
S57.1.1	6.0580	+2.4	6.0570	+6.1	
S58.1.1	6.0524	-5.6	6.0486	-8.4	
S59.1.1	6.0520	-0.4	6.0514	+2.8	
S60.1.1	6.0518	-0.2	6.0499	-1.5	
S61.1.1	6.0453	-6.5	6.0421	-7.8	
S62.1.1	6.0378	-7.5	6.0365	-5.6	
S63.1.1	6.0384	+0.6	6.0351	-1.4	
S64.1.1	6.0285	-9.9	6.0287	-6.4	
H2.1.1	6.0267	-1.8	6.0255	-3.2	
H3.1.1	6.0235	-3.2	6.0229	-2.6	
H4.1.1	6.0168	-6.7	6.0180	-4.9	
H5.1.1	6.0207	+3.9	6.0198	+1.8	
H6.1.1	6.0226	+1.9	6.0215	+1.7	
H7.1.1	6.0171	-5.5	6.0152	-6.3	
H8.1.1	6.0203	+3.2	6.0212	+6.0	
H9.1.1	6.0161	-4.2	6.0157	-5.5	
H10.1.1	6.0117	-4.4	6.0091	-6.6	
H11.1.1	6.0066	-5.1	6.0062	-2.9	
H12.1.1	6.0034	-3.2	6.0042	-2.0	
H13.1.1	6.0036	+0.2	6.0053	+1.1	
H14.1.1	6.0040	+0.4	6.0030	-2.3	
H15.1.1	5.9968	-7.2	5.9959	-7.1	
H15.1.1	5.9815		5.9805		新成果
H16.1.1	5.9859	+4.4	5.9867	+6.2	
H17.1.1	5.9776	-8.3	5.9790	-7.7	
H18.1.1	5.9812	+3.6	5.9786	-0.4	
H19.1.1	5.9813	+0.1	5.9792	+0.6	
H20.1.1	5.9736	-7.7	5.9746	-4.6	
H21.1.1	5.9750	+1.4	5.9773	+2.7	
H22.1.1	5.9775	+2.5	5.9762	-1.1	
H23.1.1	5.9674	-10.1	5.9697	-6.5	
H24.1.1	5.9403	-27.1	5.9402	-29.5	
H24.1.1	5.9402		5.9401		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	5.9379	-2.3	5.9386	-1.5	
H26.1.1	5.9360	-1.9			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	5.9297	-6.3			
H30.1.1	5.9256	-4.1			
R2.1.1	5.9181	-7.5			
R4.1.1	5.9130	-5.1			
R6.1.1	5.9112	-1.8			
R8.1.1	5.8975	-13.7			
R8.1.1	5.8875				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）


水 準 点 点 之 記

水準点番号	7	水準点管理者	住 所	寒川町宮山165
			氏 名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（みかげ石　金属標）（保護石４個）			
水準点所在地	寒川町中瀬1-21		地　目	宅地
敷地所有者	NTT東日本（株）NTT寒川電話交換センター		氏　名	
水準点種類	町水準点	埋設年月日	昭和48年12月　日	
位置案内	県道45号線とJR相模線寒川駅東側の 踏切より茅ヶ崎方面に向い100m進むと左側に NTT東日本（株）NTT寒川電話交換センターがある。 本点は同敷地内北東隅に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備　考
H24.1.1	7.7351	-26.9	
H24.1.1	7.7350		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	7.7340	-1.0	
H26.1.1	7.7324	-1.6	
H28.1.1	7.7279	-4.5	
H30.1.1	7.7249	-3.0	
R2.1.1	7.7176	-7.3	
R4.1.1	7.7141	-3.5	
R6.1.1	7.7094	-4.7	
R8.1.1	7.6940	-15.4	
R8.1.1	7.6840		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量

水準点番号　7

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	7.9102		7.9261		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	7.8890	-21.2	7.8991	-27.0	
S51.1.1	7.8783	-10.7	7.8972	-1.9	
S51.1.1			7.8776		
S52.1.1	7.8718	-6.5	7.8739	-3.7	
S53.1.1	7.8448		7.8497		
S54.1.1	7.6908		7.6916		事故のため仮点
S55.1.1	7.8590		7.8616		昭和54年度改埋
S56.1.1	7.8519	-7.1	7.8475	-14.1	
S57.1.1	7.8544	+2.5	7.8534	+5.9	
S58.1.1	7.8547	+0.3	7.8511	-2.3	
S59.1.1	7.8532	-1.5	7.8527	+1.6	
S60.1.1	7.8415	-11.7	7.8397	-13.0	
S61.1.1	7.8401	-1.4	7.8371	-2.6	
S62.1.1	7.8350	-5.1	7.8337	-3.4	
S63.1.1	7.8273	-7.7	7.8242	-9.5	
S64.1.1	7.8195	-7.8	7.8197	-4.5	
H2.1.1	7.8141	-5.4	7.8129	-6.8	
H3.1.1	7.8115	-2.6	7.8109	-2.0	
H4.1.1	7.8104	-1.1	7.8115	+0.6	
H5.1.1	7.8132	+2.8	7.8124	+0.9	
H6.1.1	7.8152	+2.0	7.8142	+1.8	
H7.1.1	7.8118	-3.4	7.8099	-4.3	
H8.1.1	7.8118	0.0	7.8127	+2.8	
H9.1.1	7.8121	+0.3	7.8118	-0.9	
H10.1.1	7.8030	-9.1	7.8007	-11.1	
H11.1.1	7.8027	-0.3	7.8023	+1.6	
H12.1.1	7.7948	-7.9	7.7954	-6.9	
H13.1.1	7.7974	+2.6	7.7990	+3.6	
H14.1.1	7.7963	-1.1	7.7953	-3.7	
H15.1.1	7.7901	-6.2	7.7894	-5.9	
H15.1.1	7.7748		7.7740		新成果
H16.1.1	7.7805	+5.7	7.7813	+7.3	
H17.1.1	7.7694	-11.1	7.7709	-10.4	
H18.1.1	7.7739	+4.5	7.7714	+0.5	
H19.1.1	7.7725	-1.4	7.7703	-1.1	
H20.1.1	7.7666	-5.9	7.7676	-2.7	
H21.1.1	7.7670	+0.4	7.7689	+1.3	
H22.1.1	7.7732	+6.2	7.7717	+2.8	
H23.1.1	7.7620	-11.2	7.7642	-7.5	
H24.1.1	7.7351	-26.9	7.7352	-29.0	
H24.1.1	7.7350		7.7350		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	7.7340	-1.0	7.7346	-0.4	
H26.1.1	7.7324	-1.6			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	7.7279	-4.5			
H30.1.1	7.7249	-3.0			
R2.1.1	7.7176	-7.3			
R4.1.1	7.7141	-3.5			
R6.1.1	7.7094	-4.7			
R8.1.1	7.6940	-15.4			
R8.1.1	7.6840				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）