

水 準 点 点 之 記

水準点番号	9	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（コンクリート　金属標）（保護石４個）			
水準点所在地	寒川町小動933番地		地目	学校用地
敷地所有者	寒川町（旭が丘中学校）		氏名	
水準点種類	町水準点	埋設年月日	昭和55年 9月　日	
位置案内	寒川町役場より県道46号線を相模原方面に 約1400m進むと、馬場交差点がある。 そこを右折し400m進むと寒川橋がある。 その手前を右折し300m進むと左側に旭が丘中学校がある。 本点は同校敷地内、体育館の東側に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	12.7919	-31.8	
H24.1.1	12.7918		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	12.7918	0.0	
H26.1.1	12.7903	-1.5	
H28.1.1	12.7953	-5.0	
H30.1.1	12.7867	+1.4	
R2.1.1	12.7829	-3.8	
R4.1.1	12.7807	-2.2	
R6.1.1	12.7757	-5.0	
R8.1.1	12.7658	-9.9	
R8.1.1	12.7560		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量


水準点番号　9

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S56.1.1	12.8704		12.8669		昭和55年度新設
S57.1.1	12.8742	+3.8	12.8735	+6.6	
S58.1.1	12.8691	-5.1	12.8660	-7.5	
S59.1.1	12.8700	+0.9	12.8696	+3.6	
S60.1.1	12.8686	-1.4	12.8670	-2.6	
S61.1.1	12.8661	-2.5	12.8636	-3.4	
S62.1.1	12.8650	-1.1	12.8639	+0.3	
S63.1.1	12.8600	-5.0	12.8573	-6.6	
S64.1.1	12.8581	-1.9	12.8582	+0.9	
H2.1.1	12.8629	+4.8	12.8620	+3.8	
H3.1.1	12.8570	-5.9	12.8565	-5.5	
H4.1.1	12.8542	-2.8	12.8551	-1.4	
H5.1.1	12.8575	+3.3	12.8566	+1.5	
H6.1.1	12.8564	-1.1	12.8556	-1.0	
H7.1.1	12.8514	-5.0	12.8496	-6.0	
H8.1.1	12.8544	+3.0	12.8551	+5.5	
H9.1.1	12.8542	-0.2	12.8541	-1.0	
H10.1.1	12.8516	-2.6	12.8499	-4.2	
H11.1.1	12.8476	-4.0	12.8471	-2.8	
H12.1.1	12.8474	-0.2	12.8479	+0.8	
H13.1.1	12.8458	-1.6	12.8473	-0.6	
H14.1.1	12.8468	+1.0	12.8459	-1.4	
H15.1.1	12.8428	-4.0	12.8426	-3.3	
H15.1.1	12.8275		12.8273		新成果
H16.1.1	12.8293	+1.8	12.8303	+3.0	
H17.1.1	12.8254	-3.9	12.8273	-3.0	
H18.1.1	12.8287	+3.3	12.8269	-0.4	
H19.1.1	12.8297	+1.0	12.8269	0.0	
H20.1.1	12.8247	-5.0	12.8255	-1.4	
H21.1.1	12.8267	+2.0	12.8277	+2.2	
H22.1.1	12.8284	+1.7	12.8264	-1.3	
H23.1.1	12.8237	-4.7	12.8256	-0.8	
H24.1.1	12.7919	-31.8	12.7919	-33.7	
H24.1.1	12.7918		12.7918		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	12.7918	0.0	12.7920	+0.2	
H26.1.1	12.7903	-1.5			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	12.7853	-5.0			
H30.1.1	12.7867	+1.4			
R2.1.1	12.7829	-3.8			
R4.1.1	12.7807	-2.2			
R6.1.1	12.7757	-5.0			
R8.1.1	12.7658	-9.9			
R8.1.1	12.7560				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

水 準 点 点 之 記

水準点番号	10	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（みかげ石）（保護石４個）			
水準点所在地	寒川町倉見1620番地		地目	宅地
敷地所有者	キリンビバレッジ（株）湘南工場		氏名	
水準点種類	町水準点	埋設年月日	昭和48年12月　日	
位置案内	県道46号線を海老名方面に向いさとう治療院付近交差点を右折し、600mほど進むと左側にキリンビバレッジ㈱湘南工場がある。 本点は同工場敷地内正門右側守衛所横に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	12.2834	-32.1	
H24.1.1	12.2833		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	12.2830	-0.3	
H26.1.1	12.2817	-1.3	
H28.1.1	12.2773	-4.4	
H30.1.1	12.2791	+1.8	
R2.1.1	12.2753	-3.8	
R4.1.1	12.2727	-2.6	
R6.1.1	12.2696	-3.1	
R8.1.1	12.2573	-12.3	
R8.1.1	12.2475		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量


水準点番号　10

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	12.3853		12.4012		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	12.3842	-1.1	12.3968	-4.4	
S51.1.1			12.3941	-2.7	
S51.1.1	12.3754	-8.8	12.3745		
S52.1.1	12.3753	-0.1	12.3768	+2.3	
S53.1.1	12.3694	-5.9	12.3741	-2.7	
S54.1.1	12.3726	+3.2	12.3727	-1.4	
S55.1.1	12.3701	-2.5	12.3722	-0.5	
S56.1.1	12.3674	-2.7	12.3640	-8.2	
S57.1.1	12.3732	+5.8	12.3724	+8.4	
S58.1.1	12.3705	-2.7	12.3674	-5.0	
S59.1.1	12.3701	-0.4	12.3696	+2.2	
S60.1.1	12.3655	-4.6	12.3640	-5.6	
S61.1.1	12.3648	-0.7	12.3623	-1.7	
S62.1.1	12.3638	-1.0	12.3627	+0.4	
S63.1.1	12.3567	-7.1	12.3541	-8.6	
S64.1.1	12.3500	-6.7	12.3502	-3.9	
H2.1.1	12.3566	+6.6	12.3557	+5.5	
H3.1.1	12.3528	-3.8	12.3523	-3.4	
H4.1.1	12.3493	-3.5	12.3503	-2.0	
H5.1.1	12.3489	-0.4	12.3480	-2.3	
H6.1.1	12.3505	+1.6	12.3498	+1.8	
H7.1.1	12.3447	-5.8	12.3428	-7.0	
H8.1.1	12.3477	+3.0	12.3485	+5.7	
H9.1.1	12.3464	-1.3	12.3464	-2.1	
H10.1.1	12.3427	-3.7	12.3412	-5.2	
H11.1.1	12.3402	-2.5	12.3397	-1.5	
H12.1.1	12.3390	-1.2	12.3395	-0.2	
H13.1.1	12.3373	-1.7	12.3389	-0.6	
H14.1.1	12.3384	+1.1	12.3374	-1.5	
H15.1.1	12.3342	-4.2	12.3340	-3.4	
H15.1.1	12.3189		12.3186		新成果
H16.1.1	12.3218	+2.9	12.3227	+4.1	
H17.1.1	12.3181	-3.7	12.3200	-2.7	
H18.1.1	12.3215	+3.4	12.3196	-0.4	
H19.1.1	12.3220	+0.5	12.3194	-0.2	
H20.1.1	12.3150	-7.0	12.3160	-3.4	
H21.1.1	12.3167	+1.7	12.3177	+1.7	
H22.1.1	12.3211	+4.4	12.3193	+1.6	
H23.1.1	12.3155	-5.6	12.3171	-2.2	
H24.1.1	12.2834	-32.1	12.2838	-33.3	
H24.1.1	12.2833		12.2837		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	12.2830	-0.3	12.2832	-0.5	
H26.1.1	12.2817	-1.3			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	12.2773	-4.4			
H30.1.1	12.2791	+1.8			
R2.1.1	12.2753	-3.8			
R4.1.1	12.2727	-2.6			
R6.1.1	12.2696	-3.1			
R8.1.1	12.2573	-12.3			R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）
R8.1.1	12.2475				


水 準 点 点 之 記

水準点番号	11	水準点管理者	住 所	寒川町宮山165
			氏 名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（コンクリート　金属標）（保護石４個）			
水準点所在地	寒川町一之宮7-9-1		地　目	工場用地
敷地所有者	敷島製パン（株）パスコ湘南工場		氏　名	
水準点種類	町水準点	埋設年月日	昭和 年 月 日	
位置案内	県道44号線（産業道路）の一之宮歩道橋より茅ヶ崎方面に向い400m進むと、右側に敷島製パン（株）パスコ湘南工場がある。 本点は同工場敷地内、北西道路横に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備　考
H24.1.1	7.2315	-23.3	
H24.1.1	7.2313		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	7.2277	-3.6	
H26.1.1	7.2247	-3.0	
H28.1.1	7.2221	-2.6	
H30.1.1	7.2203	-1.8	
R2.1.1	7.2159	-4.4	
R4.1.1	7.2106	-5.3	
R6.1.1	7.2085	-2.1	
R8.1.1	7.1970	-11.5	
R8.1.1	7.1871		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量


水準点番号　11

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S53.1.1	7.3097		7.3143		昭和52年度新設
S54.1.1	7.3106	+0.9	7.3116	-2.7	
S55.1.1	7.3053	-5.3	7.3077	-3.9	
S56.1.1	7.3066	+1.3	7.3022	-5.5	
S57.1.1	7.3091	+2.5	7.3081	+5.9	
S58.1.1	7.3133	+4.2	7.3097	+1.6	
S59.1.1	7.3169	+3.6	7.3164	+6.7	
S60.1.1	7.3148	-2.1	7.3130	-3.4	
S61.1.1	7.3079	-6.9	7.3049	-8.1	
S62.1.1	7.3052	-2.7	7.3039	-1.0	
S63.1.1	7.2991	-6.1	7.2960	-7.9	
S64.1.1	7.2940	-5.1	7.2942	-1.8	
H2.1.1	7.2970	+3.0	7.2958	+1.6	
H3.1.1	7.2926	-4.4	7.2920	-3.8	
H4.1.1	7.2897	-2.9	7.2908	-1.2	
H5.1.1	7.2914	+1.7	7.2905	-0.3	
H6.1.1	7.2950	+3.6	7.2939	+3.4	
H7.1.1	7.2924	-2.6	7.2906	-3.3	
H8.1.1	7.2977	+5.3	7.2985	+7.9	
H9.1.1	7.2942	-3.5	7.2939	-4.6	
H10.1.1	7.2906	-3.6	7.2882	-5.7	
H11.1.1	7.2829	-7.7	7.2825	-5.7	
H12.1.1	7.2835	+0.6	7.2841	+1.6	
H13.1.1	7.2845	+1.0	7.2861	+2.0	
H14.1.1	7.2841	-0.4	7.2832	-2.9	
H15.1.1	7.2815	-2.6	7.2808	-2.4	
H15.1.1	7.2661		7.2654		新成果
H16.1.1	7.2669	+0.8	7.2679	+2.5	
H17.1.1	7.2624	-4.5	7.2640	-3.9	
H18.1.1	7.2640	+1.6	7.2617	-2.3	
H19.1.1	7.2642	+0.2	7.2619	+0.2	
H20.1.1	7.2586	-5.6	7.2595	-2.4	
H21.1.1	7.2587	+0.1	7.2607	+1.2	
H22.1.1	7.2625	+3.8	7.2610	+0.3	
H23.1.1	7.2548	-7.7	7.2571	-3.9	
H24.1.1	7.2315	-23.3	7.2312	-25.9	
H24.1.1	7.2313		7.2312		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	7.2277	-3.6	7.2282	-3.0	
H26.1.1	7.2247	-3.0			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	7.2221	-2.6			
H30.1.1	7.2203	-1.8			
R2.1.1	7.2159	-4.4			
R4.1.1	7.2106	-5.3			
R6.1.1	7.2085	-2.1			
R8.1.1	7.1970	-11.5			
R8.1.1	7.1871				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

水 準 点 点 之 記

水準点番号	12	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（金属標）			
水準点所在地	寒川町岡田7-1		地目	公園
敷地所有者	越公園		氏名	
水準点種類	町水準点	埋設年月日	平成27年11月20日	
位置案内	県道45号線（丸子中山茅ヶ崎線）日産工機付近の東側に交番あり。 約40m北側の信号を右折し南東へ120mほど進むと菅谷神社あり。 神社北側を100mほど進むと県営寒川もくせいハイツ11号棟がある。 本点は神社とハイツの間の道を30m進んだ越公園敷地内、 北西隅、花壇内に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H28.1.1	27.3633	-0.0	平成27年度新設
H30.1.1	27.3635	+0.2	
R2.1.1	27.3588	-4.7	
R4.1.1	27.3558	-3.0	
R6.1.1	27.3502	-5.6	
R8.1.1	27.3390	-11.2	
R8.1.1	27.3291		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量

水準点番号　12

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
H28.1.1	27.3633				平成27年度新設
H30.1.1	27.3635	+0.2			
R2.1.1	27.3588	-4.7			
R4.1.1	27.3558	-3.0			
R6.1.1	27.3502	-5.6			
R8.1.1	27.3390	-11.2			
R8.1.1	27.3291				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）