

水 準 点 点 之 記

水準点番号	下・1	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（コンクリート　金属標）（保護石4個）			
水準点所在地	寒川町宮山3906-2番地		地目	宅地
敷地所有者	寒川町　（宮川地域集会所）		氏名	
水準点種類	下水道水準点	埋設年月日	平成18年12月13日	
位置案内	寒川町役場より県道46号線を相模原方面に 約1400km進むと、馬場交差点がある。 そこを左折し150m進むと宮山地域集会場がある。 本点は同敷地内、西側に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	10.7216	-30.2	
H24.1.1	10.7215		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	10.7221	+0.6	
H26.1.1	10.7206	-1.5	
H28.1.1	10.7147	-5.9	
H30.1.1	10.7156	+0.9	
R2.1.1	10.7110	-4.6	
R4.1.1	10.7112	+0.2	
R6.1.1	10.7070	-4.2	
R8.1.1	10.6952	-11.8	
R8.1.1	10.6853		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量

水準点番号　　下.1

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備　　考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	10.9333		10.9523		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	10.9309	-2.4	10.9428	-9.5	
S51.1.1	10.9280	-2.9	10.9467	+3.9	
S51.1.1			10.9271		
S52.1.1	10.9261	-1.9	10.9278	+0.7	
S53.1.1	10.9262	+0.1	10.9304	+2.6	
S54.1.1	10.9287	+2.5	10.9294	-1.0	
S55.1.1	10.9273	-1.4	10.9290	-0.4	
S56.1.1	10.9304	+3.1	10.9268	-2.2	
S57.1.1	10.9317	+1.3	10.9309	+4.1	
S58.1.1	10.9320	+0.3	10.9289	-2.0	
S59.1.1	10.7380		10.7376		昭和58年度改理
S60.1.1	10.7355	-2.5	10.7340	-3.6	
S61.1.1	10.7316	-3.9	10.7291	-4.9	
S62.1.1	10.7318	+0.2	10.7307	+1.6	
S63.1.1	10.7270	-4.8	10.7244	-6.3	
S64.1.1	10.7228	-4.2	10.7299	+5.5	
H2.1.1	10.7286	+5.8	10.7276	-2.3	
H3.1.1	10.7222	-6.4	10.7217	-5.9	
H4.1.1	10.7209	-1.3	10.7219	+0.2	
H5.1.1	10.7228	+1.9	10.7220	+0.1	
H6.1.1	10.7233	+0.5	10.7225	+0.5	
H7.1.1	10.7191	-4.2	10.7174	-5.1	
H8.1.1	10.7233	+4.2	10.7240	+6.6	
H9.1.1	10.7222	-1.1	10.7220	-2.0	
H10.1.1	10.7190	-3.2	10.7173	-4.7	
H11.1.1	10.7149	-4.1	10.7144	-2.9	
H12.1.1	10.7144	-0.5	10.7150	+0.6	
H13.1.1	10.7121	-2.3	10.7136	-1.4	
H14.1.1	10.7123	+0.2	10.7114	-2.2	
H15.1.1	10.7082	-4.1	10.7081	-3.3	
H15.1.1	10.6929		10.6927		新成果
H16.1.1	10.6938	+0.9	10.6950	+2.3	
H17.1.1	10.6888	-5.0	10.6908	-4.2	
H18.1.1	10.3959		10.3942		H17年度仮点
H19.1.1	10.7595		10.7566		平成18年度移設
H20.1.1	10.7534	-6.1	10.7541	-2.5	
H21.1.1	10.7564	+3.0	10.7573	+3.2	
H22.1.1	10.7588	+2.4	10.7567	-0.6	
H23.1.1	10.7518	-7.0	10.7539	-2.8	
H24.1.1	10.7216	-30.2	10.7214	-32.5	
H24.1.1	10.7215		10.7213		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	10.7221	+0.6	10.7224	+1.1	
H26.1.1	10.7206	-1.5			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	10.7147	-5.9			
H30.1.1	10.7156	+0.9			
R2.1.1	10.7110	-4.6			
R4.1.1	10.7112	+0.2			
R6.1.1	10.7070	-4.2			
R8.1.1	10.6952	-11.8			
R8.1.1	10.6853				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）


水 準 点 点 之 記

水準点番号	下・2	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（コンクリート　金属標）			
水準点所在地	寒川町倉見447番地		地目	境内地
敷地所有者	倉見水神宮		氏名	
水準点種類	下水道水準点	埋設年月日	昭和46年3月　日	
位置案内	JR東日本、相模線倉見駅より、町道倉見113号線を 海老名方面に向い約250m進むと右側に倉見水神宮がある。 本点は同水神宮、鳥居の東側に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	12.0857	-33.2	
H24.1.1	12.0856		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	12.0888	+3.2	
H26.1.1	12.0884	-0.4	
H28.1.1	12.0817	-6.7	
H30.1.1	12.0842	+2.5	
R2.1.1	12.0815	-2.7	
R4.1.1	12.0815	0.0	
R6.1.1	12.0781	-3.4	
R8.1.1	12.0671	-11.0	
R8.1.1	12.0573		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量


水準点番号　　下.2

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備　　考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	12.1707		12.1867		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	12.1695	-1.2	12.1834	-3.3	
S51.1.1	12.1633	-6.2	12.1819	-1.5	
S51.1.1			12.1623		
S52.1.1	12.1646	+1.3	12.1658	+3.5	
S53.1.1	12.1593	-5.3	12.1630	-2.8	
S54.1.1	12.1631	+3.8	12.1634	+0.4	
S55.1.1	12.1592	-3.9	12.1598	-3.6	
S56.1.1	12.1581	-1.1	12.1552	-4.6	
S57.1.1	12.1603	+2.2	12.1597	+4.5	
S58.1.1	12.1576	-2.7	12.1550	-4.7	
S59.1.1	12.1569	-0.7	12.1565	+1.5	
S60.1.1	12.1580	+1.1	12.1568	+0.3	
S61.1.1	12.1509	-7.1	12.1489	-7.9	
S62.1.1	12.1556	+4.7	12.1547	+5.8	
S63.1.1	12.1488	-6.8	12.1466	-8.1	
S64.1.1	12.1453	-3.5	12.1454	-1.2	
H2.1.1	12.1492	+3.9	12.1484	+3.0	
H3.1.1	12.1463	-2.9	12.1459	-2.5	
H4.1.1	12.1448	-1.5	12.1456	-0.3	
H5.1.1	12.1489	+4.1	12.1481	+2.5	
H6.1.1	12.1511	+2.2	12.1505	+2.4	
H7.1.1	12.1451	-6.0	12.1435	-7.0	
H8.1.1	12.1455	+0.4	12.1462	+2.7	
H9.1.1	12.1473	+1.8	12.1472	+1.0	
H10.1.1	12.1429	-4.4	12.1416	-5.6	
H11.1.1	12.1410	-1.9	12.1406	-1.0	
H12.1.1	12.1408	-0.2	12.1413	+0.7	
H13.1.1	12.1358	-5.0	12.1371	-4.2	
H14.1.1	12.1399	+4.1	12.1391	+2.0	
H15.1.1	12.1365	-3.4	12.1368	-2.3	
H15.1.1	12.1211		12.1214		新成果
H16.1.1	12.1247	+3.6	12.1256	+4.2	
H17.1.1	12.1207	-4.0	12.1229	-2.7	
H18.1.1	12.1265	+5.8	12.1243	+1.4	
H19.1.1	12.1257	-0.8	12.1226	-1.7	
H20.1.1	12.1191	-6.6	12.1203	-2.3	
H21.1.1	12.1229	+3.8	12.1227	+2.4	
H22.1.1	12.1252	+2.3	12.1230	+0.3	
H23.1.1	12.1189	-6.3	12.1196	-3.4	
H24.1.1	12.0857	-33.2	12.0866	-33.0	
H24.1.1	12.0856		12.0866		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	12.0888	+3.2	12.0888	+2.2	
H26.1.1	12.0884	-0.4			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	12.0817	-6.7			
H30.1.1	12.0842	+2.5			
R2.1.1	12.0815	-2.7			
R4.1.1	12.0815	0.0			
R6.1.1	12.0781	-3.4			
R8.1.1	12.0671	-11.0			
R8.1.1	12.0573				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）


水 準 点 点 之 記

水準点番号	下・3	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（コンクリート　金属標）			
水準点所在地	寒川町倉見46番地		地目	境内地
敷地所有者	倉見神社		氏名	
水準点種類	下水道水準点	埋設年月日	昭和46年3月　日	
位置案内	寒川町の北東隅、JR東海道新幹線沿いに倉見神社がある。 本点は同神社、鳥居の東側に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	16.7922	-33.5	
H24.1.1	16.7921		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	16.7917	-0.4	
H26.1.1	16.7932	+1.5	
H28.1.1	16.7898	-3.4	
H30.1.1	16.7943	+4.5	
R2.1.1	16.7923	-2.0	
R4.1.1	16.7906	-1.7	
R6.1.1	16.7881	-2.5	
R8.1.1	16.7767	-11.4	
R8.1.1	16.7669		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量


水準点番号　下.3

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	16.8610		16.8769		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	16.8599	-1.1	16.8730	-3.9	
S51.1.1	16.8527	-7.2	16.8713	-1.7	
S51.1.1			16.8517		
S52.1.1	16.8513	-1.4	16.8527	+1.0	
S53.1.1	16.8489	-2.4	16.8536	+0.9	
S54.1.1	16.8441	-4.8	16.8441	-9.5	
S55.1.1	16.8499	+5.8	16.8522	+8.1	
S56.1.1	16.8462	-3.7	16.8430	-9.2	
S57.1.1	16.8537	+7.5	16.8529	+9.9	
S58.1.1	16.8517	-2.0	16.8487	-4.2	
S59.1.1	16.8516	-0.1	16.8512	+2.5	
S60.1.1	16.8417	-9.9	16.8403	-10.9	
S61.1.1	16.8449	+3.2	16.8425	+2.2	
S62.1.1	16.8454	+0.5	16.8444	+1.9	
S63.1.1	16.8371	-8.3	16.8346	-9.8	
S64.1.1	16.8379	+0.8	16.8380	+3.4	
H2.1.1	16.8394	+1.5	16.8385	+0.5	
H3.1.1	16.8386	-0.8	16.8382	-0.3	
H4.1.1	16.8382	-0.4	16.8391	+0.9	
H5.1.1	16.8350	-3.2	16.8341	-5.0	
H6.1.1	16.8432	+8.2	16.8425	+8.4	
H7.1.1	16.8334	-9.8	16.8315	-11.0	
H8.1.1	16.8384	+5.0	16.8392	+7.7	
H9.1.1	16.8400	+1.6	16.8401	+0.9	
H10.1.1	16.8370	-3.0	16.8357	-4.4	
H11.1.1	16.8400	+3.0	16.8394	+3.7	
H12.1.1	16.8358	-4.2	16.8362	-3.2	
H13.1.1	16.8366	+0.8	16.8382	+2.0	
H14.1.1	16.8385	+1.9	16.8375	-0.7	
H15.1.1	16.8348	-3.7	16.8347	-2.8	
H15.1.1	16.8195		16.8193		新成果
H16.1.1	16.8244	+4.9	16.8252	+5.9	
H17.1.1	16.8222	-2.2	16.8242	-1.0	
H18.1.1	16.8248	+2.6	16.8228	-1.4	
H19.1.1	16.8259	+1.1	16.8234	+0.6	
H20.1.1	16.8205	-5.4	16.8216	-1.8	
H21.1.1	16.8255	+5.0	16.8262	+4.6	
H22.1.1	16.8269	+1.4	16.8252	-1.0	
H23.1.1	16.8257	-1.2	16.8269	+1.7	
H24.1.1	16.7922	-33.5	16.7929	-34.0	
H24.1.1	16.7921		16.7928		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	16.7917	-0.4	16.7918	-1.0	
H26.1.1	16.7932	+1.5			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	16.7898	-3.4			
H30.1.1	16.7943	+4.5			
R2.1.1	16.7923	-2.0			
R4.1.1	16.7906	-1.7			
R6.1.1	16.7881	-2.5			
R8.1.1	16.7767	-11.4			
R8.1.1	16.7669				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）


水 準 点 点 之 記

水準点番号	下・5	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（コンクリート　金属標）			
水準点所在地	寒川町小動480番地		地目	境内地
敷地所有者	小動神社		氏名	
水準点種類	下水道水準点	埋設年月日	昭和46年3月　日	
位置案内	県道45号線をJR東日本、相模線との踏み切りより 横浜方面に向い2100m進むとヘアープラザアンドウがある。 そこを左折し400m進むと右側に小動神社がある。 本点は同神社境内南西隅に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	13.3480	-31.1	
H24.1.1	13.3479		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	13.3466	-1.3	
H26.1.1	13.3428	-3.8	
H28.1.1	13.3371	-5.7	
H30.1.1	13.3359	-1.2	
R2.1.1	13.3310	-4.9	
R4.1.1	13.3270	-4.0	
R6.1.1	13.3235	-3.5	
R8.1.1	13.3105	-13.0	
R8.1.1	13.3007		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量

水準点番号　　下.5

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備　　考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	13.4602		13.4761		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	13.4540	-6.2	13.4658	-10.3	
S51.1.1	13.4481	-5.9	13.4668	+1.0	
S51.1.1			13.4472		
S52.1.1	13.4489	+0.8	13.4506	+3.4	
S53.1.1	13.4426	-6.3	13.4474	-3.2	
S54.1.1	13.4483	+5.7	13.4487	+1.3	
S55.1.1	13.4520	+3.7	13.4543	+5.6	
S56.1.1	13.4464	-5.6	13.4427	-11.6	
S57.1.1	13.4513	+4.9	13.4505	+7.8	
S58.1.1	13.4477	-3.6	13.4444	-6.1	
S59.1.1	13.4475	-0.2	13.4471	+2.7	
S60.1.1	13.4451	-2.4	13.4435	-3.6	
S61.1.1	13.4441	-1.0	13.4415	-2.0	
S62.1.1	13.4412	-2.9	13.4401	-1.4	
S63.1.1	13.4372	-4.0	13.4344	-5.7	
S64.1.1	13.4325	-4.7	13.4327	-1.7	
H2.1.1	13.4378	+5.3	13.4368	+4.1	
H3.1.1	13.4319	-5.9	13.4314	-5.4	
H4.1.1	13.4293	-2.6	13.4303	-1.1	
H5.1.1	13.4304	+1.1	13.4295	-0.8	
H6.1.1	13.4306	+0.2	13.4298	+0.3	
H7.1.1	13.4228	-7.8	13.4209	-8.9	
H8.1.1	13.4259	+3.1	13.4267	+5.8	
H9.1.1	13.4228	-3.1	13.4226	-4.1	
H10.1.1	13.4205	-2.3	13.4187	-3.9	
H11.1.1	13.4183	-2.2	13.4178	-0.9	
H12.1.1	13.4153	-3.0	13.4159	-1.9	
H13.1.1	13.4129	-2.4	13.4144	-1.5	
H14.1.1	13.4131	+0.2	13.4121	-2.3	
H15.1.1	13.4078	-5.3	13.4074	-4.7	
H15.1.1	13.3924		13.3920		新成果
H16.1.1	13.3950	+2.6	13.3960	+4.0	
H17.1.1	13.3891	-5.9	13.3909	-5.1	
H18.1.1	13.3915	+2.4	13.3894	-1.5	
H19.1.1	13.3914	-0.1	13.3889	-0.5	
H20.1.1	13.3854	-6.0	13.3863	-2.6	
H21.1.1	13.3849	-0.5	13.3862	-0.1	
H22.1.1	13.3875	+2.6	13.3858	-0.4	
H23.1.1	13.3791	-8.4	13.3810	-4.8	
H24.1.1	13.3480	-31.1	13.3482	-32.8	
H24.1.1	13.3479		13.3481		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	13.3466	-1.3	13.3469	-1.2	
H26.1.1	13.3428	-3.8			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	13.3371	-5.7			
H30.1.1	13.3359	-1.2			
R2.1.1	13.3310	-4.9			
R4.1.1	13.3270	-4.0			
R6.1.1	13.3235	-3.5			
R8.1.1	13.3105	-13.0			
R8.1.1	13.3007				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）