

水 準 点 点 之 記

水準点番号	下・7	水準点管理者	住 所	寒川町宮山165
			氏 名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（コンクリート　金属標）			
水準点所在地	寒川町大曲1-16-9		地　　目	境内地
敷地所有者	十二神社		氏　　名	
水準点種類	下水道水準点	埋設年月日	昭和46年3月　日	
位置案内	県道45号線の茅ヶ崎市との境 大曲橋より平塚方面に向い800m進むと左側にバーミヤンがある。そこを右折し100m進むと左側に十二神社がある。 本点は同神社本殿東側に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備　　考
H24.1.1	7.2301	-26.3	
H24.1.1	7.2300		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	7.2284	-1.6	
H26.1.1	7.2267	-1.7	
H28.1.1	7.2222	-4.5	
H30.1.1	7.2204	-1.8	
R2.1.1	7.2134	-7.0	
R4.1.1	7.2095	-3.9	
R6.1.1	7.2077	-1.8	
R8.1.1	7.1965	-11.2	
R8.1.1	7.1866		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量


水準点番号　下.7

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	7.3359		7.3526		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	7.3233	-12.6	7.3330	-19.6	
S51.1.1			7.3362	+3.2	
S51.1.1	7.3172	-6.1	7.3166		
S52.1.1	7.3150	-2.2	7.3172	+0.6	
S53.1.1	7.3093	-5.7	7.3143	-2.9	
S54.1.1	7.3174	+8.1	7.3184	+4.1	
S55.1.1	7.3150	-2.4	7.3177	-0.7	
S56.1.1	7.3148	-0.2	7.3102	-7.5	
S57.1.1	7.3174	+2.6	7.3165	+6.3	
S58.1.1	7.3160	-1.4	7.3123	-4.2	
S59.1.1	7.3170	+1.0	7.3164	+4.1	
S60.1.1	7.3168	-0.2	7.3149	-1.5	
S61.1.1	7.3141	-2.7	7.3110	-3.9	
S62.1.1	7.3100	-4.1	7.3087	-2.3	
S63.1.1	7.3097	-0.3	7.3065	-2.2	
S64.1.1	7.2994	-10.3	7.2996	-6.9	
H2.1.1	7.3012	+1.8	7.3001	+0.5	
H3.1.1	7.2982	-3.0	7.2976	-2.5	
H4.1.1	7.2926	-5.6	7.2938	-3.8	
H5.1.1	7.2981	+5.5	7.2972	+3.4	
H6.1.1	7.3009	+2.8	7.2999	+2.7	
H7.1.1	7.2945	-6.4	7.2926	-7.3	
H8.1.1	7.2988	+4.3	7.2996	+7.0	
H9.1.1	7.2955	-3.3	7.2951	-4.5	
H10.1.1	7.2937	-1.8	7.2912	-3.9	
H11.1.1	7.2889	-4.8	7.2885	-2.7	
H12.1.1	7.2856	-3.3	7.2862	-2.3	
H13.1.1	7.2867	+1.1	7.2883	+2.1	
H14.1.1	7.2878	+1.1	7.2868	-1.5	
H15.1.1	7.2831	-4.7	7.2823	-4.5	
H15.1.1	7.2678		7.2669		新成果
H16.1.1	7.2705	+2.7	7.2714	+4.5	
H17.1.1	7.2631	-7.4	7.2646	-6.8	
H18.1.1	7.2684	+5.3	7.2658	+1.2	
H19.1.1	7.2691	+0.7	7.2670	+1.2	
H20.1.1	7.2617	-7.4	7.2626	-4.4	
H21.1.1	7.2627	+1.0	7.2648	+2.2	
H22.1.1	7.2658	+3.1	7.2645	-0.3	
H23.1.1	7.2564	-9.4	7.2586	-5.9	
H24.1.1	7.2301	-26.3	7.2301	-28.5	
H24.1.1	7.2300		7.2300		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	7.2284	-1.6	7.2290	-1.0	
H26.1.1	7.2267	-1.7			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	7.2222	-4.5			
H30.1.1	7.2204	-1.8			
R2.1.1	7.2134	-7.0			
R4.1.1	7.2095	-3.9			
R6.1.1	7.2077	-1.8			
R8.1.1	7.1965	-11.2			
R8.1.1	7.1866				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）


水 準 点 点 之 記

水準点番号	下・8	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地下標（コンクリート　金属標）			
水準点所在地	寒川町田端824番地		地目	境内地
敷地所有者	貴船神社		氏名	
水準点種類	下水道水準点	埋設年月日	昭和46年3月　日	
位置案内	県道44号線（産業道路）を一之宮歩道橋より 茅ヶ崎方面に向い約1400m進むと、田端二本松交差点がある。 その約200m手前を左折し250m進むと右側に貴船神社がある。 本点は同神社敷地内鐘楼横に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	6.5834	-27.8	
H24.1.1	6.5833		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	6.5813	-2.0	
H26.1.1	6.5811	-0.2	
H28.1.1	6.5749	-6.2	
H30.1.1	6.5727	-2.2	
R2.1.1	6.5664	-6.3	
R4.1.1	6.5613	-5.1	
R6.1.1	6.5609	-0.4	
R8.1.1	6.5512	-9.7	
R8.1.1	6.5412		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量


水準点番号　下.8

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	6.6593		6.6813		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	6.6544	-4.9	6.6632	-18.1	
S51.1.1	6.6476	-6.8	6.6666	+3.4	
S51.1.1			6.6470		
S52.1.1	6.6453	-2.3	6.6477	+0.7	
S53.1.1	6.6408	-4.5	6.6458	-1.9	
S54.1.1	6.6481	+7.3	6.6494	+3.6	
S55.1.1	6.6466	-1.5	6.6495	+0.1	
S56.1.1	6.6487	+2.1	6.6437	-5.8	
S57.1.1	6.6520	+3.3	6.6509	+7.2	
S58.1.1	6.6530	+1.0	6.6490	-1.9	
S59.1.1	6.6573	+4.3	6.6567	+7.7	
S60.1.1	6.6554	-1.9	6.6535	-3.2	
S61.1.1	6.6524	-3.0	6.6492	-4.3	
S62.1.1	6.6477	-4.7	6.6463	-2.9	
S63.1.1	6.6479	+0.2	6.6445	-1.8	
S64.1.1	6.6411	-6.8	6.6413	-3.2	
H2.1.1	6.6395	-1.6	6.6383	-3.0	
H3.1.1	6.6393	-0.2	6.6387	+0.4	
H4.1.1	6.6339	-5.4	6.6351	-3.6	
H5.1.1	6.6400	+6.1	6.6391	+4.0	
H6.1.1	6.6445	+4.5	6.6433	+4.2	
H7.1.1	6.6398	-4.7	6.6379	-5.4	
H8.1.1	6.6459	+6.1	6.6467	+8.8	
H9.1.1	6.6430	-2.9	6.6425	-4.2	
H10.1.1	6.6392	-3.8	6.6365	-6.0	
H11.1.1	6.6340	-5.2	6.6336	-2.9	
H12.1.1	6.6338	-0.2	6.6345	+0.9	
H13.1.1	6.6365	+2.7	6.6381	+3.6	
H14.1.1	6.6389	+2.4	6.6379	-0.2	
H15.1.1	6.6345	-4.4	6.6334	-4.5	
H15.1.1	6.6192		6.6180		新成果
H16.1.1	6.6203	+1.1	6.6211	+3.1	
H17.1.1	6.6153	-5.0	6.6165	-4.6	
H18.1.1	6.6177	+2.4	6.6150	-1.5	
H19.1.1	6.6183	+0.6	6.6153	+0.3	
H20.1.1	6.6132	-5.1	6.6142	-1.1	
H21.1.1	6.6148	+1.6	6.6173	+3.1	
H22.1.1	6.6191	+4.3	6.6179	+0.6	
H23.1.1	6.6112	-7.9	6.6136	-4.3	
H24.1.1	6.5834	-27.8	6.5833	-30.3	
H24.1.1	6.5833		6.5833		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	6.5813	-2.0	6.5820	-1.3	
H26.1.1	6.5811	-0.2			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	6.5749	-6.2			
H30.1.1	6.5727	-2.2			
R2.1.1	6.5664	-6.3			
R4.1.1	6.5613	-5.1			
R6.1.1	6.5609	-0.4			
R8.1.1	6.5512	-9.7			
R8.1.1	6.5412				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）


水 準 点 点 之 記

水準点番号	下・9	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（コンクリート　金属標）			
水準点所在地	寒川町一之宮7-3-1		地目	学校用地
敷地所有者	寒川町（寒川一之宮小学校）		氏名	
水準点種類	下水道水準点	埋設年月日	昭和46年3月　日	
位置案内	県道44号線（産業道路）の一之宮歩道橋より茅ヶ崎方面に向い100m進むと、右側に寒川町立一之宮小学校がある。 本点は同校敷地内、東側正門右側植物園内に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	6.3709	-24.1	
H24.1.1	6.3707		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	6.3680	-2.7	
H26.1.1	6.3666	-1.4	
H28.1.1	6.3620	-4.6	
H30.1.1	6.3601	-1.9	
R2.1.1	6.3555	-4.6	
R4.1.1	6.3523	-3.2	
R6.1.1	6.3476	-4.7	
R8.1.1	6.3354	-12.2	
R8.1.1	6.3255		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量

水準点番号　　下.9

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備　　考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	6.5271		6.5488		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	6.5081	-19.0	6.5184	-30.4	
S51.1.1	6.4891	-19.0	6.5080	-10.4	
S51.1.1			6.4884		
S52.1.1	6.4717	-17.4	6.4737	-14.7	
S53.1.1	6.4618	-9.9	6.4663	-7.4	
S54.1.1	6.4577	-4.1	6.4586	-7.7	
S55.1.1	6.4503	-7.4	6.4525	-6.1	
S56.1.1	6.4472	-3.1	6.4429	-9.6	
S57.1.1	6.4484	+1.2	6.4475	+4.6	
S58.1.1	6.4557	+7.3	6.4523	+4.8	
S59.1.1	6.4621	+6.4	6.4616	+9.3	
S60.1.1	6.4569	-5.2	6.4552	-6.4	
S61.1.1	6.4515	-5.4	6.4486	-6.6	
S62.1.1	6.4485	-3.0	6.4472	-1.4	
S63.1.1	6.4429	-5.6	6.4399	-7.3	
S64.1.1	6.4390	-3.9	6.4392	-0.7	
H2.1.1	6.4409	+1.9	6.4398	+0.6	
H3.1.1	6.4368	-4.1	6.4362	-3.6	
H4.1.1	6.4366	-0.2	6.4377	+1.5	
H5.1.1	6.4377	+1.1	6.4369	-0.8	
H6.1.1	6.4392	+1.5	6.4382	+1.3	
H7.1.1	6.4382	-1.0	6.4363	-1.9	
H8.1.1	6.4424	+4.2	6.4432	+6.9	
H9.1.1	6.4399	-2.5	6.4395	-3.7	
H10.1.1	6.4359	-4.0	6.4336	-5.9	
H11.1.1	6.4298	-6.1	6.4293	-4.3	
H12.1.1	6.4286	-1.2	6.4292	-0.1	
H13.1.1	6.4278	-0.8	6.4294	+0.2	
H14.1.1	6.4270	-0.8	6.4260	-3.4	
H15.1.1	6.4232	-3.8	6.4226	-3.4	
H15.1.1	6.4078		6.4072		新成果
H16.1.1	6.4105	+2.7	6.4115	+4.3	
H17.1.1	6.4033	-7.2	6.4049	-6.6	
H18.1.1	6.4066	+3.3	6.4044	-0.5	
H19.1.1	6.4061	-0.5	6.4036	-0.8	
H20.1.1	6.3996	-6.5	6.4004	-3.2	
H21.1.1	6.4013	+1.7	6.4030	+2.6	
H22.1.1	6.4048	+3.5	6.4032	+0.2	
H23.1.1	6.3950	-9.8	6.3973	-5.9	
H24.1.1	6.3709	-24.1	6.3706	-26.7	
H24.1.1	6.3707		6.3705		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	6.3680	-2.7	6.3685	-2.0	
H26.1.1	6.3666	-1.4			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	6.3620	-4.6			
H30.1.1	6.3601	-1.9			
R2.1.1	6.3555	-4.6			
R4.1.1	6.3523	-3.2			
R6.1.1	6.3476	-4.7			
R8.1.1	6.3354	-12.2			
R8.1.1	6.3255				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）


水 準 点 点 之 記

水準点番号	下・10	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（コンクリート　金属標）			
水準点所在地	寒川町一之宮3-9-1		地目	学校用地
敷地所有者	寒川町（寒川中学校）		氏名	
水準点種類	下水道水準点	埋設年月日	昭和46年3月　日	
位置案内	相模川の神川橋より茅ヶ崎方面に向い大門踏切前交差点を右折すると右側に寒川町立寒川中学校がある。 本点は同校敷地内、南東隅に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	7.8146	-27.2	
H24.1.1	7.8145		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	7.8129	-1.6	
H26.1.1	7.8111	-1.8	
H28.1.1	7.8064	-4.7	
H30.1.1	7.8055	-0.9	
R2.1.1	7.8006	-4.9	
R4.1.1	7.7976	-3.0	
R6.1.1	7.7943	-3.3	
R8.1.1	7.7825	-11.8	
R8.1.1	7.7726		R7.4.1標高改定による再計算(測地成果2024)

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量

水準点番号　　下.10

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備　　考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	7.8971		7.9180		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	7.8951	-2.0	7.9057	-12.3	
S51.1.1	7.8963	+1.2	7.9151	+9.4	
S51.1.1			7.8955		
S52.1.1	7.8928	-3.5	7.8947	-0.8	
S53.1.1	7.8915	-1.3	7.8959	+1.2	
S54.1.1	7.8952	+3.7	7.8960	+0.1	
S55.1.1	7.8927	-2.5	7.8948	-1.2	
S56.1.1	7.8953	+2.6	7.8912	-3.6	
S57.1.1	7.9023	+7.0	7.9014	+10.2	
S58.1.1	7.9058	+3.5	7.9024	+1.0	
S59.1.1	7.9111	+5.3	7.9106	+8.2	
S60.1.1	7.9080	-3.1	7.9063	-4.3	
S61.1.1	7.9031	-4.9	7.9003	-6.0	
S62.1.1	7.9012	-1.9	7.9000	-0.3	
S63.1.1	7.8951	-6.1	7.8922	-7.8	
S64.1.1	7.8912	-3.9	7.8913	-0.9	
H2.1.1	7.8955	+4.3	7.8944	+3.1	
H3.1.1	7.8900	-5.5	7.8895	-4.9	
H4.1.1	7.8895	-0.5	7.8905	+1.0	
H5.1.1	7.8893	-0.2	7.8884	-2.1	
H6.1.1	7.8885	-0.8	7.8876	-0.8	
H7.1.1	7.8863	-2.2	7.8844	-3.2	
H8.1.1	7.8903	+4.0	7.8911	+6.7	
H9.1.1	7.8875	-2.8	7.8872	-3.9	
H10.1.1	7.8831	-4.4	7.8810	-6.2	
H11.1.1	7.8760	-7.1	7.8756	-5.4	
H12.1.1	7.8763	+0.3	7.8769	+1.3	
H13.1.1	7.8750	-1.3	7.8766	-0.3	
H14.1.1	7.8746	-0.4	7.8736	-3.0	
H15.1.1	7.8731	-1.5	7.8727	-0.9	
H15.1.1	7.8578		7.8573		新成果
H16.1.1	7.8569	-0.9	7.8579	+0.6	
H17.1.1	7.8476	-9.3	7.8494	-8.5	
H18.1.1	7.8514	+3.8	7.8494	0.0	
H19.1.1	7.8513	-0.1	7.8487	-0.7	
H20.1.1	7.8447	-6.6	7.8455	-3.2	
H21.1.1	7.8470	+2.3	7.8486	+3.1	
H22.1.1	7.8488	+1.8	7.8470	-1.6	
H23.1.1	7.8418	-7.0	7.8440	-3.0	
H24.1.1	7.8146	-27.2	7.8144	-29.6	
H24.1.1	7.8145		7.8143		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	7.8129	-1.6	7.8133	-1.0	
H26.1.1	7.8111	-1.8			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	7.8064	-4.7			
H30.1.1	7.8055	-0.9			
R2.1.1	7.8006	-4.9			
R4.1.1	7.7976	-3.0			
R6.1.1	7.7943	-3.3			
R8.1.1	7.7825	-11.8			
R8.1.1	7.7726				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）