

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO.1

		°	'	"		m
緯 度	35	24	3.1473		X	-66 372.657
経 度	139	22	35.9153		Y	-41 482.064
真北方向角	0	15	52.42		H	13.716
					ジオイド高	38.072

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

GPS測量による。

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



2 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	2NO.1	基 準 点 コー ド	KS2143212NO01
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見(町道108号線 永池川 新竹沢橋脇)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO.2

	°	'	"		m
緯 度	35	24	3.0910	X	-66 381.565
経 度	139	23	38.6738	Y	-39 898.595
真北方向角	0	15	16.06	H	29.971
				ジオイド高	37.920

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	0.999920	
			m	
埋標形式	屋上		標識の種類	金属標
GPS測量による。				
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

2 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	2NO.2	基 準 点 コード	KS2143212NO02
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1797番地		
管 理 者	イズミ産業株式会社		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	宅 地
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO.3

		°	'	″		m
緯度	35	23	56.5447		X	-66 578.619
経度	139	22	57.4910		Y	-40 938.610
真北方向角	0	15	39.88		H	12.035
					ジオイド高	38.013

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / ″	0.999921	
			m	

GPS測量による。

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



2 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	2NO.3	基準点コード	KS2143212NO03
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見793番地先(二級町道46号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

2級基準点 2NO.4

		°	'	″		m
緯 度	35	23	44.6587	X	-66	947.447
経 度	139	23	19.8075	Y	-40	377.170
真北方向角	0	15	26.88	H		13.104
				ジオイド高		37.949

視準点の名称		平均方向角 ° / "	距離 縮尺係数	備考
			0.999920 m	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標

GPS測量による。

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



2 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	2NO.4	基準点コード	KS2143212NO04
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1620番地先(一般町道29号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

2級基準点 2N0.5

		°	'	″		m
緯 度	35	23	39.6281	X	-67	099.854
経 度	139	22	56.8891	Y	-40	956.171
真北方向角	0	15	40.12	H	11.436	
				ジオイド高	37.999	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / ″	0.999921	
			m	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標
GPS測量による。				
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



2 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	2NO.5	基準点コード	KS2143212NO05
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見982番地先(一般町道80号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 日	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

1級基準点 2NO. 6

		°	'	"		m
緯度	35	23	22.9459		X	-67 612.816
経度	139	22	47.1983		Y	-41 203.061
真北方向角	0	15	45.63		H	26.037
					ジオイド高	38.005

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999921	
	° / "	m	
1NO. 7	119 45 18.2	1017.653	
埋標形式	屋上	標識の種類	金属標

GPS測量による。

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



1 級 基 準 点 の 記

ふりがな 点 名	S5		1/20万 図名	1/5万 図名 藤沢	
			東京	角測量原簿 部	
冠字選点番号	第 号	標識番号	標 石 金属標		
所 在 地	神奈川県高座郡寒川町倉見 6 7 3 番地				
	(日鋳金属加工株式会社湘南寮)		地 目	宅地	
所 有 者	神奈川県高座郡寒川町倉見 3 番地				
	日鋳金属加工株式会社 倉見工場				
測標の種類	GPS 普通目標板付 樹上 高測標 m		埋設法	屋上(保護石一個)上部 舗装 地下	
選 点	平成 1 6 年 1 1 月 4 日		選点者	鶴田 亨	
造 標	平成 年 月 日		造標者		
埋 標	平成 年 月 日		埋標着		
観 測	平成 1 6 年 1 1 月 1 0 日		観測者	鶴田 亨	
順 路	1. 自動車到達点 : 同社社宅駐車場				
	2. 歩道状況 : _____				
	3. 徒歩時間(距離) : _____				
	4. 基準点周囲の状況 : 屋上				
	5. その他 : 日鋳金属加工株式会社湘南寮・防水加工				
備 考	平成16年11月10日 新設 移転 再設 改埋 (高上低下傾斜) 改測 補修 更新 2級基準点NO. 6使用 柱石長 0. m				
要図 N 1/20,000					

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2N0.7

		°	'	″		m
緯度	35	23	21.8056	X	-67	652.625
経度	139	23	28.0725	Y	-40	171.767
真北方向角	0	15	21.95	H	10.507	
				ジオイド高	37.909	

視準点の名称		平均方向角	距離 縮尺係数 0.999920	備考
		° / ″	m	
旧1N0.5 :		87 49 50.3	404.297	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標
GPS測量による。				
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



2 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	2NO.7	基準点コード	KS2143212NO07
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山2901番地先(1級町道29号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO. 9

		°	'	"		m
緯 度	35	23	12.7256		X	-67 933.620
経 度	139	23	38.6077		Y	-39 907.154
真北方向角	0	15	15.79		H	11.874
					ジオイド高	37.877

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
旧1NO.5；	25 11 22.6	327.462	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

GPS測量による。

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




2 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	2NO.9	基準点コード	KS2143212NO09
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小動801番地先(一般町道40号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

2級基準点 2NO.10

		°	'	″		m
緯 度	35	23	13.2820	X	-67	919.314
経 度	139	24	4.1726	Y	-39	261.933
真北方向角	0	15	0.99	H		12.734
				ジオイド高		37.819

視準点の名称		平均方向角	距離 縮尺係数	備考
			0.999919	
		° / "	m	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標

GPS測量による。

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



2 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	2NO.10	基準点コード	KS2143212NO10
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小動340番地先(一般町道20号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図




1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2N0.11

		°	'	"		m
緯度	35	23		5.5835	X	-68 150.371
経度	139	23		9.0855	Y	-40 653.162
真北方向角	0	15		32.84	H	9.900
					ジオイド高	37.938

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / ″	m	
2N0.12 ；		171 36 58.2	409.611	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標
GPS測量による。				
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



2 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	2NO.11	基準点コード	KS2143212NO11
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山2242番地先(2級町道1号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO. 12

		°	'	″			m
緯 度	35	22	52.4435		X	-68	555.572
経 度	139	23	11.5243		Y	-40	593.444
真北方向角	0	15	31.34		H		9.974
					ジオイド高		37.921

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / ″	m	
2NO. 14 ;	121 9 56.0	682.081	
2NO. 11 ;	351 36 58.1	409.611	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標
GPS測量による。			
2013年3月 改算			
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

2 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	2NO.12	基準点コード	KS2143212NO12
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山1825番地先(2級町道10号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO.13

	緯度	35	22	53.7209	X	-68 512.577
	経度	139	22	39.9767	Y	-41 389.443
真北方向角	0	15	49.62	H	10.308	
				ジオイド高	37.993	

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数	
		0.999921	
		m	
1NO.9 :	192 37 57.2	564.884	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標
GPS測量による。			
2013年3月 改算			
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

2 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	2NO.13	基準点コード	KS2143212NO13
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3623番地先(一般町道66号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO. 14

		°	'	″		m
緯 度	35	22	41.0749		X	-68 908.530
経 度	139	23	34.7102		Y	-40 009.851
真北方向角	0	15	17.85		H	42.397
					ジオイド高	37.860

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離 縮 尺 係 数 0.999920	備 考
		° / ″	m	
2NO. 12 :		301 9 56.0	682.081	
埋標形式	屋上		標識の種類	金属標
GPS測量による。				
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



2 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	2NO.14	基準点コード	KS2143212NO14
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷二丁目1-1番地		
管 理 者	エプソントヨコム株式会社		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	宅 地
備 考			

要図




1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO. 15

		°	'	″			m
緯 度	35	22	39.4780		X	-68 955.585	
経 度	139	23	15.6406		Y	-40 491.358	
真北方向角	0	15	28.88		H	9.658	
					ジオイド高	37.900	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離 縮 尺 係 数 0.999920	備 考
		° / ″	m	
IV根岸：		166 52 9.5	381.029	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標
GPS測量による。				
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



2 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	2NO.15	基準点コード	KS2143212NO15
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山450番地先(一般町道82号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

2級基準点 2NO. 17

		°	'	″		m
緯 度	35	22	40.2031	X	-68 930.408	
経 度	139	22	50.9043	Y	-41 115.565	
真北方向角	0	15	43.20	H	29.010	
				ジオイド高	37.956	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / ″	m	
1NO. 9 :		251 27 9.8	419.211	
埋標形式	屋上		標識の種類	金属標
GPS測量による。				
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




2 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日


点 名	2NO.17	基準点コード	KS2143212NO17
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3835番地(参集殿)		
管 理 者	宗教法人寒川神社		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	境内地
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

2級基準点 2N0.18

		°	'	″		m
緯 度	35	22	38.1410		X	-69 001.049
経 度	139	23	53.6060		Y	-39 533.350
真北方向角	0	15	6.89		H	34.314
					ジオイド高	37.815

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / ″	0.999919	
			m	
埋標形式	屋上		標識の種類	金属標
GPS測量による。				
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



2 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	2NO.18	基準点コード	KS2143212NO18
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月16日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小動400番地(大和鋼帯寒川社宅)		
管 理 者	大和鋼帯株式会社		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	宅 地
備 考			

要図




1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2N0.19

		°	'	"			m
緯 度	35	22	28.7526		X	-69 291.971	
経 度	139	24	8.1633		Y	-39 167.206	
真北方向角	0	14	58.40		H	10.968	
					ジオイド高	37.777	

視 準 点 の 名 称		平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
			0.999919 m	
		° / "	m	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
GPS測量による。				
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




2 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	2NO.19	基準点コード	KS2143212NO19
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大蔵(一般町道42号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2N0.20

		°	'	″			m
緯 度	35	22	29.3551		X	-69	261.363
経 度	139	22	22.2382		Y	-41	840.607
真北方向角	0	15	59.73		H	8.931	
					ジオイド高	38.009	

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999922	
	° / ″	m	
1N0.9 :	58 54 10.7	382.651	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標
GPS測量による。			
2013年3月 改算			
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

2 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日


点 名	2NO.20	基準点コード	KS2143212NO20
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3175番地先(一般町道81号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



れ
あ
い
公
園

1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2N0.21

緯度

35 22 10.1771

X

-69 863.385

経度

139 23 59.0194

Y

-39 400.498

真北方向角

0 15 3.58

H

7.951

ジオイド高

37.782

視準点の名称		平均方向角 ° / "	距離	備考
			縮尺係数 0.999919	
		° / "	m	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
GPS測量による。				
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



2 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	2NO.21	基準点コード	KS2143212NO21
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月16日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田八丁目1-5番地先(一般町道43号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO. 22

		°	'	"		m
緯 度	35	22	5.9516		X	-69 986.026
経 度	139	22	51.9963		Y	-41 092.826
真北方向角	0	15	42.35		H	26.217
					ジオイド高	37.921

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
2NO. 23 :	85 39 15.8	467.997	
1NO. 15 :	226 2 0.1	1050.477	
埋標形式	屋上	標識の種類	金属標

GPS測量による。

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




2 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	2NO.22	基準点コード	KS2143212NO22
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月16日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮三丁目9-1番地(寒川中学校)		
管 理 者	寒川町教育委員会		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	学校用地
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO. 23

	緯度	35	22	7.1710	X	-69 950.568
	経度	139	23	10.4757	Y	-40 626.211
真北方向角	0	15	31.66	H	21.267	
				ジオイド高	37.883	


視準点の名称	平均方向角 ° / "	距離 縮尺係数	備考
		0.999920 m	
2NO. 25 :	123 57 35.8	655.657	
2NO. 22 :	265 39 15.8	467.997	
埋標形式	屋上	標識の種類	金属標
GPS測量による。			
2013年3月 改算			
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

2 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	2NO.23	基準点コード	KS2143212NO23
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月16日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大蔵5番地(ウスイグリーンビル)		
管 理 者	株式会社 ウスイ植物園		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	宅 地
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO. 24

		°	'	″			m
緯 度	35	21	59.0569		X	-70	204.488
経 度	139	23	44.8262		Y	-39	760.265
真北方向角	0	15	11.73		H		6.011
					ジオイド高		37.804

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / ″	m	
1NO. 14 ；	157 36 4.7	221.305	
2NO. 25 ；	250 46 52.4	341.211	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標
GPS測量による。			
2013年3月 改算			
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			




2 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	2NO.24	基準点コード	KS2143212NO24
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月16日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田484番地先(一般町道5号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO. 25

	緯度	35	21	55.3660	X	-70 316.797
	経度	139	23	32.0831	Y	-40 082.434
真北方向角	0	15	19.08	H	25.288	
				ジオイド高	37.828	

視準点の名称	平均方向角 ° / "	距離 縮尺係数	備考
		0.999920	
	° / "	m	
2NO. 24 :	70 46 52.4	341.211	
1NO. 14 :	102 47 26.0	416.867	
2NO. 23 :	303 57 35.8	655.657	
埋標形式	屋上	標識の種類	金属標
GPS測量による。			
2013年3月 改算			
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			




2 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	2NO.25	基準点コード	KS2143212NO25
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月16日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田718番地(寒川東中学校)		
管 理 者	寒川町教育委員会		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	学校用地
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO. 26

		°	'	"		m
緯 度	35	21	59.6846		X	-70 176.076
経 度	139	22	25.5552		Y	-41 761.133
真北方向角	0	15	57.62		H	9.718
					ジオイド高	37.972

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1NO. 15 ;	189 14 21.7	546.306	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標
GPS測量による。			
2013年3月 改算			
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			




2 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	2NO.26	基準点コード	KS2143212NO26
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮2891番地先(目久尻川 河原橋脇)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所河川一課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	河川
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2N0.29

		°	'	"			m
緯度	35	21	27.3276		X	-71	181.865
経度	139	23	41.3341		Y	-39	852.744
真北方向角	0	15	13.55		H		6.195
					ジオイド高		37.785

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	0.999920	
			m	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標
GPS測量による。				
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



2 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	2NO.29	基準点コード	KS2143212NO29
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月16日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲二丁目5番地先(一般町道16号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2N0.31

	°	'	"		m
緯 度	35	21	20.9589	X	-71 373.906
経 度	139	23	4.0856	Y	-40 793.962
真北方向角	0	15	35.07	H	6.409
				ジオイド高	37.854

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

GPS測量による。

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



2 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	2NO.31	基 準 点 コード	KS2143212NO31
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端877番地先(一般町道27号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO. 32

		°	'	"			m
緯 度	35	21	21.6586		X	-71	354.874
経 度	139	23	26.3264		Y	-40	232.390
真北方向角	0	15	22.20		H	5.113	
					ジオイド高	37.810	


視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999920	
		° / "	m	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
GPS測量による。				
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

2 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	2NO.32	基準点コード	KS2143212NO32
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端48番地先(一級町道7号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2NO. 33

		°	'	″		m
緯 度	35	21	19.3694		X	-71 420.321
経 度	139	22	41.8094		Y	-41 356.557
真北方向角	0	15	47.95		H	6.032
					ジオイド高	37.897


視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / ″	m	
2NO. 35 :	179 23 39.6	447.013	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標
GPS測量による。			
2013年3月 改算			
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

2 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	2NO.33	基準点コード	KS2143212NO33
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1304番地先(一般町道35号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



(座標系 9)

2級基準点 2NO. 34

		°	'	″		m
緯 度	35	21	7.8172	X	-71	781.427
経 度	139	23	26.5070	Y	-40	229.737
真北方向角	0	15	22.01	H		4.336
				ジオイド高		37.798

視準点の名称		平均方向角	距離 縮尺係数	備考
			0.999920	
		° / //	m	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標
GPS測量による。 2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

2 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	2NO.34	基準点コード	KS2143212NO34
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲四丁目12番地先(一般町道3号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

2級基準点 2N0.35

		°	'	"		m
緯 度	35	21	4.8664		X	-71 867.274
経 度	139	22	42.0779		Y	-41 351.832
真北方向角	0	15	47.70		H	5.395
					ジオイド高	37.882

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
2N0.33 ,	359 23 39.5	447.013	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標
GPS測量による。			
2013年3月 改算			
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			



2 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	2NO.35	基準点コード	KS2143212NO35
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1506番地先(一般町道13号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図




1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景

