

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A21

	° / "		m
緯 度	35 22 25.4629	X	-69 392.959
経 度	139 24 4.6565	Y	-39 256.156
真北方向角	+ 0 15 0.4	H	9.226
		ジオイド高	37.782

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
1A097 :	24 40 11.6	54.228	
1A098 :	117 52 32.6	120.736	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A21	基準点コード	KG21432110A21
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月18日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町岡田八丁目21番地先(岡田42号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			



現況写真

近景	遠景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A22

	° / "		m
緯 度	35 22 17.4217	X	-69 640.263
経 度	139 24 0.1840	Y	-39 370.126
真北方向角	+ 0 15 3.0	H	10.720
		ジオイド高	37.785

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
		m	
1A101 :	33 23 42.6	98.558	
1A102 ,	217 21 36.9	82.446	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A22	基準点コード	KG21432110A22
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月18日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町岡田四丁目29番地先(岡田42号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A23

	° / "		m
緯 度	35 22 5.9629	X	-69 990.766
経 度	139 23 36.7132	Y	-39 964.107
真北方向角	+ 0 15 16.5	H	8.555
		ジオイド高	37.827

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A147 :	52 2 41.3	109.096	
1A219 :	160 44 31.9	36.982	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A23	基準点コード	KG21432110A23
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月18日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町岡田三丁目18番地先(二級36号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A24

	° / "		m
緯 度	35 21 54.3110	X	-70 342.257
経 度	139 22 30.5820	Y	-41 635.013
真北方向角	+ 0 15 54.7	H	7.522
		ジオイド高	37.955

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
		m	
1A192	130 24 28.7	108.936	
1A191	298 3 56.2	130.201	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A24	基準点コード	KG21432110A24
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月26日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮四丁目24番地先(県道47号線)		
管理者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A25

	° / "		m
緯 度	35 21 46.7140	X	-70 575.747
経 度	139 22 25.2923	Y	-41 769.627
真北方向角	+ 0 15 57.7	H	7.844
		ジオイド高	37.959

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3NO.43 ˆ	26 48 2.7	144.722	
1NO.15 ˆ	209 35 18.5	160.437	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A25	基準点コード	KG21432110A25
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月15日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮六丁目10番地先(二級15号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A26

	° / "		m
緯 度	35 21 56.9480	X	-70 263.171
経 度	139 22 49.3154	Y	-41 161.766
真北方向角	+ 0 15 43.8	H	6.573
		ジオイド高	37.919

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
		m	
1A200 :	117 16 16.6	112.680	
1A186 :	336 44 0.8	70.455	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A26	基準点コード	KG21432110A26
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月27日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮三丁目15番地先(一之宮38号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A27

	° / "		m
緯 度	35 21 53.1492	X	-70 379.732
経 度	139 22 44.9582	Y	-41 272.287
真北方向角	+ 0 15 46.3	H	6.967
		ジオイド高	37.924

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A197、	71 22 30.5	78.286	
1A196、	258 55 50.4	128.080	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A27	基準点コード	KG21432110A27
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月28日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮七丁目3番地先(県道47号線)		
管理者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A28

	° / "		m
緯 度	35 21 49.0136	X	-70 506.667
経 度	139 22 40.5792	Y	-41 383.413
真北方向角	+ 0 15 48.9	H	7.014
		ジオイド高	37.929

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1NO.13 ；	65 19 1.7	189.326	
3NO.35 ；	169 50 52.7	117.810	
1A196 ；	351 54 8.1	103.385	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A28	基準点コード	KG21432110A28
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月28日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮七丁目4番地先(一之宮80号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A29

	° / "		m
緯 度	35 21 41.2999	X	-70 744.552
経 度	139 22 42.1492	Y	-41 344.871
真北方向角	+ 0 15 47.9	H	6.879
		ジオイド高	37.918

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A257、	220 18 57.3	53.839	
3NO.35、	351 42 16.5	123.228	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A29	基準点コード	KG21432110A29
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月28日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮七丁目8番地先(二級14号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A30

	° / "		m
緯 度	35 21 31.8089	X	-71 036.027
経 度	139 22 33.5661	Y	-41 562.891
真北方向角	+ 0 15 52.8	H	7.036
		ジオイド高	37.926

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
10A31 :		81 56 25.0	231.104	
1A270 :		167 22 43.5	133.589	
1A258 :		353 10 41.6	173.356	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A30	基準点コード	KG21432110A30
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月28日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮七丁目10番地先(二級14号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A31

	° / "		m
緯 度	35 21 32.8945	X	-71 003.628
経 度	139 22 42.6236	Y	-41 334.088
真北方向角	+ 0 15 47.6	H	7.093
		ジオイド高	37.909

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A263 ,	85 16 8.3	209.972	
10A30 ,	261 56 25.1	231.104	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A31	基準点コード	KG21432110A31
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月28日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮七丁目10番地先(一之宮8号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A32

	° / "		m
緯 度	35 21 24.7034	X	+71 256.411
経 度	139 22 45.7910	Y	-41 255.286
真北方向角	+ 0 15 45.7	H	6.518
		ジオイド高	37.894

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A274 :	44 20 14.5	158.024	
1A273 :	249 58 57.7	48.462	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A32	基準点コード	KG21432110A32
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月28日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町田端1142番地先(田端39号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A33

	° / "		m
緯 度	35 21 38.7784	X	-70 823.290
経 度	139 22 51.0859	Y	-41 119.633
真北方向角	+ 0 15 42.7	H	6.921
		ジオイド高	37.897

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
3NO. 31 ；	89 48 50.6	104.192	
1A263 ；	181 49 55.5	163.118	
1A262 ；	357 13 58.7	134.270	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A33	基準点コード	KG21432110A33
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月23日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮七丁目9番地先(県道46号線)		
管理者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			



現況写真

近景	遠景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A34

	° / "		m
緯 度	35 21 49.9736	X	-70 479.246
経 度	139 22 59.3314	Y	-40 909.916
真北方向角	+ 0 15 38.0	H	7.723
		ジオイド高	37.891

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
1A210 ;	22 0 8.3	56.260	
1A208 ;	300 29 56.1	86.973	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A34	基準点コード	KG21432110A34
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月27日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮八丁目5番地先(県道44号線)		
管理者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A35

	° / "		m
緯 度	35 21 53.0306	X	-70 386.054
経 度	139 23 8.1521	Y	-40 686.832
真北方向角	+ 0 15 32.9	H	7.444
		ジオイド高	37.875

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A204 :	15 59 39.1	137.079	
1A205 :	216 39 10.1	33.272	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A35	基準点コード	KG21432110A35
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月30日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮一丁目16番地先(二級20号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A36

	° / "		m
緯 度	35 21 56.3901	X	-70 284.386
経 度	139 23 24.5101	Y	-40 273.451
真北方向角	+ 0 15 23.5	H	7.784
		ジオイド高	37.844

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A225 、	31 10 59.6	128.097	
1A226 、	217 11 1.9	56.823	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A36	基準点コード	KG21432110A36
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月25日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町中瀬6番地先(中瀬6号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A37

	°	'	″		m
緯 度	35	21	46.4621	X	-70 590.527
経 度	139	23	26.2846	Y	-40 230.028
真北方向角	+	0	15	22.4	
				H	7.356
				ジオイド高	37.832

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / ″	m	
1A232 ；	14 49 12.4	102.290	
1A231 ；	277 48 44.1	26.967	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A37	基準点コード	KG21432110A37
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月30日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町中瀬29番地先(中瀬1号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A38

	° / "		m
緯 度	35 21 37.9349	X	-70 853.300
経 度	139 23 26.2831	Y	-40 231.239
真北方向角	+ 0 15 22.3	H	6.543
		ジオイド高	37.824

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A235	59 54 2.9	123.952	
1A236	146 28 10.7	28.487	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A38	基準点コード	KG21432110A38
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月30日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町中瀬33番地先(二級2号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A39

		° / "		m
緯 度	35 21 27.8975	X	-71 162.715	
経 度	139 23 27.2233	Y	-40 208.889	
真北方向角	+ 0 15 21.7	H	5.408	
		ジオイド高	37.814	

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A255 点	133 25 54.6	131.027	
1A237 点	313 0 37.8	206.280	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A39	基準点コード	KG21432110A39
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月01日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町大曲三丁目8番地先(大曲11号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A40

	° / "		m
緯 度	35 21 34.6858	X	-70 954.357
経 度	139 23 34.5824	Y	-40 022.179
真北方向角	+ 0 15 17.5	H	7.065
		ジオイド高	37.805

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A250 :	105 44 40.1	77.102	
1A251 :	191 56 35.8	74.304	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A40	基準点コード	KG21432110A40
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月01日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町大曲一丁目8番地先(大曲20号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A41

	° / "		m
緯 度	35 21 38.0485	X	-70 851.212
経 度	139 23 38.8562	Y	-39 913.831
真北方向角	+ 0 15 15.1	H	7.150
		ジオイド高	37.799

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A240 ;	170 46 59.1	54.065	
1A239 ;	317 5 12.0	89.178	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A41	基準点コード	KG21432110A41
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月01日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町大曲一丁目7番地先(大曲17号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A42

	° / "		m
緯 度	35 21 31.2553	X	-71 060.720
経 度	139 23 40.3768	Y	-39 876.374
真北方向角	+ 0 15 14.1	H	6.777
		ジオイド高	37.790

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999920	
	° / "	m	
1A243 :	59 40 34.1	29.170	
1A242 :	332 56 18.3	35.063	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A42	基準点コード	KG21432110A42
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月01日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町大曲二丁目4番地先(大曲15号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A43

	° / "		m
緯 度	35 21 24.1478	X	-71 280.428
経 度	139 23 46.5070	Y	-39 722.588
真北方向角	+ 0 15 10.5	H	6.859
		ジオイド高	37.772

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
1A246 ；	1 43 50.7	72.435	
1A247 ；	264 24 52.7	48.593	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A43	基準点コード	KG21432110A43
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月01日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町大曲二丁目6番地先(大曲14号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A44

	° / "		m
緯 度	35 21 17.2698	X	-71 491.335
経 度	139 23 37.1405	Y	-39 959.985
真北方向角	+ 0 15 15.9	H	5.077
		ジオイド高	37.785

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A303 、	105 38 12.0	37.836	
1A301 、	290 11 0.1	145.115	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A44	基準点コード	KG21432110A44
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月01日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町大曲三丁目17番地先(一級7号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A45

	°	'	"		m
緯 度	35	21	8.6991	X	-71 754.778
経 度	139	23	31.1717	Y	-40 111.849
真北方向角	+ 0 15 19.3			H	4.624
				ジオイド高	37.789

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999920	
	° / "	m	
1A302 :	1 10 9.7	107.215	
2N0.34 :	257 15 43.8	120.872	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A45	基準点コード	KG21432110A45
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月25日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町大曲四丁目11番地先(大曲1号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景

