

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.1

	° / "		m
緯 度	35 21 2.6896	X	-71 932.307
経 度	139 22 24.5149	Y	-41 795.550
真北方向角	+ 0 15 57.8	H	4.957
		ジオイド高	37.915

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999922	
		m	
1A287 。	0 59 25.9	252.869	
NO.501 。	107 40 9.5	114.804	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.1	基準点コード	KS314321NO001
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1578-4番地先(二級町道15号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 2

	°	'	"		m
緯 度	35	21	1.4543	X	-71 971.318
経 度	139	22	32.5884	Y	-41 591.896
真北方向角	+ 0 15 53.2			H	4.644
				ジオイド高	37.898

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
	° / "	m	
1A291 .	8 29 28.0	46.975	
NO. 501 ,	272 31 52.6	94.374	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.2	基準点コード	KS314321NO002
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1579番地先(二級町道15号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.3

	°	'	″		m
緯 度	35	21	3.5030	X	-71 910.883
経 度	139	22	55.8612	Y	-41 004.040
真北方向角	+ 0 15 39.7			H	4.987
				ジオイド高	37.854

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / ″	m	
1A286 。	5 8 46.2	50.712	
1A209 。	83 18 19.9	238.511	
1A297 。	258 40 40.3	49.232	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.3	基 準 点 コード	KS314321NO003
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月31日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端708番地先(一般町道田端10号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点		3NO. 4	
	° ' "		m
緯 度	35 21 07.2057	X	- 71 797.878
経 度	139 23 05.4507	Y	- 40 761.420
	° ' "		m
真北方向角	0 15 34.2	H	5.633
		ジオイド高	37.839

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° ' "	m	
③ NO. 852 (H24)	103 22 02.9	90.998	
③ NO. 853 (H24)	178 58 14.7	84.622	
③ 3NO. 13	354 56 36.6	205.449	
埋 標 型 式	地上		
		標 識 番 号	金属標 NO. 4

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平24関公第201号」





3 級 基 準 点 の 記

調製

2012年9月26日

点 名	3NO.4	基 準 点 コ ー ド	KS314321NO004
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2012年9月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八州	作 業 責 任 者	武部泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端653番地先(一級町道6号線)		
管 理 者	寒川町都市建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 3NO. 5

		° / "		m
緯 度	35 21	6.4381	X	-71 822.976
経 度	139 23	18.1059	Y	-40 442.026
真北方向角	+ 0 15	26.9	H	5.207
			ジオイド高	37.813

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999920	
	° / "	m	
3NO. 12 .	2 19 13.9	226.469	
2NO. 34 .	78 55 33.9	216.334	
1A299 *	311 57 38.8	146.617	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.5	基準点コード	KS314321NO005
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端362番地先(一般町道多端2号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点

3N0.6

	° ' "		m
緯 度	35 21 08.6384	X	- 71 751.266
経 度	139 22 44.0453	Y	- 41 301.628
	° ' "		m
真北方向角	0 15 46.6	H	5.474
		ジオイド高	37.882

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999921	
③ 1A290	° ' "	m	48.538	
③ 1A287	316 43 32.8		79.866	
埋 標 型 式	地中		標 識 番 号	金属標
				3N0.6
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである （承認番号）平24関公第201号」				

3 級 基 準 点 の 記


調製

2013年4月16日

点 名	3NO.6	基 準 点 コ ー ド	KS314321NO006
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2013年4月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八州	作 業 責 任 者	武部泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端3268番地先(主道伊勢原・藤沢線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

N



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.7

	° / "		m
緯 度	35 21 10.5621	X	-71 693.398
経 度	139 22 56.2825	Y	-40 992.414
真北方向角	+ 0 15 39.5	H	5.789
		ジオイド高	37.860

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
1A285 点	184 32 29.9	94.820	
1A284 点	271 14 15.0	57.611	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.7	基準点コード	KS314321NO007
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月31日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端774番地先(一般町道田端21号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点

3N0.8

	° ' "		m
緯 度	35 21 10.1973	X	- 71 702.108
経 度	139 22 34.4144	Y	- 41 544.550
	° ' "		m
真北方向角	0 15 52.2	H	5.351
		ジオイド高	37.903

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° ' "	m	
③ 1A289	81 08 32.6	73.900	
③ H25-N0.1	276 27 57.0	67.238	
埋 標 型 式	地 中	標 識 番 号	金 属 標
			3N0.8

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記


調製

2013年4月16日

点 名	3NO.8	基 準 点 コ ー ド	KS314321NO008
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2013年4月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八州	作 業 責 任 者	武部泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端3279番地先(主道伊勢原・藤沢線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

N



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.10

	° / "		m
緯 度	35 21 11.8970	X	-71 657.393
経 度	139 23 41.5402	Y	-39 849.645
真北方向角	+ 0 15 13.3	H	6.724
		ジオイド高	37.772

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A304 ；	1 6 24.4	155.949	
1A305 ；	174 22 55.7	56.410	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.10	基準点コード	KS314321NO010
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町下大曲二丁目12-3番地先(主要地方道丸子・中山・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 11

	° / "		m
緯 度	35 21 13.1805	X	-71 616.170
経 度	139 23 26.6632	Y	-40 225.056
真北方向角	+ 0 15 22.0	H	4.999
		ジオイド高	37.802

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
2NO. 34 ；	181 37 21.4	165.337	
2NO. 32 ；	358 23 31.9	261.419	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.11	基準点コード	KS314321NO011
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲四丁目14番地先(二級町道6号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.12

	° ' "		m
緯 度	35 21 13.7817	X	-71 596.711
経 度	139 23 18.4288	Y	-40 432.857
真北方向角	+ 0 15 26.7	H	5.085
		ジオイド高	37.819

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° ' "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° ' "	m	
1A300	43 11 29.8	51.686	
3NO.5	182 19 13.9	226.469	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007年1月13日

点 名	3NO.12	基 準 点 コード	KS314321NO012
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端328-2番地先(一般町道田端2号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.13

	° / "		m
緯 度	35 21 13.8435	X	-71 593.245
経 度	139 23 4.6968	Y	-40 779.526
真北方向角	+ 0 15 34.7	H	6.295
		ジオイド高	37.846

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A279 .	9 53 28.2	116.342	
3NO.4 .	175 3 45.3	237.813	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.13	基準点コード	KS314321NO013
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月31日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端855番地先(一級町道6号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.14

	° / "		m
緯 度	35 21 19.4331	X	-71 425.222
経 度	139 23 42.0849	Y	-39 834.866
真北方向角	+ 0 15 13.1	H	5.739
		ジオイド高	37.777

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
1A304・	188 46 17.2	77.172	
1A249・	344 52 50.0	132.157	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007年1月13日

点 名	3NO.14	基 準 点 コード	KS314321NO014
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町下大曲二丁目10-1番地先(主要地方道丸子・中山・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.15

	° / "		m
緯 度	35 21 20.4000	X	-71 390.339
経 度	139 22 57.1976	Y	-40 967.930
真北方向角	+ 0 15 39.0	H	6.452
		ジオイド高	37.867

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
1A308 ˆ	80 42 31.6	119.307	
1A307 ˆ	306 2 1.1	20.392	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.15	基準点コード	KS314321NO015
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月31日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端909番地先(一級町道9号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.16

	° / "		m
緯 度	35 21 19.5847	X	-71 414.676
経 度	139 22 50.3573	Y	-41 140.731
真北方向角	+ 0 15 43.0	H	6.094
		ジオイド高	37.880

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
1A283 ；	92 10 14.6	72.541	
2N0.33 ；	268 30 6.1	215.917	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.16	基準点コード	KS314321NO016
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月31日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1186番地先(一般町道田端20号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 17

	° / "		m
緯 度	35 21 18.9688	X	-71 431.956
経 度	139 22 35.7118	Y	-41 510.550
真北方向角	+ 0 15 51.5	H	5.721
		ジオイド高	37.909

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
2NO. 33 ；	85 40 45.0	154.444	
NO. 851 ；	273 36 6.9	186.060	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製

2012年5月17日

点 名	3NO.17	基 準 点 コ ー ド	KS314321NO017
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2012年5月16日
作 業 機 関 名	株式会社 八州	作 業 責 任 者	武部泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1742番地先(一般町道田端20号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図

N



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.18

	° / "		m
緯 度	35 21 19.1923	X	-71 423.595
経 度	139 22 23.0875	Y	-41 829.223
真北方向角	+ 0 15 58.8	H	6.027
		ジオイド高	37.935

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999922	
		m	
旧3NO.17、	90 55 38.1	316.896	
1003A、	173 42 52.4	197.749	
1A280、	357 24 53.2	96.367	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.18	基 準 点 コード	KS314321NO018
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月23日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1603番地先(二級町道15号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 3NO. 19

	°	'	″		m
緯 度	35	21	24.6040	X	-71 262.853
経 度	139	23	15.2397	Y	-40 511.867
真北方向角	+	0	15 28.6	H	5.251
				ジオイド高	37.835

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / ″	m	
2NO. 32 ,		108 13 29.0	294.260	
3NO. 24 ,		287 9 35.8	297.952	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.19	基 準 点 コード	KS314321NO019
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月31日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端26-2番地先(一級町道7号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.20

	° / "		m
緯 度	35 21 26.3583	X	-71 210.779
経 度	139 23 32.8080	Y	-40 068.115
真北方向角	+ 0 15 18.5	H	5.055
		ジオイド高	37.801

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A254 .	41 43 10.3	103.928	
1A255 .	227 22 1.3	62.029	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.20	基 準 点 コード	KS314321NO020
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲三丁目10番地先(一般町道大曲25号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 21

	° / "		m
緯 度	35 21 26.8289	X	-71 189.133
経 度	139 22 30.5120	Y	-41 640.700
真北方向角	+ 0 15 54.5	H	6.658
		ジオイド高	37.927

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
1A270、	77 59 35.4	109.398	
1A269、	265 13 29.6	153.694	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.21	基準点コード	KS314321NO021
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1594番地先(一般町道田端40号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 22

	° / "		m
緯 度	35 21 28.0444	X	-71 152.840
経 度	139 22 40.4920	Y	-41 388.585
真北方向角	+ 0 15 48.8	H	6.850
		ジオイド高	37.908

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
NO. 503 ⅴ	85 9 19.9	198.373	
1A271 ⅴ	174 32 58.0	98.590	
1A270 ⅴ	264 40 14.4	145.760	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.22	基 準 点 コード	KS314321NO022
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮七丁目12番地先(一般町道田端40号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 23

	° / "		m
緯 度	35 21 30.0271	X	-71 092.959
経 度	139 22 51.0204	Y	-41 122.519
真北方向角	+ 0 15 42.7	H	6.761
		ジオイド高	37.889

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A268 。	8 50 58.6	53.246	
1A274 。	203 53 10.7	55.164	
NO. 503 。	237 46 24.6	80.884	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.23	基準点コード	KS314321NO023
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1083番地先(主要地方道相模原・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 24

	° / "		m
緯 度	35 21 27.4146	X	-71 174.952
経 度	139 23 3.9480	Y	-40 796.533
真北方向角	+ 0 15 35.2	H	6.697
		ジオイド高	37.860

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
3NO. 19 .	107 9 35.9	297.952	
1A277 .	209 11 32.9	31.953	
1A276 .	271 36 8.1	102.666	
1A267 .	359 36 5.2	100.020	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.24	基準点コード	KS314321NO024
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月31日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端12番地先(一級町道7号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 25

	° / "		m
緯 度	35 21 28.5795	X	-71 143.819
経 度	139 23 46.1159	Y	-39 731.859
真北方向角	+ 0 15 10.8	H	6.442
		ジオイド高	37.776

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
1A246 点	169 52 57.3	65.232	
1A244 点	262 46 16.5	70.571	
NO. 726 点	351 40 2.2	241.335	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.25	基準点コード	KS314321NO025
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町下大曲二丁目3-18番地先(小出川堤防)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所河川一課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	河川
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景

