

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 501

	° / "		m
緯 度	35 21 1.5754	X	-71 967.150
経 度	139 22 28.8536	Y	-41 686.170
真北方向角	+ 0 15 55.3	H	4.993
		ジオイド高	37.905

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
		m	
3NO. 2 ,	92 31 52.6	94.374	
3NO. 1 ,	287 40 9.5	114.804	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.501	基 準 点 コード	KS314321NO501
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1579番地先(二級15号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 NO. 503

	° / "		m
緯 度	35 21 28.6174	X	-71 136.089
経 度	139 22 48.3181	Y	-41 190.937
真北方向角	+ 0 15 44.2	H	6.969
		ジオイド高	37.893


視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
3NO. 23 ˆ		57 46 24.6	80.884	
3NO. 22 ˆ		265 9 19.9	198.373	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



3 級 基 準 点 節 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.503	基 準 点 コード	KS314321NO503
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端2033番地先(田端40号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 505

	° / "		m
緯 度	35 21 41.4121	X	-70 746.807
経 度	139 23 32.1579	Y	-40 082.459
真北方向角	+ 0 15 18.9	H	6.763
		ジオイド高	37.815

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
3NO. 33 ・	42 0 55.1	77.932	
1A235 ・	223 8 32.2	60.768	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.505	基 準 点 コード	KS314321NO505
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町中瀬30番地先(二級2号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 NO. 506

	° / "		m
緯 度	35 21 43.2634	X	-70 687.426
経 度	139 23 11.5515	Y	-40 602.380
真北方向角	+ 0 15 30.9	H	7.043
		ジオイド高	37.859


視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
1A230		96 9 40.3	67.837	
NO. 724		269 9 48.7	112.435	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

3 級 基 準 点 節 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.506	基 準 点 コード	KS314321NO506
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮九丁目11番地先(一之宮14号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 NO. 507

緯度

35 21 52.0602

X

-70 411.731

経度

139 22 31.5583

Y

-41 610.691

真北方向角

+ 0 15 54.1

H

7.446

ジオイド高

37.951


視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999921	
		° / "	m	
1A192 :		91 6 36.4	58.636	
1A193 :		258 0 41.9	54.001	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

3 級 基 準 点 節 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.507	基 準 点 コード	KS314321NO507
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月23日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮六丁目2番地先(二級15号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

3級基準点 NO. 508

	° ' "		m
緯 度	35 21 57.0255	X	-70 261.716
経 度	139 22 57.4030	Y	-40 957.605
真北方向角	+ 0 15 39.2	H	7.525
		ジオイド高	37.902

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999921	
		° ' "	m	
3NO. 41 ；		120 6 33.1	138.975	
1A201 ；		340 10 53.9	104.165	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

〽

3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.508	基 準 点 コー ド	KS314321NO508
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮二丁目25番地先(一級6号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 509

	° / "		m
緯 度	35 22 3.4087	X	-70 063.227
経 度	139 22 41.9414	Y	-41 346.986
真北方向角	+ 0 15 48.2	H	7.786
		ジオイド高	37.940

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A184 ,	17 17 52.2	18.904	
3NO.51,	159 27 18.5	140.833	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	NO.509	基準点コード	KS314321NO509
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮三丁目21番地先(一之宮41号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 NO. 511

		° / "		m
緯 度	35 22 11.7788	X	-69 805.124	
経 度	139 22 40.4887	Y	-41 382.469	
真北方向角	+ 0 15 49.1	H	8.284	
		ジオイド高	37.951	

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999921	
	° / "	m	
1A309 。	23 20 36.5	71.621	
1A163 。	121 32 6.7	101.703	
3NO. 55 。	204 26 34.3	159.785	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.511	基 準 点 コー ド	KS314321NO511
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮四丁目9番地先(一之宮54号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景

遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 513

	° / "		m
緯 度	35 22 12.4204	X	-69 792.421
経 度	139 23 42.5225	Y	-39 816.592
真北方向角	+ 0 15 13.1	H	20.120
		ジオイド高	37.819

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A143 ；	59 6 1.2	33.411	
1A144 ；	239 18 44.9	69.333	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.513	基 準 点 コード	KS314321NO513
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田四丁目7番地先(一級69号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 514

	° / "		m
緯 度	35 22 14.0741	X	-69 740.945
経 度	139 23 37.9219	Y	-39 932.488
真北方向角	+ 0 15 15.8	H	25.329
		ジオイド高	37.831

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 720 ；	82 44 30.4	79.430	
3NO. 68 ；	277 28 7.7	79.780	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.514	基 準 点 コード	KS314321NO514
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田四丁目4番地先(二級65号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 515

	° / "		m
緯 度	35 22 27.7991	X	-69 311.185
経 度	139 22 38.2768	Y	-41 436.024
真北方向角	+ 0 15 50.4	H	10.832
		ジオイド高	37.972

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A151 ；	9 31 20.3	57.607	
3NO.77 ；	198 21 36.0	144.115	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.515	基 準 点 コード	KS314321NO515
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山4073番地先(一之宮60号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 NO. 516

		° / "		m
緯 度	35 22 15.4250	X	-69 696.167	
経 度	139 23 10.0798	Y	-40 635.055	
真北方向角	+ 0 15 31.9	H	12.577	
		ジオイド高	37.891	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	0.999920	
			m	
3NO. 74 、	25 2 0.7	115.511		
10A13 、	194 16 58.9	176.865		
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	NO.516	基準点コード	KS314321NO516
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山34番地先(一級9号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 517

	° / "		m
緯 度	35 22 24.7610	X	-69 413.824
経 度	139 23 57.7146	Y	-39 431.464
真北方向角	+ 0 15 4.4	H	24.842
		ジオイド高	37.796

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
3NO. 83 :	24 7 42.9	102.325	
3NO. 75 :	190 24 16.9	95.621	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.517	基 準 点 コード	KS314321NO517
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田七丁目1番地先(岡田67号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 518

	° / "		m
緯 度	35 22 32.8012	X	-69 164.815
経 度	139 23 46.5348	Y	-39 712.545
真北方向角	+ 0 15 10.9	H	23.411
		ジオイド高	37.827

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
1A089	24 18 27.7	29.260	
1A094	155 54 11.7	16.478	
3NO.82	208 15 53.3	117.677	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.518	基 準 点 コード	KS314321NO518
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田七丁目4番地先(県道45号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 519

	° / "		m
緯 度	35 22 35.7036	X	-69 077.325
経 度	139 24 4.1345	Y	-39 267.955
真北方向角	+ 0 15 0.8	H	23.084
		ジオイド高	37.791

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
		m	
3NO. 87 ,	38 29 58.6	84.505	
1A091 ,	197 47 46.7	96.120	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	NO.519	基準点コード	KS314321NO519
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大蔵913番地先(岡田67号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景

