

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 601

	° / "		m
緯 度	35 22 41.1574	X	-68 906.989
経 度	139 23 43.6391	Y	-39 784.489
真北方向角	+ 0 15 12.7	H	19.253
		ジオイド高	37.840

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
	° / "	0.999919	
		m	
1A075 、	19 35 15.5	73.902	
3NO.98 、	195 28 5.6	82.401	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	NO.601 ✓	基 準 点 コード	KS314321NO601 ✓
地 区 名	神奈川県寒川町地区 ✓	測 量 年 月 日	2006年10月18日 ✓
作 業 機 関 名	株式会社 八 州 ✓	作 業 責 任 者	武部 泰三 ✓
所 在 地	高座郡寒川町小谷一丁目6番地先(二級19号線) ✓		
管 理 者	寒川町建設部道路課 ✓		
標 識 種 類	金属標 ✓	現 況 地 目	公衆用道路 ✓
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景

遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 602

	° / "		m
緯 度	35 22 43.3006	X	-68 839.092
経 度	139 23 27.1575	Y	-40 200.162
真北方向角	+ 0 15 22.2	H	17.495
		ジオイド高	37.878

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
3NO. 100 ,	32 20 43.0	132.040	
3NO. 93 ,	211 46 6.7	171.310	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.602	基 準 点 コード	KS314321NO602
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山1088番地先(宮山33号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 603

	° / "		m
緯 度	35 23 16.1800	X	-67 830.165
経 度	139 24 5.5715	Y	-39 226.244
真北方向角	+ 0 15 0.2	H	13.725
		ジオイド高	37.818

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
1A046 ；	18 6 17.0	103.298	
1A047 ；	198 30 52.7	43.570	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.603 ✓	基 準 点 コード	KS314321NO603 ✓
地 区 名	神奈川県寒川町地区 ✓	測 量 年 月 日	2006年10月17日 ✓
作 業 機 関 名	株式会社 八 州 ✓	作 業 責 任 者	武部 泰三 ✓
所 在 地	高座郡寒川町小動326番地先(小動33号線) ✓		
管 理 者	寒川町建設部道路課 ✓		
標 識 種 類	金属標 ✓	現 況 地 目	公衆用道路 ✓
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 604

	° / "		m
緯 度	35 22 48.8947	X	-68 661.758
経 度	139 22 43.9110	Y	-41 290.833
真北方向角	+ 0 15 47.3	H	9.678
		ジオイド高	37.980

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3NO.96 、	197 25 23.8	224.090	
10A05 、	286 58 2.1	131.927	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.604	基 準 点 コード	KS314321NO604
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3651番地先(宮山22号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 606

	°	'	"		m
緯 度	35	23	2.5917	X	-68 245.517
経 度	139	23	35.1531	Y	-39 995.725
真北方向角	+	0	15 17.7	H	13.292
				ジオイド高	37.876

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3NO.120 ；	56 18 0.2	152.342	
3NO.114 ；	232 22 46.1	94.856	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	NO.606	基準点コード	KS314321NO606
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷三丁目9番地先(一級9号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 607

	° / "		m
緯 度	35 23 7.2283	X	-68 102.773
経 度	139 23 36.3634	Y	-39 964.544
真北方向角	+ 0 15 17.1	H	13.002
		ジオイド高	37.877

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
3NO. 120	121 21 23.4	111.902	
1A055	284 47 49.6	53.476	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.607	基 準 点 コード	KS314321NO607
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月29日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小動754-3番地先(小動9号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 610

	° / "		m
緯 度	35 23 21.9141	X	-67 652.608
経 度	139 23 57.8476	Y	-39 420.384
真北方向角	+ 0 15 4.7	H	10.566
		ジオイド高	37.840

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
		m	
1A042 ,	112 21 41.2	27.066	
3NO.127 ,	196 45 29.0	179.172	
3NO.133 ,	313 25 17.3	121.859	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.610	基 準 点 コード	KS314321NO610
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小動62番地先(小動22号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 611

	° / "		m
緯 度	35 23 43.7284	X	-66 973.497
経 度	139 22 56.8647	Y	-40 956.211
真北方向角	+ 0 15 40.2	H	11.622
		ジオイド高	38.003

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
2NO. 5 :	179 58 55.4	126.367	
3NO. 152 :	353 54 18.2	107.827	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	節.611	基 準 点 コー ド	KG314321NO611
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見923番地先(一般町道倉見80号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 NO. 612

	° / "		m
緯 度	35 23 54.1691	X	-66 654.541
経 度	139 23 21.2663	Y	-40 339.042
真北方向角	+ 0 15 26.1	H	16.458
		ジオイド高	37.954

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
3NO.158 :		100 56 10.6	104.892	
3NO.159 :		271 16 5.0	104.618	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	節.612	基 準 点 コード	KG314321NO612
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1931番地先(二級町道46号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 613

	° / "		m
緯 度	35 23 54.6852	X	-66 641.423
経 度	139 23 46.0447	Y	-39 713.763
真北方向角	+ 0 15 11.7	H	17.287
		ジオイド高	37.895

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
NO. 850 、	193 24 9.5	125.360	
3NO. 161 、	284 52 46.0	134.374	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	節.613	基 準 点 コード	KG314321NO613
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	藤沢市宮原2420		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 614

	° / "		m
緯 度	35 24 0.7926	X	-66 446.619
経 度	139 22 47.9773	Y	-41 178.056
真北方向角	+ 0 15 45.4	H	12.178
		ジオイド高	38.040

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
NO. 833 、	177 27 15.1	88.375	
3NO. 169 、	355 0 31.0	82.323	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	節.614	基 準 点 コード	KG314321NO614
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月13日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見367番地先(一般町道倉見114号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景

