

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO.704

	° / "		m
緯 度	35 23 33.1339	X	-67 300.076
経 度	139 22 57.7213	Y	-40 936.084
真北方向角	+ 0 15 39.6	H	11.236
		ジオイド高	37.991

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3NO.137 :	178 0 41.5	209.269	
H16-A15 :	269 2 24.9	145.432	
NO.813 :	340 19 3.4	89.399	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	節.704	基 準 点 コード	KG314321NO704
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1116番地先(二級町道61号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 711

	° / "		m
緯 度	35 23 19.1434	X	-67 734.367
経 度	139 23 25.4561	Y	-40 238.157
真北方向角	+ 0 15 23.4	H	10.049
		ジオイド高	37.913

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
2NO. 7	39 4 59.4	105.315	
3NO. 125	231 25 5.0	33.246	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	節.711	基 準 点 コー ド	KG314321NO711
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山2918番地先(一般町道宮山70号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 712

	° / "		m
緯 度	35 23 18.6053	X	-67 751.571
経 度	139 23 30.9497	Y	-40 099.602
真北方向角	+ 0 15 20.3	H	12.427
		ジオイド高	37.900

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
		m	
1A039	84 39 39.9	101.143	
1N0.7	210 59 51.1	427.313	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.712	基 準 点 コード	KS314321NO712
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山2456番地先(一級29号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 713

	° / "		m
緯 度	35 22 50.0933	X	-68 629.339
経 度	139 23 23.3560	Y	-40 295.168
真北方向角	+ 0 15 24.5	H	14.540
		ジオイド高	37.892

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920 m	
1A063	124 53 44.6	33.838	
3NO.103	297 15 2.0	46.746	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.713	基 準 点 コード	KS314321NO713
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷三丁目1番地先(小谷10号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 714

	° / "		m
緯 度	35 22 49.1377	X	-68 659.024
経 度	139 23 25.4432	Y	-40 242.623
真北方向角	+ 0 15 23.3	H	13.212
		ジオイド高	37.887

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3NO.100 ；	121 12 38.6	132.248	
1A063 ；	292 37 0.5	26.861	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.714	基 準 点 コード	KS314321NO714
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山1213番地先(小谷10号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 715

	° / "		m
緯 度	35 22 48.4091	X	-68 680.863
経 度	139 23 20.0362	Y	-40 379.183
真北方向角	+ 0 15 26.4	H	14.163
		ジオイド高	37.898

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3NO. 103	30 12 37.1	84.394	
NO. 716	207 31 7.9	192.257	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.715	基 準 点 コード	KS314321NO715
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山1709番地先(一級29号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 716

	° / "		m
緯 度	35 22 42.8637	X	-68 851.354
経 度	139 23 16.5472	Y	-40 468.007
真北方向角	+ 0 15 28.4	H	8.933
		ジオイド高	37.901

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 715 、	27 31 7.9	192.257	
2NO. 15 、	192 37 39.2	106.823	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.716	基 準 点 コード	KS314321NO716
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山458番地先(一級29号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図




1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 717

	° / "		m
緯 度	35 22 33.4583	X	-69 147.021
経 度	139 24 8.7269	Y	-39 152.349
真北方向角	+ 0 14 58.1	H	17.944
		ジオイド高	37.780

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
NO. 718 ,	141 24 45.8	52.437	
3NO. 85 ,	255 42 11.3	122.511	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.717	基 準 点 コード	KS314321NO717
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田3443番地先(一級8号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図




1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 718

	° / "		m
緯 度	35 22 32.1330	X	-69 188.006
経 度	139 24 10.0296	Y	-39 119.646
真北方向角	+ 0 14 57.3	H	13.961
		ジオイド高	37.776

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
NO. 719 :	197 50 22.5	71.707	
NO. 717 :	321 24 45.8	52.437	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.718	基 準 点 コード	KS314321NO718
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大蔵390番地先(一級8号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図




1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 719

	° / "		m
緯 度	35 22 29.9151	X	-69 256.259
経 度	139 24 9.1711	Y	-39 141.612
真北方向角	+ 0 14 57.8	H	11.991
		ジオイド高	37.776

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
		m	
NO. 718	17 50 22.5	71.707	
2NO. 19	215 37 43.8	43.940	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.719	基 準 点 コー ド	KS314321NO719
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大蔵357番地先(岡田42号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図




1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 NO. 720

	° / "		m
緯 度	35 22 14.4111	X	-69 730.911
経 度	139 23 41.0415	Y	-39 853.701
真北方向角	+ 0 15 14.0	H	26.362
		ジオイド高	37.824

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999920	
		° / "	m	
1A141		90 41 15.0	52.755	
NO. 514		262 44 30.4	79.430	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.720	基準点コード	KS314321NO720
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田五丁目12番地先(二級65号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 721

	° / "		m
緯 度	35 22 8.8910	X	-69 902.586
経 度	139 23 55.1215	Y	-39 499.060
真北方向角	+ 0 15 5.8	H	8.102
		ジオイド高	37.790

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
NO. 722 ,	100 24 8.3	68.955	
3NO. 58 ;	265 36 22.1	99.647	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.721	基 準 点 コード	KS314321NO721
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田四丁目14番地先(県道47号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 722

	° / "		m
緯 度	35 22 8.4966	X	-69 915.036
経 度	139 23 57.8103	Y	-39 431.244
真北方向角	+ 0 15 4.3	H	7.688
		ジオイド高	37.784

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
		m	
2NO. 21 ；	30 45 50.4	60.114	
1A220 ；	113 50 17.9	78.190	
NO. 721 ；	280 24 8.3	68.955	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	NO.722	基準点コード	KS314321NO722
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田四丁目14番地先(県道47号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 723

	° / "		m
緯 度	35 21 45.2742	X	-70 628.314
経 度	139 23 36.7974	Y	-39 964.814
真北方向角	+ 0 15 16.3	H	7.097
		ジオイド高	37.809

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A234 点	40 28 54.9	74.832	
3NO. 33 点	227 13 16.6	89.229	
3NO. 40 点	312 8 52.4	147.490	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.723	基 準 点 コード	KS314321NO723
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲一丁目1番地先(二級2号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 724

	° / "		m
緯 度	35 21 43.1937	X	-70 689.067
経 度	139 23 7.0987	Y	-40 714.794
真北方向角	+ 0 15 33.5	H	7.324
		ジオイド高	37.869

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
3NO. 37 ,	2 45 26.5	73.762	
NO. 506 ,	89 9 48.7	112.435	
NO. 725 ,	183 37 57.6	144.361	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	NO.724	基準点コード	KS314321NO724
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月23日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮九丁目9番地先(一級6号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 725

	° / "		m
緯 度	35 21 38.5176	X	-70 833.126
経 度	139 23 6.7622	Y	-40 723.940
真北方向角	+ 0 15 33.6	H	7.329
		ジオイド高	37.865

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
NO. 724 ,	3 37 57.5	144.361	
1NO. 16 ,	132 36 55.8	218.194	
1A266 ,	200 29 33.1	184.715	
3NO. 30 ,	266 41 42.6	78.507	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	NO.725	基準点コード	KS314321NO725
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月24日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮九丁目9番地先(一級6号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 NO. 726

	°	'	″		m
緯 度	35	21	36.3225	X	-70 905.051
経 度	139	23	44.6888	Y	-39 766.830
真北方向角	+ 0 15 11.7			H	8.241
				ジオイド高	37.786

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / ″	m	
3NO. 25、	171 40 2.3	241.335	
3NO. 28、	330 14 7.0	196.739	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 節 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	NO.726	基 準 点 コード	KS314321NO726
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲一丁目22番地先(大曲18号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景

