

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H23-501

	°	'	"		m
緯 度	35	21	18.7290	X	-71 439.091
経 度	139	22	33.5055	Y	-41 566.284
真北方向角	0	15	52.75	H	13.408
				ジオイド高	37.913

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921 m	
	° / "	m	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
GPS測量による。			
2013年3月 改算			
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H23-502

	°	'	"		m
緯 度	35	21	13.4285	X	-71 604.591
経 度	139	22	52.1383	Y	-41 096.634
真北方向角	0	15	41.93	H	-0.034
				ジオイド高	37.871

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
GPS測量による。			
2013年3月 改算			
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H23-503

	°	'	"		m
緯 度	35	21	2.2381	X	-71 948.952
経 度	139	22	47.9822	Y	-41 203.139
真北方向角	0	15	44.26	H	-0.037
				ジオイド高	37.868

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° ' "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° ' "	m	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
GPS測量による。			
2013年3月 改算			
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 H23-504

		°	'	″			m
緯 度	35	21	10.3720		X	-71 697.114	
経 度	139	22	37.7631		Y	-41 459.983	
真北方向角	0	15	50.23		H	-0.048	
					ジオイド高	37.896	

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / ″	m	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

GPS測量による。

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

