

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 26

	° / "		m
緯 度	35 21 33.1610	X	-70 997.285
経 度	139 22 58.8353	Y	-40 924.798
真北方向角	+ 0 15 38.2	H	6.381
		ジオイド高	37.876

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A266 ,	93 43 8.9	136.495	
1A265 ,	272 35 44.9	79.443	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.26	基準点コード	KS314321NO026
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮八丁目19番地先(一般町道一之宮1号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.27

	° / "		m
緯 度	35 21 34.1807	X	-70 968.626
経 度	139 23 23.0847	Y	-40 312.497
真北方向角	+ 0 15 24.2	H	6.049
		ジオイド高	37.828

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A236、	46 38 36.5	133.408	
1A237、	221 29 21.3	71.280	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.27	基準点コード	KS314321NO027
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮九丁目27番地先(一般町道一之宮1号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 28

	° / "		m
緯 度	35 21 41.8500	X	-70 734.281
経 度	139 23 40.7902	Y	-39 864.492
真北方向角	+ 0 15 14.0	H	6.799
		ジオイド高	37.798

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
NO. 726 。	150 14 7.0	196.739	
1A239 。	244 52 12.8	121.571	
1A234 。	342 22 32.2	170.916	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.28	基準点コード	KS314321NO028
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲一丁目5番地先		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所河川一課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	河川
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.29

	° / "		m
緯 度	35 21 32.8861	X	-71 001.331
経 度	139 22 20.7233	Y	-41 886.946
真北方向角	+ 0 16 0.2	H	8.850
		ジオイド高	37.955

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999922	
	° / "	m	
1A195、	179 48 28.3	200.459	
1A194、	357 26 50.2	51.709	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.29	基 準 点 コード	KS314321NO029
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月23日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮六丁目12-33番地先		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 30

	° / "		m
緯 度	35 21 38.3592	X	-70 837.651
経 度	139 23 3.6586	Y	-40 802.310
真北方向角	+ 0 15 35.4	H	6.610
		ジオイド高	37.871

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
NO. 725 ,	86 41 42.6	78.507	
3NO. 31 ,	273 56 43.2	213.664	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.30	基準点コード	KS314321NO030
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月23日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮八丁目17番地先(一般町道一之宮5号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 31

	° / "		m
緯 度	35 21 38.8048	X	-70 822.952
経 度	139 22 55.2128	Y	-41 015.450
真北方向角	+ 0 15 40.3	H	6.692
		ジオイド高	37.889

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3NO. 30 ,	93 56 43.2	213.664	
10A33 ,	269 48 50.6	104.192	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.31	基準点コード	KS314321NO031
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月23日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮八丁目11番地先(一般町道一之宮5号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 32

	° / "		m
緯 度	35 21 39.6139	X	-70 800.374
経 度	139 23 15.8176	Y	-40 495.196
真北方向角	+ 0 15 28.4	H	6.524
		ジオイド高	37.847

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A229 .	4 47 27.4	109.873	
1A238 .	132 41 58.3	129.449	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.32	基準点コード	KS314321NO032
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮九丁目12番地先(一般町道一之宮31号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 33

	° / "		m
緯 度	35 21 43.2984	X	-70 688.911
経 度	139 23 34.2139	Y	-40 030.302
真北方向角	+ 0 15 17.8	H	6.931
		ジオイド高	37.813

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 723 ,	47 13 16.6	89.229	
NO. 505 ,	222 0 55.1	77.932	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.33	基準点コード	KS314321NO033
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町中瀬30-8番地先(二級町道2号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 34

	°	'	″		m
緯 度	35	21	39.3474	X	-70 803.579
経 度	139	22	32.3300	Y	-41 593.021
真北方向角	+ 0 15 53.6			H	6.760
				ジオイド高	37.936

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / ″	m	
1A257 ,		85 10 57.1	214.091	
1A258 ,		171 0 53.9	61.087	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.34	基 準 点 コー ド	KS314321NO034
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮六丁目11-1番地先(二級町道14号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 35

	° / "		m
緯 度	35 21 45.2539	X	-70 622.623
経 度	139 22 41.4228	Y	-41 362.649
真北方向角	+ 0 15 48.3	H	6.492
		ジオイド高	37.924

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
10A29、	171 42 16.6	123.228	
10A28、	349 50 52.7	117.810	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.35	基準点コード	KS314321NO035
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮六丁目1-3番地先(二級町道14号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 36

	° / "		m
緯 度	35 21 46.1186	X	-70 597.130
経 度	139 22 51.4056	Y	-41 110.530
真北方向角	+ 0 15 42.6	H	7.018
		ジオイド高	37.904

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A259 ,	7 57 41.1	77.481	
1A260 ,	197 36 44.9	51.697	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.36	基準点コード	KS314321NO036
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮八丁目10番地先(主要地方道相模原・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 37

	° / "		m
緯 度	35 21 45.5848	X	-70 615.396
経 度	139 23 7.2261	Y	-40 711.246
真北方向角	+ 0 15 33.4	H	7.403
		ジオイド高	37.871

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 724 ,	182 45 26.5	73.762	
1A206 ,	351 47 14.1	126.451	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.37	基準点コード	KS314321NO037
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮九丁目8番地先(一級町道6号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.38

	°	'	"		m
緯 度	35	21	44.5048	X	-70 650.063
経 度	139	23	19.4109	Y	-40 403.810
真北方向角	+ 0 15 26.3			H	7.464
				ジオイド高	37.844

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A228	15 22 33.6	104.232	
1A229	243 35 17.8	91.798	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.38	基 準 点 コード	KS314321NO038
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮九丁目15番地先(主要地方道丸子・中山・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 39

	° / "		m
緯 度	35 21 50.8567	X	-70 456.454
経 度	139 23 38.3110	Y	-39 925.842
真北方向角	+ 0 15 15.4	H	6.393
		ジオイド高	37.811

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A233 ,	137 29 49.5	116.307	
2NO. 25 ,	311 43 41.7	209.838	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.39	基準点コード	KS314321NO039
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月24日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田666番地先(二級町道7号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 40

	° / "		m
緯 度	35 21 48.4699	X	-70 529.349
経 度	139 23 32.4485	Y	-40 074.157
真北方向角	+ 0 15 18.8	H	7.172
		ジオイド高	37.821

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
NO. 723 ,	132 8 52.4	147.490	
1A232 ,	286 12 24.8	135.088	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.40	基準点コード	KS314321NO040
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町中瀬10-12番地先(二級町道2号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 41

	° / "		m
緯 度	35 21 54.7811	X	-70 331.427
経 度	139 23 2.1779	Y	-40 837.391
真北方向角	+ 0 15 36.4	H	7.355
		ジオイド高	37.890

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
1A212、	141 24 17.9	153.886	
1A211、	204 30 47.4	57.302	
NO. 508、	300 6 33.1	138.975	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.41	基 準 点 コー ド	KS314321NO041
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮一丁目23番地先(一級町道9号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 42

	°	'	"		m
緯 度	35	21	51.2807	X	-70 441.505
経 度	139	23	21.5765	Y	-40 348.208
真北方向角	+	0	15 25.1	H	7.026
				ジオイド高	37.846

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999920	
	° / "	m	
1A227、	21 51 44.0	79.230	
1A228、	194 30 35.5	111.635	
1A215、	285 26 38.8	93.504	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.42	基準点コード	KS314321NO042
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町中瀬3番地先(一般町道中瀬3号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 43

	° / "		m
緯 度	35 21 50.9153	X	-70 446.581
経 度	139 22 27.8533	Y	-41 704.378
真北方向角	+ 0 15 56.2	H	7.867
		ジオイド高	37.958

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A193 、	59 57 31.7	47.213	
10A25 、	206 48 2.7	144.722	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.43	基 準 点 コード	KS314321NO043
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月23日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮六丁目2番地先(二級町道15号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 3NO. 44

	° / "		m
緯 度	35 21 51.9211	X	-70 416.572
経 度	139 22 36.2990	Y	-41 491.043
真北方向角	+ 0 15 51.3	H	7.082
		ジオイド高	37.941

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
1A196、		82 30 2.9	93.879	
1A192、		273 28 28.3	61.145	
1A189、		351 40 16.3	128.553	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.44	基準点コード	KS314321NO044
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮六丁目1-2番地先(主要地方道伊勢原・藤沢線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.45

	° / "		m
緯 度	35 21 52.7359	X	-70 393.374
経 度	139 22 52.7956	Y	-41 074.510
真北方向角	+ 0 15 41.8	H	6.443
		ジオイド高	37.907

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
1A200 ,	9 19 2.4	79.634	
1A207 ,	78 35 59.4	24.801	
1A259 ,	191 15 33.2	129.531	
1A198 ,	305 29 42.3	59.716	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.45	基準点コード	KS314321NO045
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮八丁目6-21番地先(主要地方道相模原・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

3級基準点 3NO. 46

	° / "		m
緯 度	35 21 53.5175	X	-70 375.434
経 度	139 23 47.0206	Y	-39 705.628
真北方向角	+ 0 15 10.4	H	6.491
		ジオイド高	37.795

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
	° / "	0.999919	
		m	
1NO. 14 。	138 34 40.4	44.873	
1A233 。	220 20 36.5	218.811	
2NO. 24 。	342 16 31.4	179.479	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.46	基準点コード	KS314321NO046
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月02日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田499番地先(一般町道岡田5号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.47

		° / "		m
緯 度	35 21 57.5621	X	-70 247.653	
経 度	139 23 19.0674	Y	-40 410.674	
真北方向角	+ 0 15 26.6	H	7.575	
		ジオイド高	37.857	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
1A214 ,		21 27 0.1	130.652	
1A215 ,		189 17 43.7	171.216	
1A310 ,		282 53 33.1	95.218	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.47	基準点コード	KS314321NO047
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮一丁目8番地先(主要地方道丸子・中山・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 48

	° / "		m
緯 度	35 22 1.3725	X	-70 134.082
経 度	139 23 53.4004	Y	-39 543.522
真北方向角	+ 0 15 6.8	H	5.566
		ジオイド高	37.788

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
2NO. 24 ,	252 0 15.9	227.910	
1A222 ,	342 3 9.6	64.595	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.48	基準点コード	KS314321NO048
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月02日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田305番地先(一般町道岡田3号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 49

	° / "		m
緯 度	35 21 59.7092	X	-70 180.453
経 度	139 23 9.9729	Y	-40 639.941
真北方向角	+ 0 15 31.9	H	7.635
		ジオイド高	37.878

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A203 ,	8 56 25.3	35.749	
1A310 ,	108 36 46.4	143.999	
1A204 ,	187 2 36.5	74.407	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.49	基 準 点 コード	KS314321NO049
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮一丁目11番地先(二級町道20号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 3N0.50

緯 度

35 21 59.6439

X

-70 178.441

経 度

139 22 35.0499

Y

-41 521.473

真北方向角

+ 0 15 52.1

H

7.411

ジオイド高

37.951

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
1A190 ◦		175 48 0.2	55.874	
1A181 ◦		276 9 9.7	193.600	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.50	基準点コード	KS314321NO050
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮三丁目33番地先(二級町道34号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景

