

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区三角点 1501A

		°	'	″		m
緯度	35	21	38.4269		X	-70 835.479
経度	139	23	2.9041		Y	-40 821.346
真北方向角	0	15	35.86		H	6.828
					ジオイド高	37.873

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数	
		0.999921	
	° / ″	m	
1001A ;	331 17 58.7	180.436	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

GPS測量による。

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1501A	基準点コード	KG3143211501A
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月16日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮八丁目17先(一之宮5号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区三角点 1502A

	°	'	″		m
緯 度	35	21	19.4101	X	-71 416.878
経 度	139	22	23.0416	Y	-41 830.352
真北方向角	0	15	58.81	H	6.247
				ジオイド高	37.936

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / ′ ″	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999922	
		m	
1003A :	173 36 22.6	204.550	
1002A :	353 58 31.3	201.018	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

GPS測量による。

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1502A	基準点コード	KG3143211502A
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町田端1591先(二級15号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉄	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景