

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A151

緯度

35 22 29.6440

X

-69 254.376

経度

139 22 38.6440

Y

-41 426.495

真北方向角

+ 0 15 50.2

H

10.744

ジオイド高

37.973


視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999921	
			m	
NO. 515 ；		189 31 20.3	57.607	
3NO. 84 ；		337 30 14.6	42.707	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A151	基準点コード	KG3143211A151
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山4104番地先(一之宮60号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A152

	° / "		m
緯 度	35 22 29.6813	X	-69 253.662
経 度	139 22 42.3936	Y	-41 331.850
真北方向角	+ 0 15 48.1	H	10.069
		ジオイド高	37.965

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
1A153 点	103 38 7.6	65.117	
3NO.84 点	289 14 31.1	117.560	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A152	基準点コード	KG3143211A152
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山4114番地先(水道局道)		
管 理 者	神奈川県企業庁 寒川浄水場		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A153

	° / "		m
緯 度	35 22 29.1927	X	-69 269.012
経 度	139 22 44.9034	Y	-41 268.574
真北方向角	+ 0 15 46.6	H	10.006
		ジオイド高	37.959

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
1A154 ；	122 26 44.1	100.726	
1A152 ；	283 38 7.6	65.117	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A154

	° / "		m
緯 度	35 22 27.4519	X	-69 323.047
経 度	139 22 48.2807	Y	-41 183.578
真北方向角	+ 0 15 44.6	H	10.184
		ジオイド高	37.950

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
3N0.81 ㍿	111 50 55.5	49.026	
1A153 ㍿	302 26 44.1	100.726	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A154	基準点コード	KG3143211A154
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山4050番地先(水道局道)		
管 理 者	神奈川県企業庁 寒川浄水場		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A155

	° / "		m
緯 度	35 22 22.3600	X	-69 480.704
経 度	139 22 54.7441	Y	-41 021.162
真北方向角	+ 0 15 40.9	H	8.309
		ジオイド高	37.931

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
10A07 ˆ	105 54 7.6	92.340	
10A06 ˆ	280 5 38.9	111.216	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			




節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A155	基準点コード	KG3143211A155
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山183番地先(一級16号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A156

	° / "		m
緯 度	35 22 22.6410	X	-69 472.578
経 度	139 22 59.3871	Y	-40 903.933
真北方向角	+ 0 15 38.2	H	8.347
		ジオイド高	37.921

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3NO.88、	14 30 8.1	191.488	
10A07、	220 23 2.6	43.884	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A157

	° / "		m
緯 度	35 22 20.9379	X	-69 524.069
経 度	139 22 50.7771	Y	-41 121.489
真北方向角	+ 0 15 43.2	H	8.610
		ジオイド高	37.938

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3NO.73、	181 40 52.4	49.096	
10A06、	351 42 37.0	63.525	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A158

	° / "		m
緯 度	35 22 8.6276	X	-69 903.522
経 度	139 22 51.6421	Y	-41 101.390
真北方向角	+ 0 15 42.6	H	7.849
		ジオイド高	37.925

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
1A167、	87 56 27.1	34.773	
1A166、	267 36 58.2	51.525	
3NO.65、	353 20 28.4	163.625	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A158	基準点コード	KG3143211A158
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮三丁目6番地先(一級6号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A159

	° / "		m
緯 度	35 22 17.4050	X	-69 633.860
経 度	139 22 58.7773	Y	-40 920.060
真北方向角	+ 0 15 38.5	H	8.313
		ジオイド高	37.917

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
1A161 、	148 54 31.6	168.316	
3NO.71 、	288 6 57.7	59.013	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A159	基準点コード	KG3143211A159
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山121番地先(宮山3号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A160

	° / "		m
緯 度	35 22 16.1622	X	-69 672.997
経 度	139 23 6.0920	Y	-40 735.607
真北方向角	+ 0 15 34.3	H	8.853
		ジオイド高	37.901

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3NO.63、	214 0 42.7	95.630	
10A08、	352 29 28.3	114.740	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A160	基準点コード	KG3143211A160
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山973番地先(宮山1号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉄	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A161

	° / "		m
緯 度	35 22 12.7409	X	-69 777.985
経 度	139 23 2.2465	Y	-40 833.148
真北方向角	+ 0 15 36.5	H	8.167
		ジオイド高	37.906

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
3N0.63、	59 43 3.1	51.019	
10A12、	231 56 1.3	119.738	
1A159、	328 54 31.6	168.316	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A161	基準点コード	KG3143211A161
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山125番地先(宮山1号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A162

	° / "		m
緯 度	35 22 11.5391	X	-69 815.410
経 度	139 23 5.6528	Y	-40 747.338
真北方向角	+ 0 15 34.5	H	8.291
		ジオイド高	37.897


視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
10A13、	127 13 1.1	86.215	
3NO.63、	326 31 33.8	75.713	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A162	基準点コード	KG3143211A162
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田1147番地先(一級16号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A163

	° / "		m
緯 度	35 22 10.0657	X	-69 858.313
経 度	139 22 43.9323	Y	-41 295.792
真北方向角	+ 0 15 47.0	H	7.959
		ジオイド高	37.942

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
1A164、	107 16 0.1	30.436	
NO.511、	301 32 6.7	101.703	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A164

	° / "		m
緯 度	35 22 9.7769	X	-69 867.347
経 度	139 22 45.0853	Y	-41 266.730
真北方向角	+ 0 15 46.4	H	7.859
		ジオイド高	37.940

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A165、	143 41 22.7	36.565	
1A163、	287 16 0.1	30.436	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A165

	° / "		m
緯 度	35 22 8.8241	X	-69 896.809
経 度	139 22 45.9483	Y	-41 245.079
真北方向角	+ 0 15 45.9	H	7.825
		ジオイド高	37.937

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
10A11、	106 41 16.4	57.101	
1A164、	323 41 22.7	36.565	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A165	基準点コード	KG3143211A165
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮三丁目8番地先(一之宮33号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A166

	° / "		m
緯 度	35 22 8.5504	X	-69 905.665
経 度	139 22 49.6032	Y	-41 152.866
真北方向角	+ 0 15 43.8	H	7.925
		ジオイド高	37.929

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A158、	87 36 58.2	51.525	
10A11、	258 38 18.6	38.275	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A167

	° / "		m
緯 度	35 22 8.6733	X	-69 902.273
経 度	139 22 53.0185	Y	-41 066.642
真北方向角	+ 0 15 41.8	H	7.739
		ジオイド高	37.922

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
10A12、	70 4 35.0	148.108	
1A158、	267 56 27.1	34.773	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A167	基準点コード	KG3143211A167
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮三丁目5番地先(一之宮33号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A168

	° / "		m
緯 度	35 22 7.0475	X	-69 953.157
経 度	139 22 59.8462	Y	-40 894.530
真北方向角	+ 0 15 37.8	H	7.363
		ジオイド高	37.906

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A169 ˆ	126 37 9.1	122.390	
10A12 ˆ	342 1 33.6	106.560	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A168	基準点コード	KG3143211A168
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮二丁目6番地先(県道47号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許可指導課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A169

	°	'	″		m
緯 度	35	22	4.6932	X	-70 026.157
経 度	139	23	3.7507	Y	-40 796.305
真北方向角	+	0	15 35.5	H	7.701
				ジオイド高	37.895

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / ″	m	
1A203 ˆ		126 18 35.6	200.951	
3N0.54 ˆ		246 12 58.8	68.869	
1A168 ˆ		306 37 9.1	122.390	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A170

	° / "		m
緯 度	35 22 20.1470	X	-69 546.614
経 度	139 22 35.0091	Y	-41 519.588
真北方向角	+ 0 15 52.3	H	10.615
		ジオイド高	37.971

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3NO.77、	21 9 7.3	105.796	
1A171、	144 5 50.3	34.594	
1A150、	293 25 37.6	195.618	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A170	基準点コード	KG3143211A170
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮五丁目3番地先(県道47号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A171

	° / "		m
緯 度	35 22 19.2408	X	-69 574.634
経 度	139 22 35.8179	Y	-41 499.303
真北方向角	+ 0 15 51.8	H	11.093
		ジオイド高	37.969

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A172、	118 45 0.5	96.464	
1NO.12、	204 46 40.1	118.902	
1A170、	324 5 50.3	34.594	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A171	基準点コード	KG3143211A171
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮五丁目7番地先(県道47号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許可指導課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A172

	° ' "		m
緯 度	35 22 17.7479	X	-69 621.028
経 度	139 22 39.1767	Y	-41 414.737
真北方向角	+ 0 15 49.8	H	10.444
		ジオイド高	37.960

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° ' "	m	
3NO.70 ；		118 56 19.2	104.167	
1A177 ；		203 37 49.0	165.427	
1A171 ；		298 45 0.5	96.464	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A172	基準点コード	KG3143211A172
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮四丁目8番地先(県道47号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許可指導課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A173

	° / "		m
緯 度	35 22 14.0039	X	-69 737.366
経 度	139 22 47.4765	Y	-41 205.776
真北方向角	+ 0 15 45.0	H	8.498
		ジオイド高	37.939

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999921	
	° / "	m	
3NO.65 :	92 26 43.3	85.499	
3NO.70 :	299 14 10.6	135.015	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A174

	° / "		m
緯 度	35 22 13.9943	X	-69 735.516
経 度	139 22 29.0297	Y	-41 671.388
真北方向角	+ 0 15 55.7	H	7.645
		ジオイド高	37.978

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
1A175、		112 49 20.4	85.399	
10A09、		204 20 38.5	159.975	
3NO.62、		292 4 7.8	94.637	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A174	基準点コード	KG3143211A174
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮五丁目11番地先(一之宮66号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉄	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A175

	° / "		m
緯 度	35 22 12.9313	X	-69 768.638
経 度	139 22 32.1540	Y	-41 592.681
真北方向角	+ 0 15 53.9	H	8.212
		ジオイド高	37.970

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
1NO.12：		26 50 30.8	96.456	
3NO.60：		199 42 33.3	106.749	
1A174：		292 49 20.4	85.399	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A175	基準点コード	KG3143211A175
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮五丁目8番地先(一之宮66号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉆	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景

