

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A176

		° / "		m
緯 度	35 22	8.9914	X	-69 889.814
経 度	139 22	30.1430	Y	-41 644.002
真北方向角	+ 0 15	55.0	H	7.977
			ジオイド高	37.971


視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
3NO.60:		36 31 34.1	25.747	
10A09:		275 14 21.8	93.724	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A176	基準点コード	KG3143211A176
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮五丁目18番地先(一之宮63号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A177

	° / "		m
緯 度	35 22 12.8204	X	-69 772.572
経 度	139 22 36.5776	Y	-41 481.040
真北方向角	+ 0 15 51.3	H	7.722
		ジオイド高	37.961

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999921	
	° / "	m	
1A172、	23 37 48.9	165.427	
1A178、	204 38 1.7	165.362	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A178

	° / "		m
緯 度	35 22 7.9328	X	-69 922.873
経 度	139 22 33.8747	Y	-41 549.960
真北方向角	+ 0 15 52.9	H	7.804
		ジオイド高	37.962

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
1A177 :	24 38 1.7	165.362	
10A10 :	200 44 54.9	132.631	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A178	基準点コード	KG3143211A178
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮四丁目17番地先(一之宮55号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A179

	° / "		m
緯 度	35 22 3.8998	X	-70 047.446
経 度	139 22 36.3848	Y	-41 487.174
真北方向角	+ 0 15 51.4	H	7.587
		ジオイド高	37.952

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3N0.55、	21 43 22.6	104.282	
10A10、	270 17 21.4	109.779	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A179	基準点コード	KG3143211A179
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮四丁目23番地先(一之宮52号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A180

	° / "		m
緯 度	35 22 3.7361	X	-70 051.651
経 度	139 22 29.1979	Y	-41 668.606
真北方向角	+ 0 15 55.5	H	9.669
		ジオイド高	37.968

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離 縮 尺 係 数 0.999921	備 考
		° / "	m	
10A10、		86 12 1.7	71.827	
1A181、		203 8 55.2	115.336	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A181

	°	'	"		m
緯 度	35	22	0.2883	X	-70 157.692
経 度	139	22	27.4213	Y	-41 713.943
真北方向角	+ 0 15 56.5			H	9.511
				ジオイド高	37.968

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A180 ㄱ	23 8 55.2	115.336	
3NO.50 ㄱ	96 9 9.7	193.600	
2NO.26 ㄱ	248 42 56.5	50.648	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A181	基準点コード	KG3143211A181
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮四丁目25番地先(河川道)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	堤
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A182

	° / "		m
緯 度	35 22 6.8557	X	-69 956.664
経 度	139 22 39.0262	Y	-41 420.081
真北方向角	+ 0 15 49.9	H	7.998
		ジオイド高	37.950

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
1A183 :	119 24 0.4	49.339	
3N0.55、	282 3 18.1	29.144	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A182	基準点コード	KG3143211A182
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮四丁目20番地先(一之宮56号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A183

	° / "		m
緯 度	35 22 6.0762	X	-69 980.883
経 度	139 22 40.7334	Y	-41 377.099
真北方向角	+ 0 15 48.9	H	7.628
		ジオイド高	37.945

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
1A184 :	150 56 11.0	73.564	
1A182 :	299 24 0.4	49.339	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A184

	° / "		m
緯 度	35 22 3.9951	X	-70 045.179
経 度	139 22 42.1608	Y	-41 341.366
真北方向角	+ 0 15 48.0	H	7.788
		ジオイド高	37.940

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
NO. 509、	197 17 52.2	18.904	
1A183、	330 56 11.0	73.564	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A185

	° ' "		m
緯 度	35 22 2.6247	X	-70 087.936
経 度	139 22 46.7063	Y	-41 226.824
真北方向角	+ 0 15 45.4	H	7.544
		ジオイド高	37.929

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° ' "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
10A11、	11 46 44.0	178.504	
1A186、	161 22 56.1	116.626	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A185	基準点コード	KG3143211A185
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮三丁目14番地先(二級34号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉄	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A186

	° / "		m
緯 度	35 21 59.0441	X	-70 198.451
経 度	139 22 48.2012	Y	-41 189.594
真北方向角	+ 0 15 44.5	H	7.312
		ジオイド高	37.923

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
10A26 :	156 44 0.9	70.455	
1A187 :	249 54 36.0	96.756	
1A185 :	341 22 56.1	116.626	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A186	基準点コード	KG3143211A186
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮三丁目15番地先(一之宮35号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉆	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A187

	° / "		m
緯 度	35 21 57.9522	X	-70 231.683
経 度	139 22 44.6078	Y	-41 280.455
真北方向角	+ 0 15 46.6	H	7.438
		ジオイド高	37.929

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
1A186、		69 54 36.0	96.756	
1A188、		251 13 25.1	119.784	
3N0.51、		334 56 15.7	40.398	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A187	基準点コード	KG3143211A187
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮三丁目18番地先(一之宮35号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A188

	° / "		m
緯 度	35 21 56.6842	X	-70 270.236
経 度	139 22 40.1224	Y	-41 393.855
真北方向角	+ 0 15 49.2	H	7.099
		ジオイド高	37.938

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
1A187、	71 13 25.1	119.784	
1A189、	260 36 38.7	117.389	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A189

	° / "		m
緯 度	35 21 56.0455	X	-70 289.385
経 度	139 22 35.5381	Y	-41 509.662
真北方向角	+ 0 15 51.8	H	7.244
		ジオイド高	37.946

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離 縮 尺 係 数 0.999921	備 考
		° / "	m	
1A188 :		80 36 38.7	117.389	
3NO.44 :		171 40 16.3	128.553	
1A190 :		352 2 34.3	55.766	
埋標形式	地上		標識の種類	鉋
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A189	基準点コード	KG3143211A189
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮三丁目36番地先(一之宮47号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉄	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A190

	° / "		m
緯 度	35 21 57.8364	X	-70 234.160
経 度	139 22 35.2222	Y	-41 517.382
真北方向角	+ 0 15 52.0	H	7.374
		ジオイド高	37.949

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
1A189 :	172 2 34.3	55.766	
3NO.50 :	355 48 0.2	55.874	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A191

	° / "		m
緯 度	35 21 56.2814	X	-70 281.005
経 度	139 22 26.0197	Y	-41 749.895
真北方向角	+ 0 15 57.3	H	8.947
		ジオイド高	37.967

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
		m	
10A24、	118 3 56.2	130.201	
2NO.26、	353 53 11.7	105.537	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A191	基準点コード	KG3143211A191
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮六丁目3番地先(県道47号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A192

	°	'	"		m
緯 度	35	21	52.0322	X	-70 412.867
経 度	139	22	33.8807	Y	-41 552.071
真北方向角	+ 0	15	52.7	H	7.411
				ジオイド高	37.946

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
3NO.44、	93 28 28.3	61.145	
NO.507、	271 6 36.4	58.636	
10A24、	310 24 28.7	108.936	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A193

	° / "		m
緯 度	35 21 51.6883	X	-70 422.947
経 度	139 22 29.4679	Y	-41 663.510
真北方向角	+ 0 15 55.3	H	7.697
		ジオイド高	37.955

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
NO. 507 :	78 0 41.9	54.001	
3NO. 43 :	239 57 31.7	47.213	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」





節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A193	基準点コード	KG3143211A193
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月23日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮六丁目1番地先(二級15号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A194

	° ' "		m
緯 度	35 21 34.5619	X	-70 949.678
経 度	139 22 20.6225	Y	-41 889.249
真北方向角	+ 0 16 0.3	H	8.936
		ジオイド高	37.957

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999922	
	° ' "	m	
1NO. 15 ；	9 46 49.4	237.903	
3NO. 29 ；	177 26 50.2	51.709	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A194	基準点コード	KG3143211A194
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮六丁目12番地先(河川道)		
管 理 者	国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	堤
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A195

緯度

35 21 26.3818

X

-71 201.773

経度

139 22 20.7869

Y

-41 886.274

真北方向角

+ 0 16 0.2

H

8.852

ジオイド高

37.948

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999922	
			m	
1002A、		113 35 55.6	38.007	
3NO.29、		359 48 28.2	200.459	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A196

	° / "		m
緯 度	35 21 52.3325	X	-70 404.321
経 度	139 22 39.9836	Y	-41 397.974
真北方向角	+ 0 15 49.2	H	6.878
		ジオイド高	37.933

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
10A27、	78 55 50.4	128.080	
10A28、	171 54 8.2	103.385	
3NO.44、	262 30 2.9	93.879	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A196	基準点コード	KG3143211A196
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮三丁目28番地先(県道47号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉄	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A197

	° / "		m
緯 度	35 21 53.9715	X	-70 354.732
経 度	139 22 47.8924	Y	-41 198.106
真北方向角	+ 0 15 44.6	H	6.774
		ジオイド高	37.919

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A198 :	93 1 58.5	75.093	
10A27 :	251 22 30.5	78.286	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A198

		° / "		m
緯 度	35 21 53.8537	X	-70 358.704	
経 度	139 22 50.8635	Y	-41 123.125	
真北方向角	+ 0 15 42.9	H	6.524	
		ジオイド高	37.912	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離 縮 尺 係 数 0.999921	備 考
		° / "	m	
3NO.45 点		125 29 42.3	59.716	
1A197 点		273 1 58.5	75.093	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				




節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A198	基準点コード	KG3143211A198
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮三丁目17番地先(県道47号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A199

		° ' "		m
緯 度	35 22 1.0938		X	-70 136.002
経 度	139 22 54.4010		Y	-41 032.812
真北方向角	+ 0 15 40.9		H	7.397
			ジオイド高	37.912

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° ' "	m	
3N0.52、		26 24 35.9	24.336	
1A200、		189 9 8.7	181.115	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A200

	° ' "		m
緯 度	35 21 55.2876	X	-70 314.797
経 度	139 22 53.2921	Y	-41 061.618
真北方向角	+ 0 15 41.5	H	6.710
		ジオイド高	37.909

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° ' "	m	
1A199 、		9 9 8.7	181.115	
3NO.45 、		189 19 2.4	79.634	
10A26 、		297 16 16.5	112.680	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



節 点 の 記


調 製 2007年1月13日

点 名	1A200	基 準 点 コ ー ド	KG3143211A200
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮二丁目23番地先(県道46号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景

