

寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A201

緯度35 22 0.2000X-70 163.728

経度139 22 55.9864Y-40 992.918

真北方向角+ 0 15 40.0H7.147

ジオイド高37.908

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
NO. 508 :		160 10 54.0	104.165	
3NO. 52 :		329 35 7.9	57.427	
埋標形式	地上		標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A201	基準点コード	KG3143211A201
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月29日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮二丁目15番地先(一級6号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A202

	°	'	"		m
緯 度	35	22	4.3616	X	-70 037.227
経 度	139	23	11.2073	Y	-40 608.136
真北方向角	+ 0 15 31.2			H	8.231
				ジオイド高	37.879

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A203、	193 40 18.9	111.069	
2NO.23、	348 13 5.5	88.531	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A202	基準点コード	KG3143211A202
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月22日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮一丁目6番地先(二級20号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A203

	° / "		m
緯 度	35 22 0.8559	X	-70 145.141
経 度	139 23 10.1866	Y	-40 634.386
真北方向角	+ 0 15 31.8	H	8.009
		ジオイド高	37.878

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A202 :	13 40 18.9	111.069	
3NO.49 :	188 56 25.3	35.749	
1A169 :	306 18 35.6	200.951	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A204

	° / "		m
緯 度	35 21 57.3118	X	-70 254.292
経 度	139 23 9.6247	Y	-40 649.065
真北方向角	+ 0 15 32.1	H	7.639
		ジオイド高	37.876

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999920	
	° / "	m	
3NO.49 ；	7 2 36.4	74.407	
10A35 ；	195 59 39.1	137.079	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A204	基準点コード	KG3143211A204
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮一丁目16番地先(二級20号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A205

	° / "		m
緯 度	35 21 52.1615	X	-70 412.745
経 度	139 23 7.3701	Y	-40 706.693
真北方向角	+ 0 15 33.4	H	7.452
		ジオイド高	37.876

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
	° / "		m	
10A35 ˆ	36 39 10.1	33.272		
1A206 ˆ	196 15 59.2	80.745		
埋標形式	地上		標識の種類	鉾
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A206

	° / "		m
緯 度	35 21 49.6431	X	-70 490.252
経 度	139 23 6.4881	Y	-40 729.308
真北方向角	+ 0 15 33.9	H	7.555
		ジオイド高	37.876

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A205 :	16 15 59.2	80.745	
3NO. 37:	171 47 14.2	126.451	
1A212 :	342 35 7.8	40.416	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A206	基準点コード	KG3143211A206
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮一丁目24番地先(一級6号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A207

	° / "		m
緯 度	35 21 52.8985	X	-70 388.473
経 度	139 22 53.7577	Y	-41 050.201
真北方向角	+ 0 15 41.2	H	6.983
		ジオイド高	37.905

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
	° / "		m	
1A208 ；	125 30 46.1	80.291		
3NO.45 ；	258 35 59.4	24.801		
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A208

	° / "		m
緯 度	35 21 51.3948	X	-70 435.109
経 度	139 22 56.3550	Y	-40 984.850
真北方向角	+ 0 15 39.7	H	7.348
		ジオイド高	37.898

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
10A34 :	120 29 56.1	86.973	
1A207 :	305 30 46.1	80.291	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A208	基準点コード	KG3143211A208
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮八丁目1番地先(県道44号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A209

	°	'	"		m
緯 度	35	21	4.4401	X	-71 883.080
経 度	139	23	5.2380	Y	-40 767.174
真北方向角	+ 0 15 34.3			H	5.242
				ジオイド高	37.837

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999920	
	° / "	m	
3NO. 4 :	8 43 1.5	53.546	
3NO. 3 :	263 18 19.9	238.511	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A210

		° / "		m
緯 度	35 21	51.6693	X	-70 427.088
経 度	139 23	0.1570	Y	-40 888.840
真北方向角	+ 0 15	37.5	H	7.293
			ジオイド高	37.891

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999921	
	° / "	m	
1A211 ,	32 26 58.4	51.585	
10A34 ,	202 0 8.3	56.260	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A210	基準点コード	KG3143211A210
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮一丁目24番地先(一級9号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A211

緯度35 21 53.0858X-70 383.561

経度139 23 1.2455Y-40 861.165

真北方向角+ 0 15 36.9H7.320

ジオイド高37.890

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999921	
			m	
3NO.41 :		24 30 47.4	57.302	
1A210 :		212 26 58.4	51.585	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A212

緯度

経度

35 21 50.8926

139 23 6.0021

真北方向角

+ 0 15 34.1

X

Y

H

ジオイド高

m

-70 451.691

-40 741.403

7.805

37.878

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999920	
			m	
1A206 :		162 35 7.8	40.416	
3NO.41 :		321 24 17.8	153.886	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A213

	°	'	"		m
緯 度	35	22	8.7850	X	-69 901.874
経 度	139	23	19.6396	Y	-40 394.679
真北方向角	+ 0 15 26.4			H	7.501
				ジオイド高	37.865

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
10A16 :	196 12 11.7	173.228	
10A14 :	311 58 0.0	139.876	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A213	基準点コード	KG3143211A213
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田947番地先(岡田17号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A214

	°	'	"		m
緯 度	35	22	1.5147	X	-70 126.060
経 度	139	23	20.9384	Y	-40 362.900
真北方向角	+ 0 15 25.6			H	7.504
				ジオイド高	37.856

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3NO.56 ;	14 55 0.4	132.899	
3NO.47 ;	201 27 0.1	130.652	
10A16 ;	305 50 3.6	98.827	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A214	基準点コード	KG3143211A214
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田三丁目3番地先(県道45号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A215

	° / "		m
緯 度	35 21 52.0755	X	-70 416.607
経 度	139 23 18.0020	Y	-40 438.328
真北方向角	+ 0 15 27.2	H	7.514
		ジオイド高	37.854

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
3NO.47、	9 17 43.7	171.216	
3NO.42、	105 26 38.8	93.504	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A215	基準点コード	KG3143211A215
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町中瀬3番地先(県道45号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A216

	°	'	″		m
緯 度	35	22	4.5073	X	-70 034.334
経 度	139	23	25.2796	Y	-40 252.907
真北方向角	+ 0	15	23.1	H	7.695
				ジオイド高	37.850

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / ″	m	
1A217、		114 36 47.7	77.704	
3NO.56、		295 49 45.0	84.203	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A217

	° / "		m
緯 度	35 22 3.4674	X	-70 066.694
経 度	139 23 28.0838	Y	-40 182.270
真北方向角	+ 0 15 21.4	H	7.342
		ジオイド高	37.843

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3NO.53、	96 51 49.9	106.956	
1A225、	192 57 1.1	110.942	
1A216、	294 36 47.7	77.704	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A217	基準点コード	KG3143211A217
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田三丁目15番地先(県道47号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A218

	° / "		m
緯 度	35 22 3.8885	X	-70 054.533
経 度	139 23 35.3180	Y	-39 999.608
真北方向角	+ 0 15 17.3	H	8.026
		ジオイド高	37.828

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A219、	58 49 34.0	55.752	
3NO.53、	251 56 13.7	80.451	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A219

		° / "		m
緯 度	35 22	4.8318	X	-70 025.676
経 度	139 23	37.2025	Y	-39 951.911
真北方向角	+ 0 15	16.2	H	7.737
			ジオイド高	37.825

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999920	
	° / "	m	
3NO.59、	71 27 41.0	114.714	
1A218、	238 49 34.0	55.752	
10A23、	340 44 31.9	36.982	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A219	基準点コード	KG3143211A219
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田四丁目18番地先(県道47号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉆	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A220

	°	'	"		m
緯 度	35	22	7.4814	X	-69 946.634
経 度	139	24	0.6490	Y	-39 359.730
真北方向角	+ 0	15	2.6	H	7.194
				ジオイド高	37.777

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
3NO. 57、	129 11 12.5	75.262	
NO. 722、	293 50 17.9	78.190	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A221

	°	'	"		m
緯 度	35	22	5.8204	X	-69 997.887
経 度	139	24	1.2570	Y	-39 344.607
真北方向角	+ 0	15	2.3	H	6.985
				ジオイド高	37.775

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
3NO. 57、	85 6 10.8	43.369	
1A222、	251 8 23.1	231.252	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A222

		° / "		m
緯 度	35 22	3.3637	X	-70 072.635
経 度	139 23	52.6012	Y	-39 563.425
真北方向角	+ 0 15	7.3	H	6.150
			ジオイド高	37.791

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999919	
	° / "	m	
1A221、	71 8 23.1	231.252	
3NO.48、	162 3 9.7	64.595	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A223

	° / "		m
緯 度	35 22 5.0861	X	-70 018.387
経 度	139 23 42.1079	Y	-39 828.056
真北方向角	+ 0 15 13.3	H	7.455
		ジオイド高	37.814

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999920	
	° / "	m	
1A224、	162 22 34.1	139.199	
3N0.59、	332 38 13.1	32.859	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A224

	° / "		m
緯 度	35 22 0.7875	X	-70 151.042
経 度	139 23 43.8007	Y	-39 785.915
真北方向角	+ 0 15 12.3	H	6.287
		ジオイド高	37.807

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
2N0.24、	154 21 45.6	59.287	
1A223、	342 22 34.0	139.199	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A225

	° / "		m
緯 度	35 21 59.9556	X	-70 174.806
経 度	139 23 27.1180	Y	-40 207.130
真北方向角	+ 0 15 22.0	H	7.335
		ジオイド高	37.842

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
		m	
1A217、	12 57 1.1	110.942	
10A36、	211 10 59.6	128.097	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A226

緯度 35 21 54.9162 X -70 329.653
 経度 139 23 23.1578 Y -40 307.790
 真北方向角 + 0 15 24.2 H 7.218
 ジオイド高 37.846

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999920	
	° / "	m	
10A36、	37 11 1.8	56.823	
1A227、	195 53 56.0	39.854	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A226	基準点コード	KG3143211A226
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町中瀬6番地先(二級2号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A227

	° / "		m
緯 度	35 21 53.6709	X	-70 367.979
経 度	139 23 22.7321	Y	-40 318.707
真北方向角	+ 0 15 24.5	H	7.153
		ジオイド高	37.846

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
1A226 ；		15 53 56.0	39.854	
3NO.42 ；		201 51 44.0	79.230	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A228

	° / "		m
緯 度	35 21 47.7699	X	-70 549.571
経 度	139 23 20.4878	Y	-40 376.175
真北方向角	+ 0 15 25.7	H	7.258
		ジオイド高	37.845

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3NO.42、	14 30 35.5	111.635	
1A231、	107 20 24.9	125.130	
3NO.38、	195 22 33.6	104.232	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A229

	° / "		m
緯 度	35 21 43.1679	X	-70 690.894
経 度	139 23 16.1616	Y	-40 486.020
真北方向角	+ 0 15 28.2	H	6.614
		ジオイド高	37.850

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
3NO. 38、	63 35 17.8	91.798	
3NO. 32、	184 47 27.4	109.873	
1A230、	265 32 38.9	49.071	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A229	基準点コード	KG3143211A229
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮九丁目4番地先(田端31号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A230

	° / "		m
緯 度	35 21 43.0370	X	-70 694.706
経 度	139 23 14.2244	Y	-40 534.940
真北方向角	+ 0 15 29.3	H	6.861
		ジオイド高	37.854

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A229、	85 32 38.9	49.071	
NO.506、	276 9 40.3	67.837	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A231

	° / "		m
緯 度	35 21 46.5771	X	-70 586.862
経 度	139 23 25.2257	Y	-40 256.742
真北方向角	+ 0 15 23.0	H	7.451
		ジオイド高	37.834


視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
10A37、	97 48 44.1	26.967	
1A228、	287 20 24.8	125.130	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A231	基準点コード	KG3143211A231
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町中瀬21番地先(中瀬1号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A232

	°	'	"		m
緯 度	35	21	49.6745	X	-70 491.648
経 度	139	23	27.3035	Y	-40 203.866
真北方向角	+ 0	15	21.8	H	7.151
				ジオイド高	37.833


視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3N0.40:	106 12 24.8	135.088	
10A37:	194 49 12.4	102.290	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A232	基準点コード	KG3143211A232
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町中瀬17番地先(中瀬3号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

街区多角点 1A233

	° / "		m
緯 度	35 21 48.0858	X	-70 542.193
経 度	139 23 41.4387	Y	-39 847.268
真北方向角	+ 0 15 13.6	H	8.925
		ジオイド高	37.802

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
3NO. 46 ˆ		40 20 36.4	218.811	
1A234 ˆ		247 2 52.6	74.904	
3NO. 39 ˆ		317 29 49.5	116.307	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A234

	° ' "		m
緯 度	35 21 47.1281	X	-70 571.401
経 度	139 23 38.7117	Y	-39 916.237
真北方向角	+ 0 15 15.2	H	7.568
		ジオイド高	37.807

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999920	
	° ' "	m	
1A233、	67 2 52.6	74.904	
3NO.28、	162 22 32.2	170.916	
NO.723、	220 28 54.9	74.832	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A234	基準点コード	KG3143211A234
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町中瀬12番地先(二級2号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉄	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A235

	°	'	"		m
緯 度	35	21	39.9674	X	-70 791.143
経 度	139	23	30.5198	Y	-40 124.010
真北方向角	+ 0 15 19.9			H	6.694
				ジオイド高	37.818

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 505 :	43 8 32.2	60.768	
10A38 :	239 54 2.9	123.952	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A235	基準点コード	KG3143211A235
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲一丁目11番地先(二級2号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A236

	° / "		m
緯 度	35 21 37.1666	X	-70 877.045
経 度	139 23 26.9106	Y	-40 215.505
真北方向角	+ 0 15 22.0	H	6.544
		ジオイド高	37.823

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999920	
	° / "	m	
1A252、	146 55 48.7	115.355	
3NO.27、	226 38 36.5	133.408	
10A38、	326 28 10.7	28.487	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A236	基準点コード	KG3143211A236
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮九丁目24番地先(大曲22号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉄	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A237

	° / "		m
緯 度	35 21 32.4413	X	-71 022.017
経 度	139 23 21.2238	Y	-40 359.715
真北方向角	+ 0 15 25.2	H	5.799
		ジオイド高	37.830

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920 m	
3N0.27、	41 29 21.3	71.280	
10A39、	133 0 37.8	206.280	
1A238、	343 13 27.0	139.824	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A237	基準点コード	KG3143211A237
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮九丁目39番地先(大曲8号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A238

	° / "		m
緯 度	35 21 36.7793	X	-70 888.154
経 度	139 23 19.6015	Y	-40 400.069
真北方向角	+ 0 15 26.2	H	6.468
		ジオイド高	37.837

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A237、	163 13 27.0	139.824	
3N0.32、	312 41 58.3	129.449	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A238	基準点コード	KG3143211A238
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月30日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮九丁目28番地先(大曲25号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A239

	° / "		m
緯 度	35 21 40.1590	X	-70 785.905
経 度	139 23 36.4396	Y	-39 974.547
真北方向角	+ 0 15 16.5	H	7.242
		ジオイド高	37.806

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
3NO.28、		64 52 12.8	121.571	
10A41、		137 5 12.0	89.178	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A239	基準点コード	KG3143211A239
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲一丁目4番地先(大曲17号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A240

	° / "		m
緯 度	35 21 36.3181	X	-70 904.574
経 度	139 23 39.2086	Y	-39 905.172
真北方向角	+ 0 15 14.8	H	7.179
		ジオイド高	37.797


視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A241、	178 34 23.2	75.833	
10A41、	350 46 59.1	54.065	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A240	基準点コード	KG3143211A240
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲一丁目8番地先(大曲17号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉆	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A241

	° / "		m
緯 度	35 21 33.8586	X	-70 980.378
経 度	139 23 39.2967	Y	-39 903.284
真北方向角	+ 0 15 14.8	H	7.353
		ジオイド高	37.794

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
1A242、	167 25 22.5	50.333	
1A250、	276 30 40.1	44.985	
1A240、	358 34 23.2	75.833	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A242

	° / "		m
緯 度	35 21 32.2662	X	-71 029.499
経 度	139 23 39.7395	Y	-39 892.325
真北方向角	+ 0 15 14.5	H	7.029
		ジオイド高	37.792

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
10A42、		152 56 18.3	35.063	
1A241、		347 25 22.5	50.333	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A243

	° / "		m
緯 度	35 21 31.7368	X	-71 045.994
経 度	139 23 41.3715	Y	-39 851.198
真北方向角	+ 0 15 13.6	H	6.904
		ジオイド高	37.788


視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A244、	155 11 11.8	117.567	
10A42、	239 40 34.1	29.170	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A243	基準点コード	KG3143211A243
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲二丁目2番地先(大曲15号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A244

	° / "		m
緯 度	35 21 28.2813	X	-71 152.698
経 度	139 23 43.3444	Y	-39 801.863
真北方向角	+ 0 15 12.4	H	6.870
		ジオイド高	37.782

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3N0.25 ；	82 46 16.5	70.571	
1A245 ；	202 10 22.6	38.117	
1A243 ；	335 11 11.8	117.567	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A244	基準点コード	KG3143211A244
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲二丁目3番地先(大曲16号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A245

	° / "		m
緯 度	35 21 27.1339	X	-71 187.994
経 度	139 23 42.7808	Y	-39 816.247
真北方向角	+ 0 15 12.7	H	6.694
		ジオイド高	37.782

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
	° / "	m	
1A244、	22 10 22.6	38.117	
2N0.29、	279 31 55.6	37.011	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A246

	° / "		m
緯 度	35 21 26.4974	X	-71 208.032
経 度	139 23 46.5810	Y	-39 720.401
真北方向角	+ 0 15 10.5	H	6.976
		ジオイド高	37.774

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999919	
		° / "	m	
10A43、		181 43 50.8	72.435	
3NO.25、		349 52 57.3	65.232	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A247

	° / "		m
緯 度	35 21 23.9874	X	-71 285.157
経 度	139 23 44.5923	Y	-39 770.947
真北方向角	+ 0 15 11.6	H	6.255
		ジオイド高	37.776

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
10A43、	84 24 52.7	48.593	
1A248、	270 42 4.7	64.864	
埋標形式	地上	標識の種類	鉾

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A247	基準点コード	KG3143211A247
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲二丁目8番地先(大曲14号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A248

	° / "		m
緯 度	35 21 24.0039	X	-71 284.363
経 度	139 23 42.0232	Y	-39 835.801
真北方向角	+ 0 15 13.1	H	6.293
		ジオイド高	37.781

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
1A247、	90 42 4.7	64.864	
1A249、	248 23 4.9	36.071	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 1A249

	° / "		m
緯 度	35 21 23.5679	X	-71 297.650
経 度	139 23 40.6973	Y	-39 869.334
真北方向角	+ 0 15 13.9	H	6.041
		ジオイド高	37.783

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
1A248 ；	68 23 4.9	36.071	
3NO.14 ；	164 52 50.0	132.157	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




節 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	1A249	基準点コード	KG3143211A249
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月29日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲二丁目8番地先(県道45号線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	鉦	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

街区多角点 1A250

	° ' "		m
緯 度	35 21 34.0177	X	-70 975.277
経 度	139 23 37.5255	Y	-39 947.976
真北方向角	+ 0 15 15.8	H	7.197
		ジオイド高	37.798

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離 縮 尺 係 数 0.999920	備 考
		° ' "	m	
1A241、		96 30 40.1	44.985	
10A40、		285 44 40.1	77.102	
埋標形式	地上		標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



節 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	1A250	基準点コード	KG3143211A250
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月01日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大曲一丁目8番地先(大曲20号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	鉾	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景

