

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A01

	° / "		m
緯 度	35 23 7.9227	X	-68 075.628
経 度	139 22 45.9648	Y	-41 236.310
真北方向角	+ 0 15 46.2	H	10.928
		ジオイド高	37.993

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
		m	
1A010、	97 43 54.9	79.006	
1A011、	177 33 20.0	39.460	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A01	基準点コード	KG21432110A01
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月29日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町宮山3316番地先(宮山50号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A02

	° / "		m
緯 度	35 23 9.7988	X	-68 018.868
経 度	139 22 55.0726	Y	-41 006.201
真北方向角	+ 0 15 41.0	H	9.456
		ジオイド高	37.974

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
1A003 ；	84 36 43.3	47.114	
1A002 ；	271 19 28.4	46.690	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A02	基準点コード	KG21432110A02
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月19日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町宮山3477番地先(宮山50号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A03

	° / "		m
緯 度	35 23 11.3769	X	-67 971.420
経 度	139 23 5.3819	Y	-40 745.819
真北方向角	+ 0 15 35.0	H	9.195
		ジオイド高	37.952

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
1A007、	156 45 43.9	78.767	
1A006、	253 27 10.4	43.429	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A03	基準点コード	KG21432110A03
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月19日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町宮山3502番地先(宮山54号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A04

	° / "		m
緯 度	35 23 2.4425	X	-68 245.153
経 度	139 22 51.5502	Y	-41 096.131
真北方向角	+ 0 15 43.0	H	10.874
		ジオイド高	37.975

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
3NO.122 ；	15 40 8.7	152.989	
3NO.108 ；	207 46 19.8	161.523	
1A013 ；	285 30 5.2	112.982	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A04	基準点コード	KG21432110A04
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月21日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町宮山3330番地先(一級6号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A05

	° / "		m
緯 度	35 22 50.1251	X	-68 623.262
経 度	139 22 38.9046	Y	-41 417.008
真北方向角	+ 0 15 50.2	H	9.896
		ジオイド高	37.992

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A021	4 25 7.6	26.253	
NO. 604	106 58 2.1	131.927	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A05	基準点コード	KG21432110A05
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月21日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町宮山3645番地先(宮山22号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A06

緯度

経度

35 22 22.9762

139 22 50.4029

° ' "

X

Y

-69 461.213

-41 130.647

m

真北方向角

+ 0 15 43.4

H

ジオイド高

8.920


37.941

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999921	
		° ' "	m	
1A155、		100 5 38.9	111.216	
1A157、		171 42 37.0	63.525	
3NO.81、		356 27 15.8	120.162	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A06	基準点コード	KG21432110A06
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月25日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町宮山198番地先(一級6号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A07

	° / "		m
緯 度	35 22 21.5522	X	-69 506.002
経 度	139 22 58.2668	Y	-40 932.363
真北方向角	+ 0 15 38.8	H	8.035
		ジオイド高	37.922

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A156、	40 23 2.6	43.884	
10A08、	106 19 40.7	189.418	
1A155、	285 54 7.6	92.340	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A07	基準点コード	KG21432110A07
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月27日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町宮山189番地先(一級16号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A08

	° / "		m
緯 度	35 22 19.8511	X	-69 559.250
経 度	139 23 5.4776	Y	-40 750.599
真北方向角	+ 0 15 34.6	H	9.242
		ジオイド高	37.905

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A123 :	11 19 3.7	28.409	
1A160 :	172 29 28.3	114.740	
10A07 :	286 19 40.7	189.418	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A08	基準点コード	KG21432110A08
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月27日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町宮山975番地先(宮山1号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A09

緯度

経度

真北方向角

35 22 9.2551

139 22 26.4441

+ 0 15 57.2

° ′ ″

X

Y

H

-69 881.256

-41 737.327

7.835

m

ジオイド高

37.979


視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999921	
		° ′ ″	m	
1A174 :		24 20 38.4	159.975	
1A176 :		95 14 21.8	93.724	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A09	基準点コード	KG21432110A09
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月26日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮五丁目16番地先(一之宮63号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A10

	° / "		m
緯 度	35 22 3.9013	X	-70 046.892
経 度	139 22 32.0361	Y	-41 596.943
真北方向角	+ 0 15 53.9	H	7.461
		ジオイド高	37.962

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
		m	
1A178 :	20 44 54.8	132.631	
1A179 :	90 17 21.4	109.779	
1A180 :	266 12 1.7	71.827	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A10	基準点コード	KG21432110A10
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月26日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮四丁目21番地先(一之宮52号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A11

	° / "		m
緯 度	35 22 8.3002	X	-69 913.205
経 度	139 22 48.1180	Y	-41 190.388
真北方向角	+ 0 15 44.6	H	8.064
		ジオイド高	37.932

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
		m	
1A166 :	78 38 18.6	38.275	
1A185 :	191 46 44.1	178.504	
1A165 :	286 41 16.4	57.101	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A11	基準点コード	KG21432110A11
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月27日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮三丁目9番地先(一之宮33号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A12

	° / "		m
緯 度	35 22 10.3315	X	-69 851.806
経 度	139 22 58.5253	Y	-40 927.410
真北方向角	+ 0 15 38.6	H	7.950
		ジオイド高	37.912

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A161	51 56 1.3	119.738	
1A168	162 1 33.6	106.560	
1A167	250 4 35.0	148.108	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A12	基準点コード	KG21432110A12
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月27日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町一之宮二丁目7番地先(一之宮93号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図




1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A13

	° ' "		m
緯 度	35 22 09.8572	X	- 69 867.554
経 度	139 23 08.3818	Y	- 40 678.688
	° ' "		m
真北方向角	0 15 32.9	H	7.832
		ジオイド高	37.890

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
	° ' "	0.999920		
③ NO.516	14 17 00.7	m	176.868	
③ NO.854(H24)	113 27 58.6		106.849	
1A162	307 13 08.1		86.214	
埋 標 型 式	地上	標 識 番 号	金属標	10A13

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
（承認番号）平24関公第201号」


街区多角点の記

調製

2013年2月28日

点名	10A13	基準点コード	KS31432110A13
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2013年2月18日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部泰三
所在地	高座郡寒川町岡田86番地先(一級16号線)		
管理者	寒川町都市建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A14

	° / "		m
緯 度	35 22 11.8048	X	-69 808.347
経 度	139 23 15.5030	Y	-40 498.673
真北方向角	+ 0 15 28.8	H	8.594
		ジオイド高	37.877

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
10A15 〓	37 57 12.3	267.622	
1A213 〓	131 58 0.0	139.876	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A14	基準点コード	KG21432110A14
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月25日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町岡田1049番地先(二級19号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A15

	° / "		m
緯 度	35 22 18.6759	X	-69 597.341
経 度	139 23 21.9857	Y	-40 334.093
真北方向角	+ 0 15 25.1	H	9.360
		ジオイド高	37.869

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999920	
	° / "	m	
1A131 :	39 58 47.4	114.781	
10A14 :	217 57 12.4	267.622	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A15	基準点コード	KG21432110A15
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月25日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町岡田994番地先(二級19号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図




1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A16

	° / "		m
緯 度	35 22 3.3804	X	-70 068.208
経 度	139 23 17.7543	Y	-40 443.014
真北方向角	+ 0 15 27.4	H	7.381
		ジオイド高	37.865

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A213、	16 12 11.6	173.228	
1A214、	125 50 3.6	98.827	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記

調製 2007年1月13日

点名	10A16	基準点コード	KG21432110A16
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月26日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町岡田350番地先(一級16号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A17

	° / "		m
緯 度	35 22 19.8480	X	-69 562.764
経 度	139 23 35.6511	Y	-39 989.014
真北方向角	+ 0 15 17.2	H	16.785
		ジオイド高	37.840

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A116 、	53 19 33.8	67.182	
1N0.10 、	64 29 3.9	149.958	
1A117 、	238 47 54.9	81.395	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A17	基準点コード	KG21432110A17
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月22日
作業機関名	株式会社 八州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町岡田六丁目6番地先(県道45号線)		
管理者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A18

	° / "		m
緯 度	35 22 33.3698	X	-69 148.051
経 度	139 23 53.3385	Y	-39 540.748
真北方向角	+ 0 15 7.0	H	24.247
		ジオイド高	37.812

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
		m	
2N0.18 ；	2 52 51.1	147.200	
1A090 ；	94 54 21.4	130.322	
1A089 ；	273 32 45.5	160.073	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A18	基準点コード	KG21432110A18
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月27日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町大蔵951番地先(一級8号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A19

	° / "		m
緯 度	35 22 28.3403	X	-69 302.983
経 度	139 23 52.8332	Y	-39 554.183
真北方向角	+ 0 15 7.3	H	24.816
		ジオイド高	37.810

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
		m	
1A096 :	87 43 17.8	65.792	
1A103 :	172 31 37.0	152.734	
1A095 :	324 37 0.1	85.330	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A19	基準点コード	KG21432110A19
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年11月29日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町岡田七丁目1番地先(岡田56号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図



1 : 2,500



現況写真

近景



遠景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

街区多角点 10A20

	° / "		m
緯 度	35 22 21.5212	X	-69 512.791
経 度	139 23 49.8834	Y	-39 629.560
真北方向角	+ 0 15 8.9	H	24.453
		ジオイド高	37.811

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
		m	
1A104 ；	17 2 42.9	64.807	
1A105 ；	115 17 9.8	75.699	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




街区多角点の記


調製 2007年1月13日

点名	10A20	基準点コード	KG21432110A20
地区名	神奈川県寒川町地区	測量年月日	2006年10月20日
作業機関名	株式会社 八 州	作業責任者	武部 泰三
所在地	高座郡寒川町岡田四丁目20番地先(岡田70号線)		
管理者	寒川町建設部道路課		
標識種類	金属標	現況地目	公衆用道路
備考			

要図




1 : 2,500



現況写真

近景



遠景

