

# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 51

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 21 59.1370  | X     | -70 195.092 |
| 経 度   | 139 22 43.9232 | Y     | -41 297.566 |
| 真北方向角 | + 0 15 47.0    | H     | 7.309       |
|       |                | ジオイド高 | 37.932      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>縮 尺 係 数 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
|             |                | 0.999921       |     |
|             | ° / "          | m              |     |
| 1A187 、     | 154 56 15.7    | 40.398         |     |
| NO. 509 、   | 339 27 18.4    | 140.833        |     |
| 埋標形式        | 地下             | 標識の種類          | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



# 3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

|           |                                  |           |               |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.51                           | 基準点コード    | KS314321NO051 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                        | 測 量 年 月 日 | 2006年10月26日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                         | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町一之宮三丁目23-6番地先(一般町道一之宮41号線) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路課                        |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                              | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                                  |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

( 座標系 9 )

3級基準点 3NO. 52

|       |     |    |         |       |             |
|-------|-----|----|---------|-------|-------------|
|       | °   | '  | ″       |       | m           |
| 緯 度   | 35  | 22 | 1.8026  | X     | -70 114.207 |
| 経 度   | 139 | 22 | 54.8258 | Y     | -41 021.989 |
| 真北方向角 | + 0 | 15 | 40.7    | H     | 7.293       |
|       |     |    |         | ジオイド高 | 37.912      |

| 視 準 点 の 名 称 |    | 平均方向角       | 距 離      | 備 考 |
|-------------|----|-------------|----------|-----|
|             |    |             | 縮 尺 係 数  |     |
|             |    |             | 0.999921 |     |
|             |    | ° / ″       | m        |     |
| 3NO. 54 、   |    | 69 40 1.4   | 173.492  |     |
| 1A201 、     |    | 149 35 7.9  | 57.427   |     |
| 1A199 、     |    | 206 24 35.9 | 24.336   |     |
| 2NO. 22 、   |    | 331 4 24.5  | 146.464  |     |
| 埋標形式        | 地下 |             | 標識の種類    | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」






# 3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

|           |                                  |            |               |
|-----------|----------------------------------|------------|---------------|
| 点 名       | 3NO.52                           | 基 準 点 コー ド | KS314321NO052 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                        | 測 量 年 月 日  | 2006年11月16日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                         | 作 業 責 任 者  | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町一之宮二丁目21番地先(主要地方道相模原・茅ヶ崎線) |            |               |
| 管 理 者     | 神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課                |            |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                              | 現 況 地 目    | 公衆用道路         |
| 備 考       |                                  |            |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景





# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 53

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 3.0680   | X     | -70 079.476 |
| 経 度   | 139 23 32.2926 | Y     | -40 076.088 |
| 真北方向角 | + 0 15 19.0    | H     | 8.114       |
|       |                | ジオイド高 | 37.834      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>縮 尺 係 数 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
|             |                | 0.999920       |     |
|             | ° / "          | m              |     |
| 1A137 ,     | 4 11 20.7      | 132.099        |     |
| 1A218 ,     | 71 56 13.7     | 80.451         |     |
| 1A217 ,     | 276 51 49.8    | 106.956        |     |
| 埋標形式        | 地上             | 標識の種類          | 金属標 |

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



# 3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

|           |                            |           |               |
|-----------|----------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.53                     | 基準点コード    | KS314321NO053 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                  | 測 量 年 月 日 | 2006年11月18日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                   | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町岡田三丁目15番地先(県道藤沢・寒川線) |           |               |
| 管 理 者     | 神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課          |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                        | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                            |           |               |



現 況 写 真

| 近 景 | 遠 景 |
|-----|-----|
|     |     |

# 寒川町公共基準点成果表

( 座標系 9 )

3級基準点 3N0.54

緯度

35 22 3.7827

X

-70 053.928

経度

139 23 1.2592

Y

-40 859.320

真北方向角

+ 0 15 37.0

H

7.045

ジオイド高

37.900

| 視準点の名称                                                      |    | 平均方向角      | 距離               | 備考  |
|-------------------------------------------------------------|----|------------|------------------|-----|
|                                                             |    |            | 縮尺係数<br>0.999921 |     |
|                                                             |    | ° / "      | m                |     |
| 1A169、                                                      |    | 66 12 58.8 | 68.869           |     |
| 3N0.52、                                                     |    | 249 40 1.4 | 173.492          |     |
|                                                             |    |            |                  |     |
|                                                             |    |            |                  |     |
|                                                             |    |            |                  |     |
|                                                             |    |            |                  |     |
|                                                             |    |            |                  |     |
| 埋標形式                                                        | 地下 |            | 標識の種類            | 金属標 |
| 2013年3月 改算                                                  |    |            |                  |     |
| 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」 |    |            |                  |     |





# 3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

|           |                                |           |               |
|-----------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.54                         | 基準点コード    | KS314321NO054 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                      | 測 量 年 月 日 | 2006年11月29日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                       | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町一之宮二丁目11番地先(一般町道一之宮31号線) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路課                      |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                            | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                                |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 55

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 7.0490   | X     | -69 950.577 |
| 経 度   | 139 22 37.8961 | Y     | -41 448.581 |
| 真北方向角 | + 0 15 50.5    | H     | 7.450       |
|       |                | ジオイド高 | 37.952      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>縮 尺 係 数 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
|             |                | 0.999921       |     |
|             | ° / "          | m              |     |
| NO. 511 ♡   | 24 26 34.2     | 159.785        |     |
| 1A182 ♡     | 102 3 18.1     | 29.144         |     |
| 1A179 ♡     | 201 43 22.6    | 104.282        |     |
| 埋標形式        | 地下             | 標識の種類          | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



# 3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

|           |                                  |           |               |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.55                           | 基 準 点 コード | KS314321NO055 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                        | 測 量 年 月 日 | 2006年10月26日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                         | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町一之宮四丁目19-6番地先(一般町道一之宮54号線) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路課                        |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                              | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                                  |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景





# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.56

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 5.7042   | X     | -69 997.111 |
| 経 度   | 139 23 22.2753 | Y     | -40 328.577 |
| 真北方向角 | + 0 15 24.8    | H     | 7.580       |
|       |                | ジオイド高 | 37.857      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>縮 尺 係 数 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
|             |                | 0.999920<br>m  |     |
| 3N0.64      | 7 2 52.0       | 229.361        |     |
| 403         | 122 1 52.8     | 54.573         |     |
| 404         | 198 56 23.0    | 130.414        |     |
| 埋標形式        | 地上             | 標識の種類          | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




# 3 級 基 準 点 の 記

調製

2012年6月30日

|           |                                 |           |               |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO. 56                         | 基準点コード    | KS314321N0056 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                       | 測 量 年 月 日 | 2012年6月26日    |
| 作 業 機 関 名 | 関東工営 株式会社                       | 作 業 責 任 者 | 酒井 和夫         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町岡田三丁目5-26先 (主要地方道相模原・茅ヶ崎) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路管理課                     |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                             | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                                 |           |               |

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 57

|       |     |    |        |       |             |
|-------|-----|----|--------|-------|-------------|
|       | °   | '  | "      |       | m           |
| 緯 度   | 35  | 22 | 5.9467 | X     | -69 994.185 |
| 経 度   | 139 | 24 | 2.9681 | Y     | -39 301.400 |
| 真北方向角 | + 0 | 15 | 1.3    | H     | 8.134       |
|       |     |    |        | ジオイド高 | 37.771      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角       | 距 離                 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------------|-----|
|             |             | 縮 尺 係 数<br>0.999919 |     |
|             | ° / "       | m                   |     |
| 1A221、      | 265 6 10.8  | 43.369              |     |
| 1A220、      | 309 11 12.5 | 75.262              |     |
| 埋標形式        | 地下          | 標識の種類               | 金属標 |

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



# 3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

|           |                        |           |               |
|-----------|------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.57                 | 基準点コード    | KS314321NO057 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区              | 測 量 年 月 日 | 2006年11月02日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州               | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町岡田9番地先(県道藤沢・寒川線) |           |               |
| 管 理 者     | 神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課      |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                    | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                        |           |               |



現 況 写 真

| 近 景 | 遠 景 |
|-----|-----|
|     |     |

# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 58

|       |     |    |         |       |             |
|-------|-----|----|---------|-------|-------------|
|       | °   | '  | ″       |       | m           |
| 緯 度   | 35  | 22 | 8.6291  | X     | -69 910.220 |
| 経 度   | 139 | 23 | 51.1870 | Y     | -39 598.406 |
| 真北方向角 | + 0 | 15 | 8.1     | H     | 8.243       |
|       |     |    |         | ジオイド高 | 37.798      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角      | 距 離                 | 備 考 |
|-------------|------------|---------------------|-----|
|             |            | 縮 尺 係 数<br>0.999919 |     |
|             | ° / ″      | m                   |     |
| NO. 721 ,   | 85 36 22.1 | 99.647              |     |
| 3NO. 59 ,   | 252 6 50.4 | 257.203             |     |
| 埋標形式        | 地上         | 標識の種類               | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」





# 3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

|           |                               |           |               |
|-----------|-------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.58                        | 基 準 点 コード | KS314321NO058 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                     | 測 量 年 月 日 | 2006年11月18日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                      | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町岡田四丁目12-30番地先(県道藤沢・寒川線) |           |               |
| 管 理 者     | 神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課             |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                           | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                               |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景





寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.59

|       |     |    |         |       |             |
|-------|-----|----|---------|-------|-------------|
|       | °   | '  | ″       |       | m           |
| 緯度    | 35  | 22 | 6.0309  | X     | -69 989.207 |
| 経度    | 139 | 23 | 41.5045 | Y     | -39 843.158 |
| 真北方向角 | + 0 | 15 | 13.7    | H     | 7.839       |
|       |     |    |         | ジオイド高 | 37.816      |

| 視準点の名称  |    | 平均方向角       | 距離       | 備考  |
|---------|----|-------------|----------|-----|
|         |    |             | 縮尺係数     |     |
|         |    |             | 0.999920 |     |
|         |    | ° / ″       | m        |     |
| 3N0.58、 |    | 72 6 50.4   | 257.203  |     |
| 1A223、  |    | 152 38 13.1 | 32.859   |     |
| 1A219、  |    | 251 27 41.0 | 114.714  |     |
| 埋標形式    | 地上 |             | 標識の種類    | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



# 3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

|           |                               |           |               |
|-----------|-------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.59                        | 基 準 点 コード | KS314321NO059 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                     | 測 量 年 月 日 | 2006年11月18日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                      | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町岡田四丁目20-24番地先(県道藤沢・寒川線) |           |               |
| 管 理 者     | 神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課             |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                           | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                               |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 60

|       |             |    |         |       |             |
|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|
|       | °           | '  | "       |       | m           |
| 緯 度   | 35          | 22 | 9.6651  | X     | -69 869.126 |
| 経 度   | 139         | 22 | 30.7462 | Y     | -41 628.679 |
| 真北方向角 | + 0 15 54.7 |    |         | H     | 9.189       |
|       |             |    |         | ジオイド高 | 37.970      |


| 視 準 点 の 名 称                                                               | 平均方向角       | 距 離                 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----|
|                                                                           |             | 縮 尺 係 数<br>0.999921 |     |
|                                                                           | ° / "       | m                   |     |
| 1A175 ,                                                                   | 19 42 33.3  | 106.749             |     |
| 2NO. 26 ,                                                                 | 203 20 27.7 | 334.336             |     |
| 1A176 ,                                                                   | 216 31 34.1 | 25.747              |     |
| 埋標形式                                                                      | 地上          | 標識の種類               | 金属標 |
| 2013年3月 改算<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」 |             |                     |     |



# 3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

|           |                            |           |               |
|-----------|----------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.60                     | 基準点コード    | KS314321NO060 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                  | 測 量 年 月 日 | 2006年10月26日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                   | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町一之宮五丁目17番地先(藤沢土木事務所) |           |               |
| 管 理 者     | 神奈川県藤沢土木事務所許可指導課           |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                        | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                            |           |               |



現 況 写 真

| 近 景 | 遠 景 |
|-----|-----|
|     |     |

# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 61

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 10.0120  | X     | -69 865.465 |
| 経 度   | 139 23 32.0623 | Y     | -40 080.946 |
| 真北方向角 | + 0 15 19.2    | H     | 18.443      |
|       |                | ジオイド高 | 37.840      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角       | 距 離                 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------------|-----|
|             |             | 縮 尺 係 数<br>0.999920 |     |
|             | ° / "       | m                   |     |
| 1A135・      | 27 9 33.3   | 106.491             |     |
| 1A136・      | 188 50 17.9 | 35.023              |     |
| 埋標形式        | 地上          | 標識の種類               | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して  
得たものである（承認番号）平24関公第201号」






# 3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

|           |                                 |           |               |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.61                          | 基準点コード    | KS314321NO061 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                       | 測 量 年 月 日 | 2006年11月18日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                        | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町岡田三丁目13-10番地先(一般町道岡田34号線) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路課                       |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                             | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                                 |           |               |



現 況 写 真

| 近 景 | 遠 景 |
|-----|-----|
|     |     |



# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 62


|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 15.1348  | X     | -69 699.962 |
| 経 度   | 139 22 25.5488 | Y     | -41 759.084 |
| 真北方向角 | + 0 15 57.7    | H     | 8.667       |
|       |                | ジオイド高 | 37.987      |

| 視 準 点 の 名 称                                                               | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>縮 尺 係 数 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                                                           |                | 0.999921<br>m  |     |
| 1A150、                                                                    | 14 33 26.4     | 238.801        |     |
| 1A174、                                                                    | 112 4 7.8      | 94.637         |     |
| 埋標形式                                                                      | 地上             | 標識の種類          | 金属標 |
| 2013年3月 改算<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」 |                |                |     |

# 3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

|           |                                   |           |               |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.62                            | 基準点コード    | KS314321NO062 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                         | 測 量 年 月 日 | 2006年10月26日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                          | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町一之宮五丁目11-54番地先(一般町道一之宮66号線) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路課                         |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                               | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                                   |           |               |



現 況 写 真

| 近 景 | 遠 景 |
|-----|-----|
|     |     |

# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.63

緯度

35 22 13.5822

X

-69 752.260

経度

139 23 3.9871

Y

-40 789.094

真北方向角

+ 0 15 35.5

H

7.644

ジオイド高

37.903

| 視準点の名称 |    | 平均方向角       | 距離       | 備考  |
|--------|----|-------------|----------|-----|
|        |    |             | 縮尺係数     |     |
|        |    |             | 0.999920 |     |
|        |    | ° / "       | m        |     |
| 1A160、 |    | 34 0 42.7   | 95.630   |     |
| 1A162、 |    | 146 31 33.8 | 75.713   |     |
| 1A161、 |    | 239 43 3.1  | 51.019   |     |
| 埋標形式   | 地下 |             | 標識の種類    | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」





# 3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

|           |                           |           |               |
|-----------|---------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.63                    | 基準点コード    | KS314321NO063 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                 | 測 量 年 月 日 | 2006年10月27日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                  | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町宮山10-1番地先(一級町道16号線) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路課                 |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                       | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                           |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 64

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 13.0942  | X     | -69 769.501 |
| 経 度   | 139 23 23.3497 | Y     | -40 300.437 |
| 真北方向角 | + 0 15 24.2    | H     | 8.943       |
|       |                | ジオイド高 | 37.861      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角      | 距 離                 | 備 考 |
|-------------|------------|---------------------|-----|
|             |            | 縮 尺 係 数<br>0.999920 |     |
|             | ° / "      | m                   |     |
| 1A133、      | 16 27 53.0 | 108.780             |     |
| 3NO. 56、    | 187 3 36.3 | 229.911             |     |
| 埋標形式        | 地下         | 標識の種類               | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



# 3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

|           |                                 |           |               |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.64                          | 基準点コード    | KS314321NO064 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                       | 測 量 年 月 日 | 2006年11月26日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                        | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町岡田962番地先(主要地方道丸子・中山・茅ヶ崎線) |           |               |
| 管 理 者     | 神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課               |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                             | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                                 |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景





## 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 65

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 13.8982  | X     | -69 741.014 |
| 経 度   | 139 22 50.8611 | Y     | -41 120.362 |
| 真北方向角 | + 0 15 43.1    | H     | 8.263       |
|       |                | ジオイド高 | 37.931      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>縮 尺 係 数 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
|             |                | 0.999921       |     |
|             |                | m              |     |
| 1A158、      | 173 20 28.4    | 163.625        |     |
| 1A173、      | 272 26 43.3    | 85.499         |     |
| 3NO. 73、    | 359 7 25.5     | 167.906        |     |
| 埋標形式        | 地下             | 標識の種類          | 金属標 |

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して  
得たものである（承認番号）平24関公第201号」

# 3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

|           |                                 |           |               |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.65                          | 基準点コード    | KS314321NO065 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                       | 測 量 年 月 日 | 2006年10月25日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                        | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町宮山340-2番地先(主要地方道相模原・茅ヶ崎線) |           |               |
| 管 理 者     | 神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課               |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                             | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                                 |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 66

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 13.8378  | X     | -69 749.928 |
| 経 度   | 139 23 53.1809 | Y     | -39 547.373 |
| 真北方向角 | + 0 15 7.0     | H     | 16.429      |
|       |                | ジオイド高 | 37.798      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>縮 尺 係 数 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
|             |                | 0.999919       |     |
|             | ° / "          | m              |     |
| 1A110、      | 103 6 43.3     | 44.410         |     |
| 1A109、      | 314 0 54.0     | 17.621         |     |
| 埋標形式        | 地上             | 標識の種類          | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



# 3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

|           |                                |           |               |
|-----------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.66                         | 基準点コード    | KS314321NO066 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                      | 測 量 年 月 日 | 2006年10月20日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                       | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町岡田4-16-23番地先(一般町道岡田51号線) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路課                      |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                            | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                                |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



## (座標系 9)

3級基準点 3NO. 67

|       |     |    |         |       |             |
|-------|-----|----|---------|-------|-------------|
|       | °   | '  | ″       |       | m           |
| 緯 度   | 35  | 22 | 14.4924 | X     | -69 731.069 |
| 経 度   | 139 | 24 | 5.0346  | Y     | -39 248.089 |
| 真北方向角 | + 0 | 15 | 0.1     | H     | 7.191       |
|       |     |    |         | ジオイド高 | 37.773      |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




# 3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

|           |                               |           |               |
|-----------|-------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.67                        | 基準点コード    | KS314321NO067 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                     | 測 量 年 月 日 | 2006年10月18日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                      | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町岡田8-8-10番地先(一般町道岡田49号線) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路課                     |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                           | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                               |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景





# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 68

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 14.3992  | X     | -69 730.576 |
| 経 度   | 139 23 34.7864 | Y     | -40 011.585 |
| 真北方向角 | + 0 15 17.6    | H     | 23.391      |
|       |                | ジオイド高 | 37.838      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角<br>° / " | 距 離                 | 備 考 |
|-------------|----------------|---------------------|-----|
|             |                | 縮 尺 係 数<br>0.999920 |     |
|             | ° / "          | m                   |     |
| NO. 514 ,   | 97 28 7.7      | 79.780              |     |
| 1A135 ,     | 207 20 15.4    | 45.199              |     |
| 1A132 ,     | 299 26 46.6    | 172.861             |     |
| 埋標形式        | 地上             | 標識の種類               | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



# 3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

|           |                              |           |               |
|-----------|------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.68                       | 基 準 点 コード | KS314321NO068 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                    | 測 量 年 月 日 | 2006年10月20日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                     | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町岡田3-24-13番地先(二級町道65号線) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路課                    |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                          | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                              |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 69

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 14.4220  | X     | -69 730.889 |
| 経 度   | 139 23 43.8634 | Y     | -39 782.473 |
| 真北方向角 | + 0 15 12.4    | H     | 23.761      |
|       |                | ジオイド高 | 37.818      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>縮 尺 係 数 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
|             |                | 0.999919       |     |
|             |                | m              |     |
| 1A140、      | 11 54 53.5     | 24.615         |     |
| 1A142、      | 151 57 16.1    | 43.217         |     |
| 1A141、      | 267 58 15.6    | 18.494         |     |
| 埋標形式        | 地上             | 標識の種類          | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」






# 3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

|           |                             |           |               |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.69                      | 基準点コード    | KS314321NO069 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                   | 測 量 年 月 日 | 2006年10月20日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                    | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町岡田4-6-11番地先(一般町道85号線) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路課                   |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                         | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                             |           |               |

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 70

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 16.1260  | X     | -69 671.428 |
| 経 度   | 139 22 42.7972 | Y     | -41 323.583 |
| 真北方向角 | + 0 15 47.7    | H     | 9.444       |
|       |                | ジオイド高 | 37.951      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>縮 尺 係 数 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
|             |                | 0.999921       |     |
|             |                | m              |     |
| 1A173、      | 119 14 10.6    | 135.015        |     |
| 1A309、      | 204 10 54.9    | 74.485         |     |
| 1A172、      | 298 56 19.2    | 104.167        |     |
| 埋標形式        | 地上             | 標識の種類          | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」





# 3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

|           |                                |           |               |
|-----------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.70                         | 基準点コード    | KS314321NO070 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                      | 測 量 年 月 日 | 2006年10月25日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                       | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町一之宮四丁目9番地先(主要地方道伊勢原・藤沢線) |           |               |
| 管 理 者     | 神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課              |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                            | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                                |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景





# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 71

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 17.9921  | X     | -69 615.511 |
| 経 度   | 139 22 56.5520 | Y     | -40 976.143 |
| 真北方向角 | + 0 15 39.8    | H     | 7.811       |
|       |                | ジオイド高 | 37.923      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角      | 距 離                 | 備 考 |
|-------------|------------|---------------------|-----|
|             |            | 縮 尺 係 数<br>0.999921 |     |
|             | ° / "      | m                   |     |
| 1A159 ◦     | 108 6 57.7 | 59.013              |     |
| 3NO. 73 ◦   | 286 6 4.7  | 152.791             |     |
| 埋標形式        | 地下         | 標識の種類               | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して  
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



# 3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

|           |                           |           |               |
|-----------|---------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.71                    | 基準点コード    | KS314321NO071 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                 | 測 量 年 月 日 | 2006年10月27日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                  | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町宮山114番地先(一般町道宮山3号線) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路課                 |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                       | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                           |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 72

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 18.0992  | X     | -69 615.793 |
| 経 度   | 139 23 28.0113 | Y     | -40 182.085 |
| 真北方向角 | + 0 15 21.6    | H     | 11.921      |
|       |                | ジオイド高 | 37.855      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>縮 尺 係 数 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
|             |                | 0.999920       |     |
|             |                | m              |     |
| 1A117、      | 84 58 12.5     | 123.942        |     |
| 1A132、      | 146 9 57.0     | 35.890         |     |
| 1A133、      | 240 33 36.6    | 100.509        |     |
| 1A131、      | 323 39 44.7    | 132.095        |     |
| 埋標形式        | 地下             | 標識の種類          | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」





# 3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

|           |                                 |           |               |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.72                          | 基準点コード    | KS314321NO072 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                       | 測 量 年 月 日 | 2006年10月20日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                        | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町岡田6-6番地先(主要地方道丸子・中山・茅ヶ崎線) |           |               |
| 管 理 者     | 神奈川県藤沢土木事務所許可指導課                |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                             | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                                 |           |               |



現 況 写 真

| 近 景 | 遠 景 |
|-----|-----|
|     |     |

# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 73

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 19.3453  | X     | -69 573.140 |
| 経 度   | 139 22 50.7289 | Y     | -41 122.929 |
| 真北方向角 | + 0 15 43.2    | H     | 8.736       |
|       |                | ジオイド高 | 37.937      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>縮 尺 係 数 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
|             |                | 0.999921       |     |
|             | ° / "          | m              |     |
| 1A157、      | 1 40 52.4      | 49.096         |     |
| 3NO. 71、    | 106 6 4.7      | 152.791        |     |
| 3NO. 65、    | 179 7 25.6     | 167.906        |     |
| 埋標形式        | 地下             | 標識の種類          | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」






# 3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

|           |                                |           |               |
|-----------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.73                         | 基準点コード    | KS314321NO073 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                      | 測 量 年 月 日 | 2006年10月25日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                       | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町宮山4007番地先(主要地方道相模原・茅ヶ崎線) |           |               |
| 管 理 者     | 神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課              |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                            | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                                |           |               |



現 況 写 真

| 近 景 | 遠 景 |
|-----|-----|
|     |     |



# 寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 74

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 18.8282  | X     | -69 591.516 |
| 経 度   | 139 23 11.9974 | Y     | -40 586.181 |
| 真北方向角 | + 0 15 30.9    | H     | 12.966      |
|       |                | ジオイド高 | 37.890      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角      | 距 離                 | 備 考 |
|-------------|------------|---------------------|-----|
|             |            | 縮 尺 係 数<br>0.999920 |     |
|             | ° / "      | m                   |     |
| 1A134、      | 38 25 14.7 | 50.749              |     |
| NO.516、     | 205 2 0.7  | 115.511             |     |
| 埋標形式        | 地下         | 標識の種類               | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して  
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



# 3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

|           |                           |           |               |
|-----------|---------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.74                    | 基準点コード    | KS314321NO074 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                 | 測 量 年 月 日 | 2006年11月25日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                  | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町宮山984-5番地先(一級町道9号線) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路課                 |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                       | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                           |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



# 寒川町公共基準点成果表

( 座標系 9 )

3級基準点 3NO. 75

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
|       | ° / "          |       | m           |
| 緯 度   | 35 22 21.7069  | X     | -69 507.865 |
| 経 度   | 139 23 57.0468 | Y     | -39 448.731 |
| 真北方向角 | + 0 15 4.8     | H     | 23.897      |
|       |                | ジオイド高 | 37.795      |

| 視 準 点 の 名 称 | 平均方向角       | 距 離      | 備 考 |
|-------------|-------------|----------|-----|
|             |             | 縮 尺 係 数  |     |
|             |             | 0.999919 |     |
|             | ° / "       | m        |     |
| NO. 517 ✓   | 10 24 16.9  | 95.621   |     |
| 1A106 。     | 200 24 44.1 | 39.738   |     |
| 埋標形式        | 地下          | 標識の種類    | 金属標 |

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」





# 3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

|           |                             |           |               |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 点 名       | 3NO.75                      | 基 準 点 コード | KS314321NO075 |
| 地 区 名     | 神奈川県寒川町地区                   | 測 量 年 月 日 | 2006年10月20日   |
| 作 業 機 関 名 | 株式会社 八 州                    | 作 業 責 任 者 | 武部 泰三         |
| 所 在 地     | 高座郡寒川町岡田4-28番地先(一般町道岡田67号線) |           |               |
| 管 理 者     | 寒川町建設部道路課                   |           |               |
| 標 識 種 類   | 金属標                         | 現 況 地 目   | 公衆用道路         |
| 備 考       |                             |           |               |

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景

