

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 76

	° / "		m
緯 度	35 22 20.2768	X	-69 553.115
経 度	139 24 7.7594	Y	-39 178.536
真北方向角	+ 0 14 58.6	H	7.913
		ジオイド高	37.772

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
		m	
1A098、	15 40 21.6	107.723	
3NO. 67、	201 20 53.0	191.079	
1A099、	281 27 22.0	39.964	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.76	基 準 点 コード	KS314321NO076
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田8-27-6番地先(一般町道岡田49号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 77

	° / "		m
緯 度	35 22 23.3542	X	-69 447.953
経 度	139 22 36.5034	Y	-41 481.415
真北方向角	+ 0 15 51.4	H	10.388
		ジオイド高	37.971

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
NO. 515、	18 21 36.0	144.115	
1A170、	201 9 7.3	105.796	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.77	基 準 点 コード	KS314321NO077
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月26日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮5-3-31番地先(一般町道一之宮60号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.78

	° / "		m
緯 度	35 22 22.7206	X	-69 472.899
経 度	139 23 23.7426	Y	-40 289.190
真北方向角	+ 0 15 24.1	H	15.512
		ジオイド高	37.868

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A131 ↓	141 41 0.9	46.519	
1A129 ↓	314 43 36.3	127.145	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.78	基 準 点 コード	KS314321NO078
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田6-5-2番地先(二級町道65号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 79

	° / "		m
緯 度	35 22 25.3271	X	-69 390.707
経 度	139 23 7.2819	Y	-40 704.295
真北方向角	+ 0 15 33.6	H	9.465
		ジオイド高	37.906

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A121、	27 41 34.7	122.376	
1A122、	198 46 29.7	40.097	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.79	基準点コード	KS314321NO079
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山261番地先(一般町道宮山7号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 80

	° / "		m
緯 度	35 22 25.1116	X	-69 393.009
経 度	139 22 29.7407	Y	-41 651.855
真北方向角	+ 0 15 55.4	H	10.857
		ジオイド高	37.988

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
1A149、	29 18 39.8	52.004	
1A150、	211 54 13.7	89.339	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.80	基準点コード	KS314321NO080
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月27日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町一之宮		
管 理 者	神奈川県企業庁水道局		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	水道用地
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.81

	° / "		m
緯 度	35 22 26.8666	X	-69 341.290
経 度	139 22 50.0867	Y	-41 138.078
真北方向角	+ 0 15 43.6	H	8.520
		ジオイド高	37.945

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
10A06、	176 27 15.8	120.162	
1A154、	291 50 55.4	49.026	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.81	基 準 点 コード	KS314321NO081
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3988番地先(旧主要地方道相模原・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 82

	° / "		m
緯 度	35 22 29.4302	X	-69 268.453
経 度	139 23 44.3452	Y	-39 768.266
真北方向角	+ 0 15 12.2	H	23.308
		ジオイド高	37.829

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
NO. 518、	28 15 53.3	117.677	
1A114、	210 48 48.5	89.686	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.82	基準点コード	KS314321NO082
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田6-7-19番地先(主要地方道丸子・中山・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 83

	° / "		m
緯 度	35 22 27.7970	X	-69 320.446
経 度	139 23 59.3555	Y	-39 389.638
真北方向角	+ 0 15 3.5	H	25.554
		ジオイド高	37.795


視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999919	
		° / "	m	
1A093、		23 32 54.2	111.134	
NO.517、		204 7 42.9	102.325	
1A096、		281 29 11.4	100.838	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.83	基準点コード	KS314321NO083
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田7-19-10番地先(一般町道岡田67号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 84

	° / "		m
緯 度	35 22 30.9218	X	-69 214.922
経 度	139 22 37.9894	Y	-41 442.834
真北方向角	+ 0 15 50.6	H	9.137
		ジオイド高	37.975

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
		m	
1A029 :	54 4 21.8	22.870	
1A152 :	109 14 31.1	117.560	
1A151 :	157 30 14.6	42.707	
1NO.9 :	335 6 42.0	166.671	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.84	基 準 点 コード	KS314321NO084
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山4271番地先(一般町道宮山81号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 85

	° / "		m
緯 度	35 22 32.4599	X	-69 177.272
経 度	139 24 4.0289	Y	-39 271.056
真北方向角	+ 0 15 0.8	H	23.779
		ジオイド高	37.789

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919 m	
NO. 717 ,	75 42 11.3	122.511	
1A091 ,	287 47 45.3	27.597	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.85	基準点コード	KS314321NO085
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町岡田7-18番地先(一級町道8号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.86

	° ' "		m
緯 度	35 22 35.8268	X	-69 071.718
経 度	139 23 47.7811	Y	-39 680.677
真北方向角	+ 0 15 10.2	H	21.764
		ジオイド高	37.826

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° ' "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° ' "	m	
1A086、	26 24 4.5	179.575	
1A089、	196 36 57.5	69.334	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.86	基 準 点 コード	KS314321NO086
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷1-1-40番地先(主要地方道丸子・中山・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 87

	°	'	"		m
緯 度	35	22	37.8570	X	-69 011.196
経 度	139	24	6.2071	Y	-39 215.354
真北方向角	+ 0 14 59.6			H	21.235
				ジオイド高	37.788

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
1A085、	11 28 34.5	73.019	
NO. 519、	218 29 58.6	84.505	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.87	基準点コード	KS314321NO087
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大蔵500番地先(一般町道岡田67号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 88

	° / "		m
緯 度	35 22 28.6634	X	-69 287.206
経 度	139 23 1.2534	Y	-40 855.984
真北方向角	+ 0 15 37.1	H	8.519
		ジオイド高	37.922

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
3NO. 94 、	15 24 23.6	253.401	
1A156 、	194 30 8.1	191.488	
3NO. 89 、	284 35 31.2	284.738	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.88	基準点コード	KS314321NO088
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山285番地先(主要地方道相模原・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.89

	° / "		m
緯 度	35 22 30.9503	X	-69 215.476
経 度	139 22 50.3239	Y	-41 131.516
真北方向角	+ 0 15 43.5	H	8.164
		ジオイド高	37.948

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° / "	m	
1A028 :		16 4 54.7	117.722	
3N0.88 :		104 35 31.3	284.738	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.89	基 準 点 コード	KS314321NO089
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山207-3番地先(旧主要地方道相模原・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.90

緯度35 22 32.8566X-69 159.089

経度139 23 10.8868Y-40 612.258

真北方向角+ 0 15 31.6H10.266

ジオイド高37.905


視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999920	
		° / "	m	
1A119、		45 42 10.9	34.671	
1A124、		116 39 57.3	116.593	
1A120、		165 15 30.0	21.129	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.90	基準点コード	KS314321NO090
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山392番地先(一級町道8号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 91

	° / "		m
緯 度	35 22 32.6522	X	-69 167.119
経 度	139 23 26.1291	Y	-40 227.587
真北方向角	+ 0 15 22.8	H	19.472
		ジオイド高	37.871

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
3NO. 92 。	63 44 48.7	233.065	
1A125 。	236 33 24.4	175.555	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.91	基準点コード	KS314321NO091
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山1050番地先(一級町道8号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 3NO. 92

	° / "		m
緯 度	35 22 36.0275	X	-69 064.033
経 度	139 23 34.3918	Y	-40 018.580
真北方向角	+ 0 15 18.0	H	19.925
		ジオイド高	37.856

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999920	
		° / "	m	
1A087 ;		74 49 18.6	106.914	
3NO. 91 ;		243 44 48.7	233.065	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.92	基準点コード	KS314321NO092
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷2-1-3番地先(一級町道8号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 93

	° / "		m
緯 度	35 22 38.5617	X	-68 984.725
経 度	139 23 23.6101	Y	-40 290.348
真北方向角	+ 0 15 24.3	H	17.543
		ジオイド高	37.882

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 602 ,	31 46 6.6	171.310	
1A067 ,	307 15 23.3	85.496	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.93	基準点コード	KS314321NO093
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山1272-3番地先(一般町道宮山35号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 94

	°	'	″		m
緯 度	35	22	36.6001	X	-69 042.930
経 度	139	23	3.8765	Y	-40 788.669
真北方向角	+ 0	15	35.7	H	8.565
				ジオイド高	37.924

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / ″	m	
3NO. 97 ,	27 40 1.2	216.457	
3NO. 88 ,	195 24 23.7	253.401	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.94	基 準 点 コード	KS314321NO094
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山406番地先(主要地方道相模原・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.95

	° / "		m
緯 度	35 22 36.3395	X	-69 049.028
経 度	139 22 47.0938	Y	-41 212.281
真北方向角	+ 0 15 45.4	H	9.319
		ジオイド高	37.961

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
1A026 ,	52 26 36.2	55.164	
1A025 ,	239 5 26.7	27.467	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.95	基準点コード	KS314321NO095
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山4134-1番地先(一般町道宮山14号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 96

	° / "		m
緯 度	35 22 41.9472	X	-68 875.550
経 度	139 22 41.2916	Y	-41 357.927
真北方向角	+ 0 15 48.8	H	9.468
		ジオイド高	37.979

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999921	
	° / "	m	
NO. 604 ,	17 25 23.8	224.090	
1A022 ,	184 16 20.5	103.398	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.96	基 準 点 コード	KS314321NO096
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山4271番地先(一般町道宮山60号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 97

	° / "		m
緯 度	35 22 42.8353	X	-68 851.238
経 度	139 23 7.8240	Y	-40 688.170
真北方向角	+ 0 15 33.4	H	10.167
		ジオイド高	37.921

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A036 ；	4 51 56.4	170.196	
2NO. 15 ；	117 55 55.2	222.780	
3NO. 94 ；	207 40 1.2	216.457	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.97	基準点コード	KS314321NO097
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山1753番地先(主要地方道相模原・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 98


	° / "		m
緯 度	35 22 38.5773	X	-68 986.399
経 度	139 23 42.7824	Y	-39 806.463
真北方向角	+ 0 15 13.2	H	20.496
		ジオイド高	37.840

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 601 ,	15 28 5.6	82.401	
1A088 ,	185 24 0.5	82.785	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標
2013年3月 改算 「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			

3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.98	基準点コード	KS314321NO098
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷2-4-28番地先(二級町道19号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 3N0.99

緯度

35 22 44.6317

X

-68 801.420

経度

139 23 57.0794

Y

-39 444.809

真北方向角

+ 0 15 4.9

H

18.462

ジオイド高

37.813

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999919	
			m	
1A079 ˆ		48 24 2.9	102.296	
1A086 ˆ		234 56 49.4	190.611	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.99	基準点コード	KS314321NO099
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町大蔵828番地先(主要地方道丸子・中山・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景

遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.100

	° / "		m
緯 度	35 22 46.9305	X	-68 727.548
経 度	139 23 29.9366	Y	-40 129.524
真北方向角	+ 0 15 20.6	H	12.987
		ジオイド高	37.875

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
1A066 ；	30 19 53.3	90.534	
NO.602 ；	212 20 43.0	132.040	
NO.714 ；	301 12 38.6	132.248	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.100	基 準 点 コード	KS314321NO100
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山1079番地先(一般町道宮山33号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景

