

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.101

	° / "		m
緯 度	35 22 48.2572	X	-68 683.196
経 度	139 22 59.4586	Y	-40 898.538
真北方向角	+ 0 15 38.3	H	10.438
		ジオイド高	37.944

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
	° / "	m	
旧3NO.107 :	26 57 47.0	230.142	
1A018 :	211 14 49.7	267.636	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.101	基準点コード	KS314321NO101
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月25日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3876番地先(一級町道13号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.102

	° / "		m
緯 度	35 22 49.6514	X	-68 638.928
経 度	139 22 48.1278	Y	-41 184.305
真北方向角	+ 0 15 44.9	H ジオイド高	11.807 37.971

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921 m	
1A015 :	6 20 52.0	117.714	
1A016 :	165 57 28.6	128.512	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.102	基 準 点 コー ド	KS314321NO102
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月14日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3724-1番地先(旧主要地方道相模原・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 3NO. 103

	° / "		m
緯 度	35 22 50.7818	X	-68 607.936
経 度	139 23 21.7057	Y	-40 336.722
真北方向角	+ 0 15 25.4	H	13.948
		ジオイド高	37.897

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
1A062 、		49 5 7.6	65.300	、
NO. 713 、		117 15 2.0	46.746	
NO. 715 、		210 12 37.2	84.394	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.103	基準点コード	KS314321NO103
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山1712-7番地先(一級町道9号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.104

	° / "		m
緯 度	35 22 48.5642	X	-68 679.726
経 度	139 23 52.4848	Y	-39 560.234
真北方向角	+ 0 15 7.6	H	15.549
		ジオイド高	37.826

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
1A076、	96 27 24.1	29.766	
1A072、	277 40 45.8	91.452	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.104	基準点コード	KS314321NO104
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷1-8-52番地先(二級町道19号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.105

	° / "		m
緯 度	35 22 50.5967	X	-68 618.468
経 度	139 24 4.9255	Y	-39 245.985
真北方向角	+ 0 15 0.4	H	15.403
		ジオイド高	37.800

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
3NO.117 点	2 10 28.6	222.596	
1A080 点	226 40 8.4	133.813	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.105	基 準 点 コー ド	KS314321NO105
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷四丁目2番地先(主要地方道丸子・中山・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.106

	° / "		m
緯 度	35 22 53.3602	X	-68 530.042
経 度	139 23 35.5535	Y	-39 986.884
真北方向角	+ 0 15 17.4	H	12.337
		ジオイド高	37.868

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3NO.115、	42 19 59.7	261.535	
1A066、	219 4 29.9	153.777	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.106	基準点コード	KS314321NO106
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷3-5番地先(一般町道宮山33号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 107

	° / "		m
緯 度	35 22 54.2181	X	-68 499.980
経 度	139 23 3.5801	Y	-40 793.687
真北方向角	+ 0 15 36.0	H	10.383
		ジオイド高	37.940

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
NO. 853 ；	16 38 33.6	135.847	
NO. 854 ；	93 21 2.3	81.951	
NO. 823 ；	223 56 56.8	32.662	
NO. 822 ；	319 8 45.6	110.117	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 22 日

点 名	3NO.107	基 準 点 コー ド	KS314321NO107
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年03月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3899番地先(主要地方道相模原・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図




1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.108

	° / "		m
緯 度	35 22 57.7940	X	-68 388.059
経 度	139 22 48.5941	Y	-41 171.387
真北方向角	+ 0 15 44.7	H	10.849
		ジオイド高	37.978

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
10A04、	27 46 19.8	161.523	
1A014、	196 2 25.2	26.491	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.108	基準点コード	KS314321NO108
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3405番地先(旧主要地方道相模原・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.109

	° / "		m
緯 度	35 22 54.3429	X	-68 501.363
経 度	139 23 49.9022	Y	-39 624.629
真北方向角	+ 0 15 9.1	H	14.876
		ジオイド高	37.836

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
1A071、	173 11 43.5	52.915	
1A070、	310 27 51.5	140.640	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.109	基 準 点 コード	KS314321NO109
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月18日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷1-14-8番地先(一般町道小谷6号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 110

	° / "		m
緯 度	35 22 59.9098	X	-68 323.896
経 度	139 22 57.5962	Y	-40 943.904
真北方向角	+ 0 15 39.5	H	12.610
		ジオイド高	37.959

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
1A031、	41 5 59.8	192.883	
1A033、	130 0 45.6	80.305	
1A030、	338 3 21.6	99.879	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.110	基準点コード	KS314321NO110
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3586番地先(主要地方道相模原・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.111

	°	'	"		m
緯 度	35	23	1.5135	X	-68 275.412
経 度	139	23	5.7611	Y	-40 737.624
真北方向角	+ 0 15 34.7			H	10.266
				ジオイド高	37.942

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A009、	22 52 25.3	144.620	
1A034、	190 17 57.0	95.977	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.111	基準点コード	KS314321NO111
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山1898番地先(一級町道13号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.112

	° / "		m
緯 度	35 23 1.6777	X	-68 271.769
経 度	139 23 18.2002	Y	-40 423.681
真北方向角	+ 0 15 27.5	H	10.572
		ジオイド高	37.914

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
	° / "	m	
3NO.113 ㄱ	115 46 16.0	191.145	
1A037 ㄱ	299 14 13.9	101.473	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.112	基 準 点 コード	KS314321NO112
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山2012番地先(二級町道1号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.113

	° / "		m
緯 度	35 22 59.0063	X	-68 354.868
経 度	139 23 25.0351	Y	-40 251.562
真北方向角	+ 0 15 23.6	H	13.150
		ジオイド高	37.896

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
1A056、	28 49 53.4	88.880	
1A060、	129 59 51.7	117.726	
3NO.112、	295 46 16.0	191.145	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.113	基準点コード	KS314321NO113
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小動974番地先(二級町道1号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.114

	° / "		m
緯 度	35 23 0.7021	X	-68 303.415
経 度	139 23 32.1864	Y	-40 070.852
真北方向角	+ 0 15 19.4	H	13.531
		ジオイド高	37.881

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO.606 ˆ	52 22 46.1	94.856	
1A059 ˆ	213 29 56.7	88.217	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.114	基準点コード	KS31432INO114
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小動976-4番地先(一般町道宮山7号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.115

	° / "		m
緯 度	35 22 59.6588	X	-68 336.721
経 度	139 23 42.4978	Y	-39 810.770
真北方向角	+ 0 15 13.5	H	12.452
		ジオイド高	37.857

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920 m	
1A065、	69 37 2.4	52.449	
1A070、	132 49 59.5	107.938	
3NO.106、	222 19 59.7	261.535	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.115	基準点コード	KS314321NO115
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷3-10番地先(一般町道小谷18号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.116

	° / "		m
緯 度	35 22 57.3062	X	-68 402.702
経 度	139 22 45.2127	Y	-41 256.792
真北方向角	+ 0 15 46.6	H	10.095
		ジオイド高	37.985

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1A019、	57 26 4.3	18.316	
1A020、	289 46 9.4	94.468	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.116	基 準 点 コード	KS314321NO116
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3611番地先(一般町道宮山24号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 117

	° / "		m
緯 度	35 22 57.8154	X	-68 396.050
経 度	139 24 5.2217	Y	-39 237.540
真北方向角	+ 0 15 0.3	H	14.542
		ジオイド高	37.805

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
1A050 ,	7 17 42.0	227.495	
3NO. 105 ,	182 10 28.7	222.596	
1A054 ,	314 16 52.2	112.808	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.117	基 準 点 コード	KS314321NO117
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷4-2-25番地先(主要地王道丸子・中山・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.118

	° / "		m
緯 度	35 23 3.5794	X	-68 217.723
経 度	139 23 58.8667	Y	-39 397.143
真北方向角	+ 0 15 4.0	H	13.243
		ジオイド高	37.823

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919 m	
1A054 ,	141 37 31.8	127.021	
1NO.8 ,	204 32 53.7	168.066	
3NO.119 ,	282 49 10.2	263.065	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.118	基 準 点 コード	KS314321NO118
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷4-7番地先(一級町道29号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 119

	°	'	"		m
緯 度	35	23	5.4368	X	-68 159.359
経 度	139	23	48.6933	Y	-39 653.630
真北方向角	+	0	15	9.9	H 11.734
				ジオイド高	37.848

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
3NO. 118 ,	102 49 10.2	263.065	
1A064 ,	200 22 9.9	74.289	
1A053 ,	307 48 53.5	92.746	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.119	基 準 点 コード	KS314321NO119
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷4-11番地先(一級町道29号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.120

	° / "		m
緯 度	35 23 5.3527	X	-68 160.998
経 度	139 23 40.1599	Y	-39 868.993
真北方向角	+ 0 15 14.8	H	12.813
		ジオイド高	37.867

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920 m	
1A058、	50 41 12.8	30.475	
NO.606、	236 18 0.2	152.342	
NO.607、	301 21 23.4	111.902	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.120	基準点コード	KS314321NO120
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小谷3-14-34番地先(一般町道宮山7号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 121

	°	'	"		m
緯 度	35	23	7.1866	X	-68 103.541
経 度	139	23	31.7584	Y	-40 080.764
真北方向角	+ 0 15 19.7			H	12.563
				ジオイド高	37.888

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1A055	77 23 52.8	66.120	
1A056	216 24 35.9	215.564	
1A032	305 1 43.8	135.648	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.121	基準点コード	KS314321NO121
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月29日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小動961番地先(一般町道宮山37号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.122

	° / "		m
緯 度	35 23 7.2282	X	-68 097.861
経 度	139 22 53.1606	Y	-41 054.814
真北方向角	+ 0 15 42.1	H	10.452
		ジオイド高	37.976

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
1A002、	1 23 14.8	80.102	
1A030、	151 7 1.7	152.362	
10A04、	195 40 8.7	152.989	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.122	基準点コード	KS314321NO122
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3460番地先(主要地方道相模原・茅ヶ崎線)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.123

	° / "		m
緯 度	35 23 9.7311	X	-68 023.559
経 度	139 23 17.8707	Y	-40 430.883
真北方向角	+ 0 15 27.8	H	10.190
		ジオイド高	37.922

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920 m	
1NO.7、	130 16 55.5	145.818	
1A038、	198 37 53.1	112.146	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.123	基準点コード	KS314321NO123
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山2305番地先(一般町道小動3号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 124

		° / "		m
緯 度	35 23 11.9411	X	-67 953.311	
経 度	139 22 59.0966	Y	-40 904.353	
真北方向角	+ 0 15 38.7	H	10.499	
		ジオイド高	37.967	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	0.999921	
			m	
1A005、		135 26 58.2	22.419	
1A004、		307 59 59.6	51.043	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.124	基 準 点 コード	KS314321NO124
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3483番地先(一般町道宮山54号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.125

	° / "		m
緯 度	35 23 18.4669	X	-67 755.099
経 度	139 23 24.4301	Y	-40 264.144
真北方向角	+ 0 15 24.0	H	10.096
		ジオイド高	37.915

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO.711 ,	51 25 5.0	33.246	
1NO.7 ,	188 42 0.6	366.983	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.125	基 準 点 コー ド	KS314321NO125
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山2913番地先(一般町道宮山70号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 日	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景

