

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.126

	° / "		m
緯 度	35 23 16.0624	X	-67 831.638
経 度	139 23 46.1728	Y	-39 715.790
真北方向角	+ 0 15 11.4	H	10.412
		ジオイド高	37.862

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
1A041、	57 43 52.5、	178.795	
1A040、	272 4 37.1、	66.467	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.126	基準点コード	KS314321NO126
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小動652番地先(一般町道小動10号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.127

	° / "		m
緯 度	35 23 16.3400	X	-67 824.156
経 度	139 23 55.8304	Y	-39 472.040
真北方向角	+ 0 15 5.8	H	10.694
		ジオイド高	37.840

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
NO.610、	16 45 29.0	179.172	
1A048、	128 50 39.6	68.936	
1A041、	313 32 11.3	127.719	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調製 2007年1月13日

点 名	3NO.127	基準点コード	KS314321NO127
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小動248番地先(一般町道小動21号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.128

	° / "		m
緯 度	35 23 29.3062	X	-67 420.743
経 度	139 23 21.4995	Y	-40 336.599
真北方向角	+ 0 15 25.8	H	11.271
		ジオイド高	37.931

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO.817、	82 50 3.9	51.436	
NO.819、	201 57 50.6	58.987	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.128	基 準 点 コード	KS314321NO128
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1756番地先(一般町道倉見65号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 129

	° / "		m
緯 度	35 23 17.3575	X	-67 785.507
経 度	139 22 51.3296	Y	-41 099.595
真北方向角	+ 0 15 43.2	H	10.682
		ジオイド高	37.990

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
NO. 848、	173 44 58.2	136.387	
NO. 847、	356 8 54.0	58.727	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.129	基 準 点 コー ド	KS314321NO129
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月13日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3316番地先(県道46号)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 130

	° / "		m
緯 度	35 23 19.1885	X	-67 730.368
経 度	139 23 2.5083	Y	-40 817.241
真北方向角	+ 0 15 36.7	H	10.187
		ジオイド高	37.966

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999921	
	° / "	m	
H16-A21 ,	41 23 12.9	137.589	
NO. 821 ,	277 19 42.6	114.015	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年3月5日

点 名	3NO.130	基準点コード	KS314321NO130
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山3049番地先(一般町道宮山50号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.131

	° / "		m
緯 度	35 23 18.3556	X	-67 760.020
経 度	139 23 37.6632	Y	-39 930.218
真北方向角	+ 0 15 16.4	H	9.608
		ジオイド高	37.884

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
旧1NO.5、	52 55 55.2	203.577	
1A039、	284 34 28.2	70.977	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 1 月 13 日

点 名	3NO.131	基 準 点 コー ド	KS314321NO131
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月21日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山2562番地先(一般町道宮山50号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3N0.132

	° / "		m
緯 度	35 23 20.1003	X	-67 709.492
経 度	139 24 6.8136	Y	-39 194.371
真北方向角	+ 0 14 59.5	H	14.317
		ジオイド高	37.819

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999919	
	° / "	m	
1A046 ,	179 25 40.7	22.500	
1A045 ,	282 33 20.4	95.390	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.132	基準点コード	KS314321NO132
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年10月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小動8番地先(一般町道小動22号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.133

		° / "			m
緯 度	35 23 24.6194		X	-67 568.854	
経 度	139 23 54.3259		Y	-39 508.885	
真北方向角	+ 0 15 6.8		H	9.411	
			ジオイド高	37.850	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
		° / "	0.999919	
			m	
NO.610 ⅴ		133 25 17.3	121.859	
1A041 ⅴ		198 25 19.5	176.387	
埋標形式	地下		標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年1月13日

点 名	3NO.133	基準点コード	KS314321NO133
地 区 名	神奈川県寒川町地区	測 量 年 月 日	2006年11月28日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町小動112番地先(一般町道)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 134 (H16-A22)

	° / "		m
緯 度	35 23 20.8669	X	-67 679.929
経 度	139 23 13.7348	Y	-40 533.707
真北方向角	+ 0 15 30.2	H	10.121
		ジオイド高	37.942

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
508 :	195 8 31.5	123.236	
507 :	345 36 6.4	149.514	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標


2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




点の記 その2

路線番号	点番号	標識の種類		
	H16-A22	石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地	寒川町宮山2820-1番地先	地目		
所有者		管理者		



路線番号	点番号	標識の種類		
		石杭、鋳鉄杭、木杭、鋳、刻み、金属標		
所在地		地目		
所有者		管理者		



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

3級基準点 3NO.135

緯度

35 23 28.5691

X

-67 438.898

経度

139 22 41.7239

Y

-41 340.408

真北方向角

+ 0 15 48.8

H

11.665

ジオイド高

38.024

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
			縮尺係数	
			0.999921	
			m	
NO.818、		83 8 22.4	110.119	
NO.843、		354 52 29.2	145.792	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.135	基準点コード	KS314321NO135
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見3974番地先(一般町道倉見64号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.136

	° / "		m
緯 度	35 23 25.7693	X	-67 525.968
経 度	139 22 48.5720	Y	-41 167.996
真北方向角	+ 0 15 44.8	H	10.931
		ジオイド高	38.005

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
3NO.137 ,	85 59 24.6	239.779	
NO.846 ,	160 3 2.6	78.748	
H16-A18 ,	331 23 18.6	57.778	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.136	基 準 点 コー ド	KS314321NO136
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見639番地先(県道46号)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 日	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.137

	° / "		m
緯 度	35 23 26.3488	X	-67 509.202
経 度	139 22 58.0468	Y	-40 928.823
真北方向角	+ 0 15 39.4	H	10.920
		ジオイド高	37.983

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
1NO.4 ,	83 10 43.0	307.054	
NO.820 ,	176 55 25.5	118.746	
3NO.136 ,	265 59 24.6	239.779	
NO.704 ,	358 0 41.4	209.269	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.137	基 準 点 コー ド	KS314321NO137
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1205番地先(一般町道倉見66号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 日	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 138

	° / "		m
緯 度	35 23 24.7267	X	-67 561.491
経 度	139 23 18.1821	Y	-40 420.946
真北方向角	+ 0 15 27.7	H	11.476
		ジオイド高	37.935

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 845 ,	39 27 16.8	58.100	
2NO. 7 ,	110 5 21.5	265.343	
1NO. 4 ,	293 36 49.9	221.592	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.138	基 準 点 コー ド	KS314321NO138
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町宮山1807番地先(一級町道29号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 日	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 139

	° / "		m
緯 度	35 23 27.7248	X	-67 471.048
経 度	139 23 35.4246	Y	-39 985.427
真北方向角	+ 0 15 17.7	H	10.360
		ジオイド高	37.897

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3NO. 142 。	19 22 38.4	262.343	
旧1NO. 5 。	127 22 48.1	273.904	
NO. 816 。	290 20 39.8	130.723	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.139	基 準 点 コー ド	KS314321NO139
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見2474番地先(一般町道宮山101号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.140

	° / "		m
緯 度	35 23 33.3145	X	-67 297.855
経 度	139 23 27.0710	Y	-40 195.454
真北方向角	+ 0 15 22.6	H	11.496
		ジオイド高	37.922

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
3NO.147 .	26 1 33.8	175.239	
NO.815 .	103 5 52.2	142.673	
3NO.143 .	298 46 20.9	127.046	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.140	基 準 点 コー ド	KS314321NO140
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見2279番地先(一般町道倉見28号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 日	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 141

	° / "		m
緯 度	35 23 31.4899	X	-67 356.220
経 度	139 23 46.1210	Y	-39 714.997
真北方向角	+ 0 15 11.6	H	10.966
		ジオイド高	37.875

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
NO. 841 ,	6 53 43.2	108.110	
旧1NO. 5 ,	190 38 14.5	286.040	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.141	基 準 点 コー ド	KS314321NO141
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見2406-7番地先(一般町道倉見10号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 142

		° / "		m
緯 度	35 23 35.7675	X	-67 223.585	
経 度	139 23 38.8301	Y	-39 898.391	
真北方向角	+ 0 15 15.8	H	13.368	
		ジオイド高	37.896	

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
NO. 811 ,		19 21 27.6	248.736	
3NO. 139 ,		199 22 38.5	262.343	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年3月5日

点 名	3NO.142	基準点コード	KS314321NO142
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見2390番地先(一般町道倉見75号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 日	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 143

	° / "		m
緯 度	35 23 35.2825	X	-67 236.709
経 度	139 23 22.6474	Y	-40 306.806
真北方向角	+ 0 15 25.2	H	12.900
		ジオイド高	37.934

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
		m	
3NO. 140 ,	118 46 20.9	127.046	
NO. 814 ,	221 37 0.9	67.363	
2NO. 4 ,	346 19 40.9	297.721	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.143	基 準 点 コー ド	KS314321NO143
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1688番地先(一級町道62号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

3級基準点 3NO.144

緯 度 35 23 33.3872 X -67 293.559

経 度 139 23 8.9565 Y -40 652.542

真北方向角 + 0 15 33.1 H 11.844

ジオイド高 37.964

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
H16-A12 ,		87 24 44.2	47.639	
H16-A13 ,		275 56 4.5	69.795	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.144	基 準 点 コー ド	KS314321NO144
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1648番地先(一級町道13号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.146

	° / "		m
緯 度	35 23 32.9371	X	-67 305.096
経 度	139 22 48.6690	Y	-41 164.536
真北方向角	+ 0 15 44.8	H	10.762
		ジオイド高	38.012

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999921	
	° / "	m	
NO. 840 、	8 22 0.3	275.549	
H16-A15 、	88 13 4.8	83.099	
NO. 703 、	269 28 34.7	132.403	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.147

	° / "		m
緯 度	35 23 38.4350	X	-67 140.399
経 度	139 23 30.0900	Y	-40 118.569
真北方向角	+ 0 15 20.9	H	11.966
		ジオイド高	37.919

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
3NO.140、	206 1 33.9	175.239	
NO.812、	289 41 21.8	129.296	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.147	基 準 点 コー ド	KS31432INO147
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見2153番地先(一般町道倉見26号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.148

	° / "		m
緯 度	35 23 40.4209	X	-67 076.443
経 度	139 23 5.7643	Y	-40 732.111
真北方向角	+ 0 15 35.0	H	11.958
		ジオイド高	37.978

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
H16-A13 :	177 13 49.2	210.162	
3NO.153 :	359 58 52.1	207.452	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」




3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.148	基 準 点 コー ド	KS314321NO148
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1004番地先(一般町道13号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.149

	° / "		m
緯 度	35 23 42.8767	X	-66 998.252
経 度	139 22 43.9617	Y	-41 281.914
真北方向角	+ 0 15 47.6	H	11.781
		ジオイド高	38.032

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
H16-A3 :	16 56 3.4	218.528	
H16-A17 :	195 22 21.0	72.242	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.149	基 準 点 コード	KS314321NO149
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月13日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見3795番地先(一般町道倉見113号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.150

	° / "		m
緯 度	35 23 45.0543	X	-66 937.149
経 度	139 23 36.5798	Y	-39 953.902
真北方向角	+ 0 15 17.2	H	14.824
		ジオイド高	37.909

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO.811 ,	110 34 24.8	147.361	
3NO.154 ,	289 53 1.4	217.469	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.150	基準点コード	KS314321NO150
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1997番地先(一般町道倉見16号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 日	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景

