

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.151

	° / "		m
緯 度	35 23 43.1686	X	-66 989.936
経 度	139 22 49.8323	Y	-41 133.740
真北方向角	+ 0 15 44.2	H	11.431
		ジオイド高	38.019

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
	° / "	0.999921	
		m	
NO.839、	9 48 59.1	161.402	
NO.840、	167 40 50.8	43.572	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.151	基 準 点 コー ド	KS314321NO151
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月13日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見2932番地先(県道46号)		
管 理 者	神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（ 座標系 9 ）

3級基準点 3NO. 152

緯度

35 23 47. 2056

X

-66 866. 288

経度

139 22 56. 3917

Y

-40 967. 658

真北方向角

+ 0 15 40. 5

H

11. 926

ジオイド高

38. 007

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0. 999921	
		° / "	m	
NO. 808 ⅰ		10 42 21. 7	125. 197	
NO. 611 ⅰ		173 54 18. 2	107. 827	
H16-A10 ⅰ		278 10 16. 0	46. 875	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.152	基 準 点 コ ー ド	KS314321NO152
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見877番地先(二級町道36号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.153

	° / "		m
緯 度	35 23 47.1521	X	-66 869.007
経 度	139 23 5.7243	Y	-40 732.180
真北方向角	+ 0 15 35.1	H	12.085
		ジオイド高	37.985

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 807 ,	4 43 39.4	143.281	
3NO. 148 ,	179 58 52.2	207.452	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.153	基準点コード	KS314321NO153
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見888番地先(一級町道13号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 日	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 154

	° / "		m
緯 度	35 23 47.4247	X	-66 863.191
経 度	139 23 28.4628	Y	-40 158.390
真北方向角	+ 0 15 21.9	H	14.615
		ジオイド高	37.931

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数 0.999920	
		° / "	m	
3NO. 157、		25 16 47.5	220.229	
3NO. 150、		109 53 1.4	217.469	
NO. 812、		199 19 5.0	247.609	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.154	基準点コード	KS314321NO154
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見2008-5番地先(一級町道62号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 日	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.155

	° / "		m
緯 度	35 23 49.6956	X	-66 795.015
経 度	139 23 44.5574	Y	-39 751.972
真北方向角	+ 0 15 12.6	H	16.262
		ジオイド高	37.894

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999919	
	° / "	m	
NO. 850	16 7 37.9	32.956	
NO. 811、	198 15 34.3	204.212	
NO. 838、	296 17 29.8	38.834	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.155	基準点コード	KS314321NO155
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見2252番地先(一般町道倉見20号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 日	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 156

	° / "		m
緯 度	35 23 51.5369	X	-66 737.723
経 度	139 23 39.6176	Y	-39 876.362
真北方向角	+ 0 15 15.4	H	16.147
		ジオイド高	37.908

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 837 ,	16 38 50.6	112.163	
NO. 838 ,	114 6 42.9	98.148	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算


「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.156	基 準 点 コー ド	KS314321NO156
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見2271番地先(一般町道倉見75号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			



現 況 写 真

近 景	遠 景

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.157

	° / "		m
緯 度	35 23 53.8998	X	-66 664.069
経 度	139 23 32.1544	Y	-40 064.351
真北方向角	+ 0 15 19.8	H	15.834
		ジオイド高	37.928

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 805	2 24 28.0	95.861	
3NO. 154	205 16 47.5	220.229	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.157	基 準 点 コー ド	KS314321NO157
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1919番地先(一級町道62号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 3NO. 158

	° / "		m
緯 度	35 23 53.5384	X	-66 674.439
経 度	139 23 25.3510	Y	-40 236.064
真北方向角	+ 0 15 23.7	H	16.658
		ジオイド高	37.944

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° / "	m	
NO. 804 。		9 19 0.8	138.829	
NO. 612 。		280 56 10.6	104.892	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.158	基 準 点 コー ド	KS314321NO158
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1954番地先(二級町道46号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.159

	° / "		m
緯 度	35 23 54.2290	X	-66 652.226
経 度	139 23 17.1211	Y	-40 443.626
真北方向角	+ 0 15 28.5	H	14.400
		ジオイド高	37.964

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
NO. 612 ˆ	91 16 5.0	104.618	
NO. 810 ˆ	165 50 9.7	160.596	
NO. 836 ˆ	296 23 20.7	73.141	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.159	基 準 点 コー ド	KS314321NO159
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1936番地先(二級町道46号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 160

	° / "		m
緯 度	35 23 50.3326	X	-66 768.811
経 度	139 22 46.7341	Y	-41 210.904
真北方向角	+ 0 15 46.1	H	11.855
		ジオイド高	38.033

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数 0.999921	備 考
		m	
3NO. 163 ˆ	20 1 28.9	203.794	
H16-A3 ˆ	199 50 27.9	21.694	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.160	基 準 点 コー ド	KS314321NO160
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月13日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見3683番地先(一般町道倉見113号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

(座標系 9)

3級基準点 3NO. 161

	° ' "		m
緯 度	35 23 55.7861	X	-66 606.920
経 度	139 23 40.8922	Y	-39 843.621
真北方向角	+ 0 15 14.7	H	16.845
		ジオイド高	37.908

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999920	
		° ' "	m	
NO. 802 ˆ		17 24 44.0	146.794	
NO. 613 ˆ		104 52 46.0	134.374	
NO. 837 ˆ		181 29 59.7	23.360	
NO. 835 ˆ		286 37 30.1	114.519	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.161	基 準 点 コー ド	KS314321NO161
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月17日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1901番地先(二級町道62号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図




1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.162

	° / "		m
緯 度	35 23 55.8181	X	-66 602.014
経 度	139 23 6.2353	Y	-40 718.075
真北方向角	+ 0 15 34.8	H	12.403
		ジオイド高	37.992

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 849 、	107 5 41.8	63.557	
NO. 807 、	181 3 33.1	124.242	
H16-A5 、	271 23 51.9	44.534	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.162	基 準 点 コー ド	KS314321NO162
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月15日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見783番地先(一級町道13号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 日	公衆用道路
備 考			

要図



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.163

	° ' "		m
緯 度	35 23 56.5558	X	-66 577.353
経 度	139 22 49.4647	Y	-41 141.126
真北方向角	+ 0 15 44.5	H	12.004
		ジオイド高	38.033

視 準 点 の 名 称		平均方向角	距 離	備 考
			縮 尺 係 数	
			0.999921	
		° ' "	m	
H16-A2 ；		19 59 51.1	30.167	
3NO.160 ；		200 1 28.9	203.794	
埋標形式	地上		標識の種類	金属標
2013年3月 改算				
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」				

3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.163	基 準 点 コー ド	KS314321NO163
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月13日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見399番地先(一般町道倉見113号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 日	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO. 164

	° / "		m
緯 度	35 23 59.1937	X	-66 494.161
経 度	139 22 33.0750	Y	-41 554.291
真北方向角	+ 0 15 54.0	H	14.311
		ジオイド高	38.075

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999921	
	° / "	m	
2NO. 1、	30 43 44.8	141.362	
NO. 832、	175 10 43.5	31.486	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.165

	°	'	"		m
緯 度	35	24	0.3980	X	-66 462.582
経 度	139	23	21.1935	Y	-40 340.019
真北方向角	+ 0 15 26.2			H	17.702
				ジオイド高	37.960

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
3NO.166 点	76 30 57.4	251.643	
NO.803 点	258 59 12.2	75.645	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.165	基 準 点 コー ド	KS314321NO165
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1772番地先(一般町道倉見49号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.166

	°	'	"		m
緯 度	35	24	2.3375	X	-66 403.910
経 度	139	23	30.8806	Y	-40 095.332
真北方向角	+ 0 15 20.6			H	17.144
				ジオイド高	37.938

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
NO. 801、	76 28 36.1	133.961	
NO. 834、	188 21 0.1	153.762	
3NO. 165、	256 30 57.5	251.643	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.166	基 準 点 コー ド	KS314321NO166
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月19日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見1788-2番地先(一般町道倉見49号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.167

	°	'	"		m
緯 度	35	24	2.7132	X	-66 389.663
経 度	139	23	7.3576	Y	-40 688.796
真北方向角	+ 0 15 34.2			H	12.368
				ジオイド高	37.995

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999920	
	° / "	m	
1NO.1 ；	123 56 37.4	130.732	
H16-A4 ；	291 22 24.6	75.606	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記

調 製 2007 年 3 月 5 日

点 名	3NO.167	基 準 点 コード	KS314321NO167
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月20日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見731番地先(一般町道倉見49号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



現 況 写 真

近 景



遠 景



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

1級基準点 3NO.168

		°	'	"		m
緯 度	35	24	3.5109	X	-66	363.845
経 度	139	22	56.5839	Y	-40	960.519
真北方向角	0	15	40.45	H		11.986
				ジオイド高		38.022

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999921	
	° / "	m	
1NO.1	104 34 10.0	392.830	
埋標形式	地下	標識の種類	金属標
GPS測量による。			
2013年3月 改算			
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」			



1 級 基 準 点 の 記

ふりがな 点 名	S1		1/20万 図名	1/5万 図名	藤沢
			東京	角測量原簿	
冠字選点番号	第 一 号	標識番号	標 石 金属標		
所 在 地	神奈川県高座郡寒川町倉見691先（一般町道倉見80号線）				
				地 目	道路
所 有 者	寒川町				
	（一般町道倉見80号線）				
測標の種類	GPS 普通目標板付 樹上 高測標		埋設法	地上（保護石一個）土部 舗装・地下	
選 点	平成16年11月	4日	選点者	鶴田 亨	
造 標	平成 年 月 日		造標者		
埋 標	平成 年 月 日		埋標着		
観 測	平成16年11月	10日	観測者	鶴田 亨	
順 路	1. 自動車到達点 : _____				
	2. 歩道状況 : 一般町道倉見80号線				
	3. 徒歩時間（距離） : _____				
	4. 基準点周囲の状況 : 一般町道倉見80号線				
	5. その他 : _____				
備 考	平成16年11月10日 新設 移転 再設 改埋（高土低下傾斜）改測 補修 更新 3級基準点NO.168使用 m 柱石長 0.				
要図 N 1/20,000					

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 3NO.169

	° / "		m
緯 度	35 24 3.4526	X	-66 364.615
経 度	139 22 47.6786	Y	-41 185.218
真北方向角	+ 0 15 45.6	H	12.088
		ジオイド高	38.044

視 準 点 の 名 称	平均方向角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999921	
	° / "	m	
NO.614、	175 0 31.0	82.323	
NO.831、	270 50 54.2	130.827	
埋標形式	地上	標識の種類	金属標

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



3 級 基 準 点 の 記


調製 2007年3月5日

点 名	3NO.169	基準点コード	KS314321NO169
地 区 名	神奈川県高座郡寒川町地区	測 量 年 月 日	2007年02月13日
作 業 機 関 名	株式会社 八 州	作 業 責 任 者	武部 泰三
所 在 地	高座郡寒川町倉見345番地先(一般町道倉見114号線)		
管 理 者	寒川町建設部道路課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考			

要図



1 : 2,500



現 況 写 真

近 景

遠 景

