

寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 401

	° / "		m
緯 度	35 22 3.0682	X	-70 079.118
経 度	139 23 29.1670	Y	-40 154.981
真北方向角	+ 0 15 20.8	H	7.808
		ジオイド高	37.840

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
3N0.53	90 15 35.6	78.900	
402	295 46 59.0	83.473	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 402

	° / "		m
緯 度	35 22 4.2354	X	-70 042.813
経 度	139 23 26.1831	Y	-40 230.139
真北方向角	+ 0 15 22.6	H	7.571
		ジオイド高	37.847

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920 m	
401	115 46 59.0	83.473	
403	287 48 26.8	54.807	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 403

	° / "		m
緯 度	35 22 4.7717	X	-70 026.053
経 度	139 23 24.1131	Y	-40 282.316
真北方向角	+ 0 15 23.8	H	7.754
		ジオイド高	37.852

視 準 点 の 名 称	平均方向角 ° / "	距 離 縮 尺 係 数	備 考
		0.999920	
		m	
402	107 48 26.8	54.807	
3NO.56	302 1 52.8	54.573	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」



寒川町公共基準点成果表

（座標系 9）

3級基準点 404

	緯度	35 22 1.6955	X	-70 120.454
	経度	139 23 20.6204	Y	-40 370.902
	真北方向角	+ 0 15 25.8	H	7.500
			ジオイド高	37.857

視準点の名称	平均方向角 ° / "	距離 縮尺係数	備考
		0.999920	
	° / "	m	
3N0.56	18 56 23.0	130.414	
3N0.47	197 21 47.5	133.282	
埋標形式	地上	標識の種類	鋳

2013年3月 改算

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して
得たものである（承認番号）平24関公第201号」

